Uganda – die Perle Afrikas

Highlights der Reise:
Insgesamt über 300 Vogelarten gesehen, darunter: Fledermausaar, Zwergblatthühnchen, Schuhschnabel, Bergtrogon, Blauerzkuckuck, Purpurspint, Binsenralle, Rotgesicht-Bartvogel, Riesen-, Schwarzschnabel- und Rossturako, Graupapagei, Orangeköpfchen, Weißrücken-Nachtreiher, Scharlachwürger, Blaukehlracke, Braunscheitel- und Mehrfarbenwürger, Elstertoko, Goldpirol……
Elefant, Löwe, Büffel, Nilpferd, Gorilla, Schimpanse, Potto, Uganda Giraffe, Steppenzebra, verschiedene Antilopen.

Termin: 03 bis 19.07.2023

Teilnehmerzahl: 7

Reiseleiter: Volker Sthamer

Unterkünfte: Guineafowl Guesthouse, Kibale Forest Camp, Twin Lake Safari Lodge, Buhoma Community Rest Camp, Nyore Hillside Retreat, Rwakobo Rock Lodge, Nkima Forest Lodge

birdingtours bietet zwei Uganda Reisen an: *Ost und Nord Uganda – Afrika Pur!* und: *Uganda – die Perle Afrikas!* Beide Reisen ergänzen sich da sie verschiedene Habitate abdecken. Unsere Reise *Uganda die Perle Afrikas* führte uns in den Westen und Süden Ugandas. birdingtours ist der einzige Veranstalter der diese Touren so anbietet, aus gutem Grund! Mit den verschiedenen auserwählten Regionen die wir auf diesen Touren anfahren, gewährleisten wir eine breite Vielfalt an Habitaten und somit an Vögeln und sonstigen Wildtieren. Trotz, dass wir uns auf unserer West und Südtour viel Zeit zum Fotografieren und Beobachten gelassen haben, konnten wir über 300 Arten, darunter echte Seltenheiten, sehen. Das ist vorwiegend auf den Teamgeist der Teilnehmer, sowie auf die Wahl der Zielorte zurückzuführen.

Tage 1 und 2 – Reisetage

Nach einem Nachtflug mit Ethiopian Airlines und Zwischenstopp in Addis Abeba erreichten wir pünktlich am Mittag des Tag 2 Entebbe. Nach Erledigung aller Einreiseformalitäten erwarteten uns Viriano und Gege, unsere Fahrer/Guides für die nächsten 16 Tage. Sie brachten uns in unsere nah gelegene Unterkunft das „Guineafowl Guesthouse“. Nach einer kurzen Erholung vom Flug und der Vorstellungsrunde wo jeder sein Wunsch-Reisehighlight äußern konnte, liefen wir zu einem Guesthouse um die Ecke um nach der Südbüscheleule und dem Fledermausaar zu schauen. Diese hatte ich bei der Reise Anfang des Jahres dort entdeckt. Die Südbüscheleule fanden wir sehr schnell, den Fledermausaar sahen wir nur im Flug. Am Folgetag konnten wir den Aar dann sitzend sehen es war jedoch bereits zu dunkel zum fotografieren.

Tag 3 – Mabamba Sumpf, Botanischer Garten

Nach einer erholsamen Nacht und einem üppigen Frühstück ging es los zu einem der Highlights der Reise – den Mabamba Sümpfen, Heimat des Schuhschnabels. Während der Bootsfahrt konnten wir bereits erste Vögel sehen: Riedscharben, Kammblässhuhn, Weißflügelseeschwalben, Grau- und Haubenzwergfischer, Purpurreiher, Blaustirnblatthühnchen, Schreiseeadler, Blaukopfkuckuck und etliche andere. Im Mabamba Sumpf angekommen stiegen wir in drei kleinere Boote um. Mit diesen ging es dann direkt durch enge Papyruskanäle zu einem Schuhschnabelnest. Ich hatte zuvor Bescheid bekommen, dass ein Nest mit 2 Jungvögeln entdeckt wurde, welches UWA (Uganda Wildlife Authority) frei für eine kontrollierte Anzahl Besucher gegeben hatte. Vor unserer Reise hatte eines der Küken das andere, wie es bei Schuhschnäbeln üblich ist, bereits verdrängt. Leider, zu aller Enttäuschung war bei unserer Ankunft das Nest leer. Wurde der übrig gebliebene Jungvogel von einer Python, Nilwaran oder sogar von Menschen geholt??? Es ging dann weiter auf die Suche nach einem Adulten Schuhschnabel, den wir sehr bald fanden. Es ist immer wieder, auch für mich der den Schuhschnabel schon etliche Male gesehen hat, beeindruckend diesen prähistorisch anmutenden Vogel vor sich zu haben. Nun stand er da und mit „Schuhschnabelaugen“ suchte er die Umgebung nach Beute ab. Nach ausgiebiger Beobachtung setzten wir die Bootstour fort und konnten unter etlichen anderen: Blaubrustspinten, Gelbschnabelenten, Rallen-, Seiden-, Purpur- und Graureiher, Riedweber, Schwarzkielralle, Smaragdpurpurhuhn, Froschweihe…., beobachten.

Gegen Mittag stiegen wir wieder in unser größeres Boot um und es ging zurück zur Anlegestelle in Entebbe. Nun wartete am Viktoriasee das Mittagessen auf uns – ganzer Tilapia vom Grill! Gestärkt ging es dann am Nachmittag in den Botanischen Garten von Entebbe. Hier wurden in den 1930gern die Tarzan Filme mit Johnny Weissmüller gedreht. Als wir eintrafen wartete Alex unser lokaler Guide bereits auf uns. Alex beobachtet täglich die Stellen wo die highlight Vögel des Parks sich aufhalten. Bald schon zeigte er uns den Riesen- und Rossturako, Graupapageien, Grauwangenhornvögel, Bindenlärmvögel, Gelbstirnbartvögel, Klaffschnabelstörche, Olivbauchnektarvogel, Klaaskuckuck und viele, viele mehr. Als Zugabe konnten wir einen, in einer Palme versteckten Afrikanischen Waldkauz beobachten.

Der erste Tag ging mit dem Abendessen und Erzählungen über die Erlebnisse des Tages zu Ende und wir schauten gespannt auf den nächsten Tag.

Tag 4 – Fahrt nach Kibale

Heute, nachdem die Hagedaschs und die Bindenlärmvögel uns geweckt haben, stand ein langer Fahrtag auf dem Programm. Wir kreuzten Uganda vom Viktoriasee bis in den Westen und erreichten am Nachmittag unsere Lodge in Bigodi, Nahe des Kibale Nat. Parks. Auf dem Weg sahen wir etliche Male Schopfadler, Kappengeier, Angolaschwalben, Graumantelwürger, Streifenliest, Hagedasch, usw..

In der Ortschaft Bigodi angekommen, konnten wir auf einer Akazie eine Schar Mohrenweber beim Nestbau zusehen. Am Abend, im Lodgegelände riefen Afrikanische Waldkauze die wir dann bald finden konnten.

Tag 5 – Bigodi Sumpf/ Wald

Nach einen frühen Frühstück starteten wir unsere Vogelbeobachtungswanderung am Rande des Bigodiwaldes und landwirtschaftlich genutzten Feldern. Dabei kreuzten wir auf Bohlen den Bigodisumpf. Gleich zum Anfang entdeckten wir den Vangaschnäpper gefolgt von etlichen Waldbewohnern: Grünmantelsilvietta, Grünhylia, Graurückencamaroptera, Purpurastrild, Gelbfleckbartvogel, usw……

An den Feldrändern waren Klein-, Glanzelsterchen sowie Stuhlmannschnäpper, Kurzflügelweber, Graunackenschwärzling, Zwergsperber, Sperberbussard und andere zu sehen. Neben den verschiedenen Vögeln konnten wir auch Anubis Paviane, Uganda Mangabe, Uganda- und Guereza Stummelaffen sowie Böhms Buschhörnchen und Rotbeiniges-Sonnenhörnchen beobachten. Das Mittagessen mit lokalen Spezialitäten - Kochbananen, Kassava, Süßkartoffeln, Erdnusssauce, Grillhähnchen, usw…wurde für uns von einer Frauengruppe der Ortschaft im Freien serviert. Am Nachmittag konnten wir etwas relaxen um später im und um das Lodgegelände eine kleine Wanderung zu unternehmen. Hier entdeckten wir unter etlichen anderen den Gelbschnabelbartvogel, den Olivbauchnektarvogel, Amethystglanzstar, Dunkelschnäpper, Purpurspint…. Nach dem Abendessen gingen wir auf eine Nachtpirsch mit dem Guide Rodgers der uns schon bald aus nächster Nähe den sehr seltenen Potto zeigte.

Tag 6 – Fahrt zum QENP

Für heute war eigentlich neben der Fahrt zum QENP die Suche nach dem Grünbrustpitta vorgesehen. Bei der Erkundigung am Vortag bei dem UWA Ranger wurde uns mitgeteilt, dass die Pittas den Aufenthaltsort verlassen haben und seit Tagen nicht mehr gesichtet wurden. Somit entschieden wir direkt Richtung Süden zu fahren. Wir hielten bei der Durchquerung des Kibale Urwaldes an um den Fleckenbartvogel zu suchen, den wir dann auch bald fanden. Konnten hier sehr schön auch die seltene Blaukehlracke beobachten.

Mittag fand auf einer Anhöhe im QENP Gelände statt. Hier wurde speziell für den Besuch der Königin Elizabeth II 2007 ein Gebäude mit Ausblick errichtet. Heute kann man hier Picknicken oder kleine Mahlzeiten sowie Getränke kaufen und die Aussicht genießen. Am Nachmittag erreichten wir unsere Lodge mit Blick auf die Ebenen des Parks bis hin zum Lake Edward. Nach Ankunft konnten wir im Lodgegelände beobachten: Mackinnon Würger, Weißbrauenrötel, Rotbrustglanzköpfchen, Blauhaubenschnäpper, Senegaldrongoschnäpper, Afrikadrossel, Hagedasch Ibis.

Tag 7 – QENP – Pirsch- und Bootsfahrt auf dem Kazingakanal

Der nördliche Teil des Parks besteht aus Buschsavanne, d. h. Sträucher und viel offenes Gelände. Dementsprechend ist auch die Vogel- und Tierwelt. Wir hatten schöne Sichtungen von: Zimstsporn- und Gelbkehlpieper, Rotnackenlerche, Kronen-, Trauer- und Senegalkiebitze, Weißbrauenkuckuck, Rotkehlfrankolin, usw. An Säugetieren sahen wir: Löwen in einer Euphorbia, Nilbüffel, Defassa Wasserbock, Warzenschweine, Buschbock und die endemische Grasantilope auch Uganda Kob genannt. In einem fast ausgetrockneten schlammigen Kanal weilten aneinander zusammengepferchte Nilpferde die anscheinend noch nichts von den großen Seen in unmittelbarer Nähe gehört haben….

Nach dem Mittagessen starteten wir die Bootsfahrt auf dem Kazingakanal. Unser lokaler Guide Innocent, führte uns an den Ufern des Kanals entlang wo wir einige interessante Beobachtungen machen konnten: Weißkopf-, Maid-, und Rotkappenschwalben, Wassertriele, Hirtenkiebitz, Schwefelgirlitz, Graukappensänger, Schreiseeadler, Palmgeier, Senegalliest, Madagaskarspint, Sumpfschnäpper so wie viele andere. Elefanten und Nilbüffel kamen ans Wasser um zu trinken.

Tag 8 – QENP – Kyambura Chimp Trekking und Fahrt zum Ishasha Sektor

Nach dem Auschecken aus der Lodge folgte das Schimpansentrekking in der Kyambura Schlucht. Nach Abstieg in die Schlucht ging die Suche los. Die Schimpansen die sonst an ihrem Geschrei leicht auszumachen sind waren still. Unsere Rangerin und Schimpansenexpertin Ruth gab jedoch nicht auf. Nachdem sie Hinweise in welcher Richtung die Affen gelaufen waren gefunden hatte, mussten wir schnell auf z.Teil steilem Gelände die Spuren verfolgen bis wir dann endlich und ziemlich erschöpft die Schimpansen Familie fanden und in Ruhe beobachten konnten. Während der Verfolgung konnten wir neben einigen anderen den Cassinschnäpper sowie den Kopfsprung eines Nilpferdes vom hohen Flussufer aus, beobachten

Die Fahrt ging Richtung Süden weiter. Auf dem Weg konnten wir Bronzenektarvögel, Hadesschmätzer, Zwergspinte, verschiedene Zistensänger, Schweifglanzstare, Silber- und Schopfadler, und andere finden. Mit der Ankunft und Abendessen in der Lodge endete ein weiterer erfolgreicher Tag unserer Reise.

Tag 9 – Birding im Farmland und Fahrt nach Buhoma

Nach dem Frühstück und vor der Weiterfahrt nach Buhoma sind wir in ein nahgelegenes Farmgebiet gelaufen. Uns erwartete hier ein Feuerwerk verschiedener Vögel: Flammenkopf-, Schild-, Stummel-, Blutschnabel-, Gelbschulter- und Bischofsweber, Kleinelsterchen, Goldbrustastrilde, Natalspötter, Dunkelamarant, Scharlachwürger, Schwarzzügeldrossling, Wellenastrild, Kronentoko, Bartgrasssänger, und, und, ….

In Buhoma angekommen konnten wir vom Lodgerestaurant aus etliche Vögel beobachten: Preussnektarvogel, Schneescheitelrötel, Braunkappenweber, Blauhauben- und Lappenschnäpper, Kongo Raupenfänger und etliche weitere. Vor dem Dunkelwerden unternahmen wir noch eine kleine Waldwanderung in den Urwald.

Tag 10 Bwindi Urwald – Birding und Gorilla Trekking

Am heutigen Tag hat sich die Gruppe geteilt. Am frühen Morgen noch im Dunklen fuhr ein Teil der Gruppe zum Berggorillatrekking und die andern begaben sich etwas später nach dem Frühstück zusammen mit dem lokalem Guide Robert auf Urwaldvogelsuche. Es war für beide Gruppen ein sehr erfolgreicher Vormittag. Die Gorilla Gruppe konnte schon sehr bald die Menschenaffen finden und beobachten.

Die Birdergruppe konnte sehr schöne Vogelbeobachtungen machen, darunter: Bergtrogon, Vielfarbenwürger, Rotschwanz- Borstenbülbül, Schwarzschnabelturako, Weißbauch-Feinsänger, Ansorgebülbül, Rotkehl-Braunschwanz, Grauflügelrötel, Steinschwalbe, Fraserdrossel, Schuppenbrust-Laubdrossling und viel mehr…. Auf dem Weg zurück in die Lodge fanden wir auf dem Weg eine Boomslang und zurück in der Lodge konnten wir in einem Baum eine Schwarzweiße Hutschlange beobachten. Dann kam die große Überraschung ! Vor unseren Häuschen im Wald hielt sich eine Gruppe von ca. 8 Berggorillas mit Jungtieren und Silberrücken auf die nun auch von der Birdergruppe aus nächster Nähe beobachtet werden konnte. Am verbleibenden Nachmittag machten wir erneut eine Waldwanderung und konnten neben einigen der am Vormittag beobachteten Vögel noch die Goldbürzel-, Schuppen- und Gelbfleckbartvögel, Riesenturako, Natalrötel, Braunscheitelwürger und andere finden.



Tag 11 – Fahrt nach Nyakaguruka

Um die Länge der Fahrt zum Mburo Nationalpark zu verkürzen haben wir eine Übernachtung auf der Strecke eingeplant. Somit hatten wir ausreichend Zeit um während der Durchquerung des Bwindi Urwaldes nach Vögeln zu schauen und einige Stopps einzulegen. Bergspint, Königsnektarvögel, Weißmaskenhopf konnten wir anlocken und in Ruhe beobachten. Auf der Teerstraße angekommen folgten wir einem Tal in dem große Gruppen Kronenkraniche zu sehen waren. In Kabale stellten die Fahrer ein Leck am Bremssystem des 2ten Autos fest. Rasch wurde ein Ersatzfahrzeug mit Fahrer organisiert, so dass der Weiterfahrt in die nächste Lodge nichts im Wege stand. Das Auto wurde repariert und stand am nächsten Morgen wieder zur Verfügung. Wir übernachteten in der sehr netten kleinen geschmackvoll eingerichteten Nyore Lodge

Tag 12, 13 – Fahrt zum Mburo National Park, Pirsch- und Bootsfahrt

Nach dem Frühstück und einer kleinen Wanderung wo Goldbugpapageien zu sehen waren ging es weiter zur schönen Rwakobo Rock Lodge die wir zum Mittagessen erreichten. Nach kurzer Mittagspause ging es dann auf Pirschfahrt durch den Park. Am Gate konnten wir den endemischen Rotgesicht-Bartvogel beobachten und den erst seit Kurzem zugewanderten Halsbandbartvogel. Im Park konnten wir während der Pirschfahrt etliche Säugetiere sehen: Elenantilopen, Leierantilopen, Zebras, Impalas, Büffel, Warzenschweine, etliche Uganda Rothschild Giraffen und Zwergmangusten sowie Nilpferde vom Boot aus am Tag 13. Auch die Vogelwelt im Park ist vielseitig, so sahen wir: Perlhühner, Haubenbartvogel, Streifen-und Senegallieste, Schwarzgesichtlärmvogel, Gabelracke, Rotkehlfrankolin, Brubruwürger und vom Boot aus am Tag 13: Binsenralle, Schreiseeadler, Weißrücken-Nachtreiher, Zimtracken, Schwarzkielralle und andere.

Am Abend des Tag 13 zeigten uns der Manager der Lodge die Schwarzschulter-Nachtschwalbe.

Tag 14 15, 16 – Fahrt zur Nkima Lodge

Vor der Abfahrt zum nächsten Ziel machten wir noch eine kleine Wanderung um das Lodgegelände wo wir einige schöne Beobachtungen machten: Orangeköpfchen, Amethyst-Glanzstar, Schopffrankolin, Scharlachwürger, Binden- und Olivbauchnektarvögel, Rotbrust-Glanzköpfchen, Dorntschagra, Weißbrauenkuckuck… Zurück an der Lodge zeigte uns der Manager diesmal die Kurzschleppen-Nachtschwalbe.

Das Mittagessen hatten wir in einem Restaurant im Garten, 30 Meter vom Äquator. Goldbugpapageien, Hagedasch Ibise, Schildraben, Rußkopfbülbüls begleiteten uns. Weiter ging die Fahrt zur Nkima Lodge die auf einem Hügel mit einem kleinen Urwald nahe des Mabamba Sumpfes liegt. Hier hatten wir die nächsten 1 ½ Tage Zeit um uns zu erholen, den Pool zu genießen oder in dem Urwald nach Vögel zu schauen. Teil der Gruppe ist am Tag 15 nochmal in den Mabamba Sumpf gefahren und hatte tolle Sichtungen des Schuhschnabels machen können. Im Nkima Urwald und Umgebung konnten wir währen des Aufenthaltes beobachten: Elstertoko, Grauwangen-Hornvogel, Riesen- und Rossturako, Waldnektarvogel, Perlenralle, Blauer Erzkuckuck, Kupfernektarvogel und in der Nacht den Afrika Waldkauz.

Nach dem Mittagessen am Tag 16 ging es dann mit einem Boot zurück nach Entebbe in das Guineafowl Guesthouse. Am Abend versuchten wir nochmal den Fledermausaar zu finden der sich aber nicht zeigte. Afrika Baumfalken jagten in der Dämmerung und die Südbüscheleule verweilte auf dem gleichen Baum wie am Tag der Ankunft in Entebbe.

Tag 17 – Botanischer Garten und Abflug

Zum Abschluss hatten wir noch den ganzen Vormittag Zeit um uns nochmal im Botanischen Garten von Entebbe umzuschauen. Zu den Vögeln die wir bereits am ersten Tag gesehen hatten kam nun noch der Schwarzohrpirol dazu. Nach einigen Einkäufen ging es zurück zum Hotel. Vor Abflug gab es noch das Mittagsessen im Nahe am Flughafen gelegenen „Fase 4“ Restaurant. Dann war es auch soweit, dass wir uns von diesem schönen Land, seinen freundlichen Menschen verabschieden mussten……..

Gesichtete Vögel Uganda Süd Tour Juli 2023

1 Abflug FFM
2 Ankunft EBB
3 Mabamba, Bot. Garten
4 Fahrt Kibale
5 Bigodi Sumpf
6 Fahrt QENP
7 QENP
8 QENP Ishasha sect.
9 Fahrt Buhoma
10 Buhoma
11 Fahrt Nyakaguruka
12 Fahrt Mburo, Mburo NP
13 Mburo NP
14 Fahrt Nkima Lodge
15 Nkima Lodge
16 Nkima Lodge, Fahrt EBB
17 Bot. Garten, Abflug

			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelecanidae / Pelikane																		
Pink-backed Pelican	Rötelpelikan	*Pelecanus rufescens*	■	■				■									■	
Podicipedidae / Lappentaucher																		
Little Grebe	Zwergtaucher	*Tachybaptus ruficollis*											■	■				
Phalacrocoracidae / Kormorane																		
Long-tailed Cormorant	Riedscharbe	*Microcarbo africanus*		■	■			■	■						■	■	■	■
Great Cormorant	Weißbrust Kormoran	*Phalacrocorax Lucidus*		■														
Heliornithidae / Binsenrallen																		
African Finfoot	Binsenralle	*Podica senegalensis*												■				
Ardeidae / Reiher																		
White-backed Night-heron	Weißrückenreiher	*Calherodius leuconotus*												■				
Black-crowned Night-heron	Nachtreiher	*Nycticorax nycticorax*						■										
Green-backed Heron	Mangrovereiher	*Butorides striata*						■						■				■
Squacco Heron	Rallenreiher	*Ardeola ralloides*			■											■		
Cattle Egret	Kuhreiher	*Bubulcus ibis*	■	■	■													
Grey Heron	Graureiher	*Ardea cinerea*	■	■	■	■	■	■							■			
Black-headed Heron	Schwarzhalsreiher	*Ardea melanocephala*	■		■							■	■		■			■
Purple Heron	Purpurreiher	*Ardea purpurea*		■												■		
Great White Egret	Silberreiher	*Ardea alba*						■							■			
Little Egret	Seidenreiher	*Egretta garzetta*		■			■					■	■			■	■	■
Scopidae / Hammerkopf																		
Hamerkop	Hammerkopf	*Scopus umbretta*		■	■		■	■	■				■	■	■	■		■
Ciconiidae / Störche																		
Marabou	Marabu	*Leptoptilos crumenifer*	■	■	■		■	■				■	■		■		■	■
Yellow-billed Stork	Nimmersatt	*Mycteria ibis*		■				■							■			
African Openbill	Glanzklaffschnabel	*Anastomus lamelligerus*		■	■	■	■		■				■				■	■

African Woollyneck	Afrika-Wollhalsstorch	*Ciconia microscelis*			■												
Saddlebill	Sattelstorch	*Ephippiorhynchus senegalensis*		■													
Balaenicipitidae / Schuhschnabel																	
Shoebill	Schuhschnabel	*Balaeniceps rex*		■											■		
Threskiornithidae / Ibisse und Löffler																	
African Sacred Ibis	Pharaonenibis	*Threskiornis aethiopicus*									■	■		■			
Hadada Ibis	Hagedaschibis	*Bostrychia hagedash*		■	■	■		■	■	■	■		■	■		■	■	■
Anatidae / Entenvögel																	
White-faced Whistling-duck	Witwenpfeifgans	*Dendrocygna viduata*		■											■		
Egyptian Goose	Nilgans	*Alopochen aegyptiaca*		■				■						■			■
African Comb Duck	Glanzente	*Sarkidiornis melanotos*		■													
Yellow-billed Duck	Gelbschnabelente	*Anas undulata*		■	■										■		
Accipitridae / Greifvögel																	
Black-winged Kite	Gleitaar	*Elanus caeruleus*		■	■		■	■									
Black Kite	Schwarzmilan	*Milvus migrans*		■	■												■
Yellow-billed Kite	Schmarotzermilan	*Milvus aegyptius*	■	■	■						■	■		■	■	■	■
African Fish-eagle	Schreiseeadler	*Haliaeetus vocifer*		■				■	■				■				■
Palm-nut Vulture	Palmgeier	*Gypohierax angolensis*		■	■			■					■		■		■
White-headed Vulture	Wollkopfgeier	*Trigonoceps occipitalis*											■				
Hooded Vulture	Kappengeier	*Necrosyrtes monachus*		■	■									■		■	■
White-backed Vulture	Weißrückengeier	*Gyps africanus*						■	■				■	■	■		
Rüppell's Vulture	Sperbergeier	*Gyps rueppelli*												■			
Brown Snake-eagle	Einfarb-Schlangenadler	*Circaetus cinereus*							■					■	■		
African Marsh-harrier	Froschweihe	*Circus ranivorus*		■													
Shikra	Schikrasperber	*Accipiter badius*	■														
Little Sparrowhawk	Zwergsperber	*Accipiter minullus*				■					■						■
Lizard Buzzard	Kuckuckshabicht	*Kaupifalco monogrammicus*		■	■		■		■							■	■
Augur Buzzard	Augurbussard	*Buteo augur*			■			■				■					
African Cuckoo-hawk	Kuckucksweih	*Aviceda cuculoides*			■												
African Harrier-hawk	Höhlenweih	*Polyboroides typus*		■					■				■	■	■		
Bateleur	Gaukler	*Terathopius ecaudatus*					■	■	■			■		■	■		
Bat Hawk	Fledermausadler	*Macheiramphus alcinus*	■	■													
Long-crested Eagle	Schopfadler	*Lophaetus occipitalis*			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Tawny Eagle	Savannenadler	*Aquila rapax*			■										■		
Wahlberg's Eagle	Silberadler	*Hieraaetus wahlbergi*							■			■			■	■	■
Falconidae / Falkenartige																	
Grey Kestrel	Graufalke	*Falco ardosiaceus*			■			■	■	■		■			■		
African Hobby	Afrikabaumfalke	*Falco cuvierii*	■	■	■											■	
Numididae / Perlhühner																	
Helmeted Guineafowl	Helmperlhuhn	*Numida meleagris*						■	■	■			■	■			
Western Crested Guineafowl	Kongo-Haubenperlhuhn	*Guttera verreauxi*					■										
Phasianidae / Fasanenartige																	
Red-necked Francolin	Rotkehlfrankolin	*Pternistis afer*						■	■	■			■	■			
Crested Francolin	Schopffrankolin	*Dendroperdix sephaena*												■	■		
Rallidae / Rallenvögel																	
White-spotted Flufftail	Perlenralle	*Sarothrura pulchra*				■									■		

Black Crake	Schwarzkielralle	*Zapornia flavirostra*		■				■					■	■		■		
African Swamphen	Smaragdhuhn	*Porphyrio porphyrio*		■												■		
Common Moorhen	Teichhuhn	*Gallinula chloropus*														■		
Red-knobbed Coot	Kammbläßhuhn	*Fulica cristata*		■														
Gruidae / Kraniche																		
Grey Crowned Crane	Grauhals-Kronenkranich	*Balearica regulorum*				■	■		■	■		■	■		■			
Jacanidae / Blatthühnchen																		
African Jacana	Blaustirn-Blatthühnchen	*Actophilornis africanus*		■			■	■					■		■			
Lesser Jacana	Zwergblatthühnchen	*Microparra capensis*		■														
Burhinidae / Triele																		
Water Thick-knee	Wassertriel	*Burhinus vermiculatus*						■				■		■	■			
Charadriidae / Regenpfeiferrtige																		
Kittlitz's Plover	Hirtenregenpfeifer	*Charadrius pecuarius*						■										
Long-toed Lapwing	Langzehenkiebitz	*Vanellus crassirostris*		■												■		
Spur-winged Lapwing	Spornkiebitz	*Vanellus spinosus*		■			■	■										
Senegal Lapwing	Weißkehlkiebitz	*Vanellus lugubris*						■					■					
Crowned Lapwing	Kronenkiebitz	*Vanellus coronatus*						■						■				
Wattled Lapwing	Senegalkiebitz	*Vanellus senegallus*						■					■	■	■			
Scolopacidae / Schnepfenvögel																		
Common Sandpiper	Flußuferläufer	*Actitis hypoleucos*																
Laridae / Möwen, Seeschwalben und Scherenschnabel																		
Grey-headed Gull	Graukopfmöwe	*Larus cirrocephalus*		■											■			
White-winged Tern	Weißflügel-Seeschwalbe	*Chlidonias leucopterus*		■												■		
Columbidae / Taubenvögel																		
Speckled Pigeon	Guineataube	*Columba guinea*		■	■							■			■		■	
African Green-pigeon	Rotnasen-Grüntaube	*Treron calvus*						■					■	■	■			■
Red-eyed Dove	Halbmondtaube	*Streptopelia semitorquata*	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■
Ring-necked Dove	Gurrtaube	*Streptopelia capicola*					■	■	■				■	■	■			
Laughing Dove	Palmtaube	*Spilopelia senegalensis*			■		■	■	■	■					■			
Emerald-spotted Wood-dove	Bronzeflecktaube	*Turtur chalcospilos*								■			■	■				
Blue-spotted Wood-dove	Stahlflecktaube	*Turtur afer*				■		■	■	■	■				■			■
Tambourine Dove	Tamburintaube	*Turtur tympanistria*		■						■	■							
Psittacidae / Papageien																		
Grey Parrot	Graupapagei	*Psittacus erithacus*		■	■	■										■	■	■
Brown Parrot (Meyer's Parrot)	Goldbugpapagei	*Poicephalus meyeri*	■	■	■	■							■	■	■		■	■
Red-headed Lovebird	Orangeköpfchen	*Agapornis pullarius*												■	■			
Musophagidae / Turakos																		
Great Blue Turaco	Riesenturako	*Corythaeola cristata*		■		■	■					■			■	■	■	■
Black-billed Turaco	Schwarzschnabelturako	*Tauraco schuettii*									■							
Ross's Turaco	Rossturako	*Musophaga rossae*		■		■									■	■	■	
Eastern Plantain-eater	Bindenlärmvogel	*Crinifer zonurus*	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■
Black-faced Go-away-bird	Schwarzgesicht-Lärmvogel	*Corythaixoides leopoldi*												■	■			
Cuculidae / Kuckucke																		
Jacobin Cuckoo	Jakobinerkuckuck	*Clamator jacobinus*					■											
Levaillant's Cuckoo	Kapkuckuck	*Clamator levaillantii*								■								
Klaas's Cuckoo	Klaaskuckuck	*Chrysococcyx klaas*			■													

African Emerald Cuckoo	Smaragdkuckuck	*Chrysococcyx cupreus*									■						■	
Diederik Cuckoo	Goldkuckuck	*Chrysococcyx caprius*						■										
Red-chested Cuckoo	Einsiedlerkuckuck	*Cuculus solitarius*							■							■		■
Blue-headed Coucal	Blaukopfkuckuck	*Centropus monachus*		■														
White-browed Coucal	Weißbrauenkuckuck	*Centropus superciliosus*					■	■	■	■					■			
Chattering Yellowbill	Blauerzkuckuck	*Ceuthmochares aereus*				■										■	■	
Strigidae / Eigentliche Eulen																		
Pearl-spotted Owlet	Perlzwergkauz	*Glaucidium perlatum*											■					
Southern White-faced Owl	Südbüscheleule	*Ptilopsis granti*	■	■													■	
African Wood-owl	Afrikakauz	*Strix woodfordii*		■	■										■	■		
Caprimulgidae / Nachtschwalben																		
Slender-tailed Nightjar	Kurzschleppen-Nachtschwalbe	*Caprimulgus clarus*																
Black-shouldered Nightjar	Schwarzschulter-Nachtschwalbe	*Caprimulgus nigiscapularis*																
Apodidae / Segler																		
Scarce Swift	Maussegler	*Schoutedenapus myoptilus*		■														
African Palm-swift	Palmensegler	*Cypsiurus parvus*	■	■														■
White-rumped Swift	Weißbürzelsegler	*Apus caffer*		■														
Little Swift	Haussegler	*Apus affinis*												■				
Coliidae / Mausvögel																		
Speckled Mousebird	Braunflügel-Mausvogel	*Colius striatus*			■		■	■	■	■			■		■			■
Blue-naped Mousebird	Blaunacken-Mausvogel	*Urocolius macrourus*						■	■	■			■	■	■			
Trogonidae / Trogons																		
Bar-tailed Trogon	Bergtrogon	*Apaloderma vittatum*									■							
Alcedinidae / Eisvögel																		
African Pygmy-kingfisher	Natalzwergfischer	*Ispidina picta*		■		■	■											
Malachite Kingfisher	Haubenzwergfischer	*Corythornis cristatus*		■	■		■	■	■					■		■		■
Pied Kingfisher	Graufischer	*Ceryle rudis*		■	■		■	■						■		■	■	■
Grey-headed Kingfisher	Graukopfliest	*Halcyon leucocephala*			■								■	■				
Striped Kingfisher	Streifenliest	*Halcyon chelicuti*					■	■					■	■				
Woodland Kingfisher	Senegalliest	*Halcyon senegalensis*		■		■	■	■	■	■				■				■
Meropidae / Bienenfresser																		
Olive Bee-eater (Madagascar BE)	Madagaskarspint	*Merops superciliosus*						■		■					■	■	■	■
Cinnamon-chested Bee-eater	Bergspint	*Merops oreobates*					■			■		■						
Blue-breasted Bee-eater	Blaubrustspint	*Merops variegatus*		■												■		
Little Bee-eater	Zwergspint	*Merops pusillus*			■			■					■	■	■			
Black Bee-eater	Purpurspint	*Merops gularis*				■												
Coraciidae / Racken																		
Lilac-breasted Roller	Gabelracke	*Coracias caudatus*											■		■			
Blue-throated Roller	Blaukehlracke	*Eurystomus gularis*					■											
Broad-billed Roller	Zimtracke	*Eurystomus glaucurus*		■	■				■				■	■	■	■	■	■
Phoeniculidae / Baumhopfe																		
White-headed Woodhoopoe	Weißmasken-Baumhopf	*Phoeniculus bollei*										■						
Common Scimitarbill	Glanzsichelhopf	*Rhinopomastus cyanomelas*							■					■				
Bucerotidae / Nashornvögel																		
African Grey Hornbill	Grautoko	*Lophoceros nasutus*												■	■			
Congo Pied Hornbill	Elstertoko	*Lophoceros fasciatus*														■	■	

Crowned Hornbill	Kronentoko	*Lophoceros alboterminatus*								■								
Grey-cheeked Hornbill	Grauwangen-Hornvogel	*Bycanistes subcylindricus*		■	■	■	■	■		■					■	■	■	■
Lybiidae / Bartvögel																		
Yellow-throated Tinkerbird	Gelbkehl-Bartvogel	*Pogoniulus subsulphureus*				■												
Yellow-rumped Tinkerbird	Goldbürzel-Bartvogel	*Pogoniulus bilineatus*				■				■	■	■	■		■			
Yellow-fronted Tinkerbird	Gelbstirn-Bartvogel	*Pogoniulus chrysoconus*		■														■
Speckled Tinkerbird	Schuppenbartvogel	*Pogoniulus scolopaceus*					■			■	■							
Eastern Yellow-spotted Barbet	Gelbfleck-Bartvogel	*Buccanodon duchaillui*				■				■	■							
Grey-headed Barbet	Graukopf-Bartvogel	*Gymnobucco cinereiceps*									■							
Hairy-breasted Barbet	Fleckenbartvogel	*Tricholaema hirsuta*									■							
Spot-flanked Barbet	Tränenbartvogel	*Tricholaema lacrymosa*						■					■	■				
White-headed Barbet	Weißkopf-Bartvogel	*Lybius leucocephalus*												■				
Red-faced Barbet	Rotgesicht-Bartvogel	*Lybius rubrifacies*											■					
Double-toothed Barbet	Doppelzahn-Bartvogel	*Pogonornis bidentatus*				■	■		■					■				
Eastern Yellow-billed Barbet	Gelbschnabel-Bartvogel	*Trachylaemus purpuratus*				■												
Crested Barbet	Haubenbartvogel	*Trachyphonus vaillantii*											■	■				
Black-collared Barbet	Halsband-Bartvogel	*Lybius torquatus*											■					
Indicatoridae / Honiganzeiger																		
Lesser Honeyguide	Nasenstreif-Honiganzeiger	*Indicator minor*					■											
Scaly-throated Honeyguide	Strichelstirn-Honiganzeiger	*Indicator variegatus*							■									
Picidae / Spechte																		
Nubian Woodpecker	Nubierspecht	*Campethera nubica*								■								
Brown-eared Woodpecker	Braunohrspecht	*Campethera caroli*				■												
Cardinal Woodpecker	Kardinalspecht	*Dendropicos fuscescens*								■					■			
Bearded Woodpecker	Namaspecht	*Dendropicos namaquus*				■												
Elliot's Woodpecker	Elliotspecht	*Dendropicos elliotii*								■								
Alaudidae / Lerchen																		
Rufous-naped Lark	Rotnackenlerche	*Mirafra africana*						■										
Flappet Lark	Baumklapperlerche	*Mirafra rufocinnamomea*						■		■								
Red-capped Lark	Rotkappenlerche	*Calandrella cinerea*						■										
White-tailed Lark	Weißschwanzlerche	*Mirafra albicauda*								■			■					
Hirundinidae / Schwalben										■	■							
Large Rock Martin	Steinschwalbe	*Ptyonoprogne fuligula*																
African Plain Martin	Braunkehl-Uferschwalbe	*Riparia paludicola*						■										
Collared Sand Martin	Uferschwalbe	*Riparia riparia*		■														
Lesser Striped Swallow	Zwergrötelschwalbe	*Cecropis abyssinica*						■						■				
Mosque Swallow	Senegalrötelschwalbe	*Cecropis senegalensis*		■	■					■					■	■		
Wire-tailed Swallow	Rotkappenschwalbe	*Hirundo smithii*																
White-bibbed Swallow / White-	Medaillonschwalbe	*Hirundo nigrita*																
Barn Swallow	Rauchschwalbe	*Hirundo rustica*			■													
Angola Swallow	Angolaschwalbe	*Hirundo angolensis*		■	■	■	■	■		■	■	■			■	■	■	■
White-headed Saw-wing	Weißkopfschwalbe	*Psalidoprocne albiceps*						■		■								
Black Saw-wing	Erzschwalbe	*Psalidoprocne pristoptera*								■	■	■		■				
Motacillidae / Pieper, Stelzen																		
Yellow-throated Longclaw	Gelbkehlpieper	*Macronyx croceus*						■	■	■								
Western Yellow Wagtail	Schafstelze	*Motacilla flava*						■										

African Pied Wagtail	Witwenstelze	*Motacilla aguimp*		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Plain-backed Pipit	Braunrückenpieper	*Anthus leucophrys*						■	■	■					■			
African Pipit	Zimtspornpieper	*Anthus cinnamomeus*						■						■				
Campephagidae / Stachelbürzler																		
Black Cuckooshrike	Kapraupenfänger	*Campephaga flava*													■			■
Petit's Cuckooshrike	Kongoraupenfänger	*Campephaga petiti*								■								
Red-shouldered Cuckooshrike	Rotschulter-Raupenfänger	*Campephaga phoenicea*															■	
Nicatoridae / Tropfenvögel																		
Western Nicator	Graukehl-Tropfenvogel	*Nicator chloris*				■												
Pycnonotidae / Bülbüls																		
Slender-billed Greenbul	Schmalschnabelbülbül	*Stelgidillas gracilirostris*				■	■											
Red-tailed Bristlebill	Rotschwanz-Borstenbülbül	*Bleda syndactylus*									■							
Pale-throated Greenbul	Blasskehlbülbül	*Atimastillas flavigula*													■			
Eastern Mountain Greenbul	Schwarzkappenbülbül	*Arizelocichla nigriceps*								■								
Yellow-whiskered Greenbul	Gelbbartbülbül	*Eurillas latirostris*				■												
Little Greenbul	Grünbülbül	*Eurillas virens*								■	■							
Ansorge's Greenbul	Ansorgebülbül	*Eurillas ansorgei*									■							
Toro Olive Greenbul	Torobülbül	*Phyllastrephus hypochloris*									■							
Dark-capped Bulbul / (Common	Rußkopfbülbül (Graubülbül)	*barbatus)*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Muscicapidae / OldWorld Robins / Fliegenschnäpper																		
Red-throated Alethe	Rotkehl-Braunschwanz	*Chamaetylas poliophrys*									■							
White-browed Robin-chat	Weißbrauenrötel	*Cossypha heuglini*		■			■	■	■	■								■
Red-capped Robin-chat	Natalrötel	*Cossypha natalensis*									■							
Snowy-crowned Robin-chat	Schneescheitelrötel	*Cossypha niveicapilla*								■	■	■						
Grey-winged Akalat	Grauflügelrötel	*Sheppardia polioptera*								■								
Turdidae / Drosseln																		
African Thrush	Afrikadrossel	*Turdus pelios*	■	■	■	■	■			■	■		■			■	■	■
Rufous Flycatcher-thrush	Fraserdrossel	*Stizorhina fraseri*									■							
Muscicapidae / OldWorld Chats / Schnäpper																		
Sooty Chat	Hadesschmätzer	*Myrmecocichla nigra*							■	■			■				■	
Mocking Cliff-chat	Rotbauchschmätzer	*Thamnolaea cinnamomeiventris*					■											
Rufous-tailed Scrub-robin	Heckensänger	*Cercotrichas galactotes*												■				
Spotted Palm-thrush	Tropfenrötel	*Cichladusa guttata*													■			
Acrocephalidae / Rohrsängerartige																		
African Yellow Warbler	Natalspötter	*Iduna natalensis*								■								
African Reed Warbler	Gartenrohrsänger	*Acrocephalus baeticatus*		■				■										
Phylloscopidae / Laubsängerartige																		
Red-faced Woodland-warbler	Braunwangen-Laubsänger	*Phylloscopus laetus*										■						
Scotocercidae / Wüstenprinie																		
Green Hylia	Grünbaumsänger	*Hylia prasina*				■												
Macrosphenidae / Bülbülgrasmücken																		
Green Crombec	Grünmantelsylvietta	*Sylvietta virens*				■				■							■	
Moustached Grass-warbler	Bart-Bülbülgrasmücke	*Melocichla mentalis*								■								
Cisticolidae / Zistensänger																		
Zitting Cisticola	Zistensänger	*Cisticola juncidis*						■										
Croaking Cisticola	Strichelzistensänger	*Cisticola natalensis*													■	■		

Winding Cisticola	Heuglinzistensänger	*Cisticola marginatus*		■			■		■	■						■		
Red-faced Cisticola	Rotgesicht-Zistensänger	*Cisticola erythrops*				■						■						
White-chinned Prinia	Weißkehl-Feinsänger	*Schistolais leucopogon*				■	■			■	■							
Tawny-flanked Prinia	Rahmbrustprinie	*Prinia subflava*		■		■										■		■
Stout Cisticola	Amhara Zistensänger	*Cisticola Robustus*						■										
Grey-backed Camaroptera	Grünmantel-Bogenflügel	*Camaroptera brachyura*	■	■	■											■	■	
Yellow-breasted Apalis	Gelbbrust-Feinsänger	*Apalis flavida*												■	■			
Black-throated Apalis	Schwarzkehl-Feinsänger	*Apalis jacksoni*								■								
Buff-throated Apalis	Weißbauch-Feinsänger	*Apalis Rufogularis*																
Grey-capped Warbler	Graukappensänger	*Eminia lepida*					■	■										
Old World Flycatchers / Fliegenschnäpper																		
White-eyed Slaty-flycatcher	Bergdrongoschnäpper	*Melaenornis fischeri*								■								
Northern Black-flycatcher	Senegaldrongoschnäpper	*Melaenornis edolioides*	■	■		■	■	■						■				■
African Dusky Flycatcher	Dunkelschnäpper	*Muscicapa adusta*								■	■	■	■					
Swamp Flycatcher	Sumpfschnäpper	*Muscicapa aquatica*		■			■	■								■		
Cassin's Flycatcher	Cassinschnäpper	*Muscicapa cassini*							■									
Dusky-blue Flycatcher	Waldrandschnäpper	*Bradornis comitatus*				■					■							
Grey Tit-flycatcher (lead-coloured)	Meisenschnäpper	*Fraseria plumbea*				■												
Platysteiridae / Afrikaschnäpper																		
Chinspot Batis	Weißflankenschnäpper	*Batis molitor*								■								
Chestnut Wattle-eye	Weißbürzel-Lappenschnäpper	*Dyaphorophyia castanea*									■							
Brown-throated Wattle-eye	Bindenlappenschnäpper	*Platysteira cyanea*				■				■	■					■		
Monarchidae / Monarchen																		
African Paradise-flycatcher	Graubrust-Paradiesschnäpper	*Terpsiphone viridis*																
Red-bellied Paradise-flycatcher	Senegalparadiesschnäpper	*Terpsiphone rufiventer*																
Stenostiridae / Elfenschnäpper																		
African Blue-flycatcher	Blauhaubenschnäpper	*Elminia longicauda*					■				■	■						
White-tailed Blue-flycatcher	Weißschwanz-Haubenschnäpper	*Elminia albicauda*					■											
Pellorneidae / Drosslinge																		
Scaly-breasted Illadopsis	Schuppenbrust-Laubdrossling	*Illadopsis albipectus*									■							
Leiotrichidae / Häherlinge																		
Black-lored Babbler	Schwarzzügel-Drosselhäherling	*Turdoides sharpei*						■										
Arrow-marked Babbler	Weißstrichel-Drosselhäherling	*Turdoides jardineii*												■	■			
Zosteropidae / Brillenvögel																		
African Yellow White-eye	Senegalbrillenvogel	*Zosterops senegalensis*																
Nectariniidae / Nektarvögel																		
Bronze Sunbird	Bronzenektarvogel	*Nectarinia kilimensis*								■	■							
Green-headed Sunbird	Grünkopf-Nektarvogel	*Cyanomitra verticalis*					■						■		■			
Blue-throated Brown Sunbird	Braunrücken-Nektarvogel	*Cyanomitra cyanolaema*								■								
Northern Double-collared Sunbird	Nandinektarvogel	*Cinnyris reichenowi*								■	■							
Ruwenzori Double-collared Sunbird	Stuhlmann-Nektarvogel	*Cinnyris stuhlmanni*										■						
Olive-bellied Sunbird	Olivbauch-Nektarvogel	*Cinnyris chloropygius*		■	■	■	■			■					■			
Regal Sunbird	Königsnektarvogel	*Cinnyris regius*										■						
Scarlet-chested Sunbird	Rotbrust-Glanzköpfchen	*Chalcomitra senegalensis*	■	■											■			

Olive Sunbird	Olivnektarvogel	*Cyanomitra olivacea*					■											
Little Green Sunbird	Stutzschwanz-Nektarvogel	*Anthreptes seimundi*			■						■							
Copper Sunbird	Kupfer-Nektarvogel	*Cinnyris cupreus*															■	
Superb Sunbird	Prachtnektarvogel	*Cinnyris superbus*															■	
Mariqua Sunbird	Bindennektarvogel	*Cinnyris mariquensis*												■	■			
Red-chested Sunbird	Schmucknektarvogel	*Cinnyris erythrocercus*	■	■	■		■	■								■		■
Variable Sunbird	Ziernektarvogel	*Cinnyris venustus*				■												
Collared Sunbird	Halsband-Nektarvogel	*Hedydipna collaris*				■				■	■	■					■	■
Laniidae / Würger																		
Mackinnon's Shrike	Mackinnonwürger	*Lanius mackinnoni*					■			■								
Grey-backed Fiscal	Graumantelwürger	*Lanius excubitoroides*	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
Common Fiscal	Fiskalwürger	*Lanius collaris*					■	■	■	■			■					
Malaconotidae / Buschwürger																		
Fiery-breasted Bush-shrike	Blutbrustwürger	*Malaconotus cruentus*																
Grey-headed Bush-shrike	Graukopfwürger	*Malaconotus blanchoti*																
Lagden's Bush-shrike	Lagdenwürger	*Malaconotus lagdeni*																
Pink-footed Puffback	Blassfuß-Schneeballwürger	*Dryoscopus angolensis*								■	■	■						
Northern Puffback	Gambia-Schneeballwürger	*Dryoscopus gambensis*										■						
Brown-crowned Tchagra	Dorntschagra	*Tchagra australis*													■			
Brubru	Brubruwürger	*Nilaus afer*											■					
Many-coloured Bush-shrike	Vielfarbenwürger	*Chlorophoneus multicolor*								■	■							
Bocage's Bush-shrike	Bocagewürger	*Chlorophoneus bocagei*								■	■							
Lühder's Bush-shrike	Braunscheitelwürger	*Laniarius luehderi*								■	■							
Tropical Boubou	Boubouwürger	*Laniarius aethiopicus*											■	■				
Black-headed Gonolek	Scharlachwürger	*Laniarius erythrogaster*	■	■			■	■	■				■	■	■			
Vangidae / Vangawürger, Brillenwürger																		
African Shrike-flycatcher	Schnäppervanga	*Megabyas flammulatus*					■											
Black-and-white Shrike-flycatcher	Haubenvanga	*Bias musicus*		■		■											■	■
Dicruridae / Drongos																		
Fork-tailed Drongo	Trauerdrongo	*Dicrurus adsimilis*							■	■					■			
Velvet-mantled Drongo	Samtdrongo	*Dicrurus modestus*																
Corvidae / Rabenvögel																		
Piapiac	Spitzschwanzelster	*Ptilostomus afer*	■															■
Pied Crow	Schildrabe	*Corvus albus*	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■	■
Oriolidae / Pirole																		
African Golden Oriole	Goldpirol	*Oriolus auratus*																■
Buphagidae / Madenhacker																		
Yellow-billed Oxpecker	Gelbschnabel-Madenhacker	*Buphagus africanus*											■	■				
Sturnidae / Stare																		
Wattled Starling	Lappenstar	*Creatophora cinerea*											■		■			
Chestnut-winged Starling	Kastanienflügelstar	*Onychognathus fulgidus*													■			
Rüppell's Starling	Schweifglanzstar	*Lamprotornis purpuroptera*	■	■	■		■	■	■	■			■	■	■			■
Splendid Starling	Prachtglanzstar	*Lamprotornis splendidus*		■	■				■						■	■	■	■
Violet-backed Starling	Amethystglanzstar	*Cinnyricinclus leucogaster*											■	■	■			
Purple-headed Starling	Samtglanzstar	*Hylopsar purpureiceps*				■												
Passeridae / Sperlinge																		

House Sparrow	Haussperling	*Passer domesticus*															■	
Northern Grey-headed Sparrow	Graukopfsperling	*Passer griseus*			■	■	■	■		■		■	■	■	■		■	
Ploceidae / Webervögel																		
Village Weaver	Dorfweber	*Ploceus cucullatus*			■	■	■	■		■					■		■	■
Lesser Masked Weaver	Cabanisweber	*Ploceus intermedius*					■	■						■	■	■		
Black-necked Weaver	Kurzflügelweber	*Ploceus nigricollis*				■				■	■					■	■	
Baglafecht Weaver	Baglafechtweber	*Ploceus baglafecht*								■								
Grosbeak Weaver	Weißstirnweber	*Amblyospiza albifrons*				■	■			■								
Little Weaver	Zwergweber	*Ploceus luteolus*																■
Slender-billed Weaver	Mönchsweber	*Ploceus pelzelni*					■											■
Golden-backed Weaver	Jacksonweber	*Ploceus jacksoni*																■
Black-headed Weaver	Schwarzkopfweber	*Ploceus melanocephalus*			■	■	■	■										
Northern Brown-throated Weaver	Riedweber	*Ploceus castanops*		■												■		
Compact Weaver	Brauenweber	*Ploceus superciliosus*								■								
Holub's Golden Weaver	Safranweber	*Ploceus xanthops*								■								
Weyns's Weaver	Weynsweber	*Ploceus weynsi*		■														
Brown-capped Weaver	Braunkappenweber	*Ploceus insignis*								■								
Black-billed Weaver	Schwarzbauchweber	*Ploceus melanogaster*								■	■							
Vieillot's Black Weaver	Vieillotweber	*Ploceus nigerrimus*			■	■	■			■	■							
Red-billed Quelea	Blutschnabelweber	*Quelea quelea*								■								
Red-collared Widowbird	Schildweber	*Euplectes ardens*								■								
Fan-tailed Widowbird	Stummelweber	*Euplectes axillaris*		■						■							■	
Yellow-mantled Widowbird	Gelbschulterweber	*Euplectes macroura*								■								
Black-winged Bishop	Flammenweber	*Euplectes hordeaceus*							■	■								
Black Bishop	Bischofsweber	*Euplectes gierowii*								■								
Estrildidae / Prachtfinken																		
White-breasted Nigrita	Mantelschwärzling	*Nigrita fusconotus*				■				■								
Grey-headed Nigrita	Graunackenschwärzling	*Nigrita canicapillus*				■				■								
Red-headed Bluebill	Rotkopf-Samenknacker	*Spermophaga ruficapilla*				■												
Black-bellied Seedcracker	Purpurastrild	*Pyrenestes ostrinus*				■										■		
Red-cheeked Cordon-bleu	Schmetterlingsastrild	*Uraeginthus bengalus*	■															
Red-billed Firefinch	Senegalamarant	*Lagonosticta senegala*					■	■	■	■				■				■
African Firefinch	Dunkelamarant	*Lagonosticta rubricata*						■										
Yellow-bellied Waxbill	Gelbbauchastrild	*Coccopygia quartinia*								■								
Common Waxbill	Wellenastrild	*Estrilda astrild*								■								
Crimson-rumped Waxbill	Zügelastrild	*Estrilda rhodopyga*								■								
Zebra Waxbill	Goldbrustastrild	*Amandava subflava*								■								
Bronze Mannikin	Kleinelsterchen	*Spermestes cucullata*				■	■	■		■							■	■
Black-and-white Mannikin	Glanzelsterchen	*Spermestes bicolor*				■											■	■
Viduidae / Witwenvögel																		
Pin-tailed Whydah	Dominikanerwitwe	*Vidua macroura*						■	■	■				■				
Village Indigobird	Rotfußwitwe	*Vidua chalybeata*								■								
Fringillidae / Finken																		
Western Citril	Diademgirlitz	*Crithagra frontalis*								■	■							

Yellow-fronted Canary	Mosambikgirlitz	*Crithagra mozambica*																
Brimstone Canary	Schwefelgirlitz	*Crithagra sulphurata*																
Streaky Seedeater	Strichelgirlitz	*Crithagra striolata*																
Emberizidae / Ammern																		
Golden-breasted Bunting	Gelbbauchammer	*Emberiza flaviventris*																
319 ARTEN																		
Zusammengestellt V. Sthamer. Nomenklatur und Taxonomie orientiert an Handbook of the Birds of the World / Birdlife 2021, Birds Of East Africa und Deutsche Namen der																		

Gesichtete Säugetiere und andere, Juli 2023

1 Abflug FFM
2 Ankunft EBB
3 Mabamba, Bot. Garten
4 Fahrt Kibale
5 Bigodi Sumpf
6 Fahrt QENP
7 QENP
8 QENP Ishasha sect.
9 Fahrt Buhoma
10 Buhoma
11 Fahrt Nyakaguruka
12 Fahrt Mburo, Mburo NP
13 Mburo NP
14 Fahrt Nkima Lodge
15 Nkima Lodge
16 Nkima Lodge, Fahrt EBB
17 Bot. Garten, Abflug

			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Elefanten																		
Afrikanischer Elefant	African elephant	*Loxodonta africana*						■	■	■								
Primaten																		
Potto	Potto	*Perodicticus potto*				■												
Südliche Grünmeerkatze	Vervet monkey	*Chlorocebus pygerythrus*		■	■			■	■	■			■	■	■	■		
Tantalusmeerkatze	Tantalus monkey	*Chlorocebus tantalus*		■														
Rotschwanz Meerkatze	Red-tailed monkey	*Cercopithecus ascanius*			■	■	■		■		■				■	■	■	
Stuhlmann Meerkatze	Stuhlmann's Blue Monkey	*Cercopithecus mitis stuhlmanni*										■						
Ugandamangabe	Uganda mangabey	*Lophocebus ugandae*			■	■												
Anubis Pavian	Olive baboon	*Papio anubis*			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			
Guereza Mantelaffe	Mantled guereza	*Colobus guereza*		■	■	■	■		■	■	■	■						■
Uganda Stummelaffe	Ugandan red colobus	*Procolobus tephrosceles*			■	■	■											
Schimpanse	Common chimpanzee	*Pan troglodytes*							■									
Berggorilla	Mountain Gorilla	*Gorilla beringei beringei*																
Fledermäuse/ Flughunde																		
Ost afrikanischer Epaulettenflughund	East African epauletted fruit bat	*Epomophorus minimus*				■												
Hammerkopf Flughund	Hammer Bat	*Hypsignathus monstruosus*				■												
Gelbflügel Fledermaus	Yellow-winged Bat	*Lavia frons*											■					
Nagetiere																		
Böhm Buschhörnchen	Boehm's Squirrel	*Paraxerus boehmi*				■				■								
Rotbeiniges Sonnenhörnchen	Red-legged Sun-Squirrel	*Heliosciurus rufobrachium*				■				■	■							
Gestreiftes Erdhörnchen	Stripped Ground-Squirrel	*Euxerus erythropus*		■														
Gelbfuß-Buschhörnchen	Smith's Bush Squirrel	*Paraxerus capapi*																
Karnivore																		
Löwe	Lion	*Panthera leo*						■										
Schlank Manguste	Slender mongoose	*Galerella sanguinea*												■				
Südliche Zwergmanguste	Common dwarf mongoose	*Helogale parvula*											■	■				
Einhufer																		
Steppenzebra	Common Zebra	*Equus quagga*											■	■	■			
Paarhufer																		
Warzenschwein	Common warthog	*Phacochoerus africanus*						■	■				■	■	■			
Flusspferd	Hippopotamus	*Hippopotamus amphibius*						■	■				■	■				
Uganda Giraffe	Rothschild's giraffe	*Giraffa camelopardalis rothschildi*											■	■				
Leierantilope	Topi	*Damaliscus lunatus*											■	■				
Nil Büffel	Nile buffalo	*Syncerus caffer niloticus*				■		■	■	■			■	■				
Elenantilope	Common eland	*Tragelaphus oryx*											■	■				
Buschbock	Bushbuck	*Tragelaphus scriptus*											■	■				
Schwarzfersenantilope	Impala	*Aepyceros melampus*											■	■				
Defassa Wasserbock	Defassa Waterbuck	*Kobus ellipsiprymnus defassa*						■		■			■	■				

Uganda Kob / UG Grassantilope	Kob	*Kobus kob thomasi*																
Riedbock	Bohor reedbuck	*Redunca redunca*																
Sonstige																		
Nil Krokodil																		
Nil Waran																		
Blaukopf Baumagame																		
Finch Felsagame																		
Streifen Skink																		
Boomslang																		
Schwarzweiße Hutschlange (Naja melanoleuca)																		
Schwarze Mamba																		
Starrbrust-Pelomeduse																		