

# Bhutan

## Birding im Land des Donnerdrachens

11 – 27 März 2025

Mit Markus Lilje

Wir haben uns alle in Guwahati, im Nordoste von Indien getroffen, nachdem alle irgendwie Abenteuer über die Anreise zu berichten hatten, nach sehr unerwarteten Streiks an den Deutschen Flughäfen. Die Fahrt von Guwahati nach Samdrup Jongkar am nächsten Morgen hat uns die einzige Chance geboten um manche der Flachland Arten zu sehen die ab der Bhutan Grenze nicht mehr möglich sind weil die wirklich nur auf der Tiefebene vorkommen. Wir haben ein paar mal kurz gehalten, manche der Besonderheiten zu sehen: Scharlach-Mistelfresser, Braunwürger, Grauschwalbenstar, Weißbrust-Kielralle, Silberklaffschnabel, Halsringtaube, Koromandelkuhreiher, Königsdrongo und mehrere andere die wir vor allem in den Tieferen Gegenden von Bhutan sehen würden.



Nach eine etwas kuriosen Grenzüberquerung an der Indischen Seite, ging es in Bhutan ziemlich schnell und wir konnten uns gleich über weniger Hektik und etwas mehr Ruhe freuen. Am Nachmittag haben wir die Gegend direkt um Samdrup Jongkar unter die Lupe genommen – hier besteht, vor allem im Winter, die Chance manche Arten zu sehen die sonst nicht in Bhutan möglich sind, weil sie nicht in den Bergen vorkommen und weil sie im Sommer weiter oben oder im Norden sein werden. Wir hatten einen sehr guten Nachmittag, ein paar der Arten die wir sonst nicht wieder sehen würden waren Storchnschnabellist, Orangegrüntaube, Schwarzstorch, Streifen- und Kupferschmied-Bartvögel, Bengalen- und Malaiensegler, Isabellbrustspecht, Flaggendrongo, Graukohlmeise, Rötelschwalbe, Dschungelmaina, der besondere Marmorstar, Purpurnektarvogel und Weißkehl-Spinnenjäger.

Es gab in der Gegend aber noch viel anderes zu sehen, und wir verbrachten fast den ganzen ersten vollen Tag in Bhutan auf den ersten 10 Kilometern der Straße nach der Grenze um so viele der Arten von hier zu finden wie möglich. Die Zeit hier war manchmal sehr hektisch weil es so viel zu sehen gab

und viele der Arten nicht nur für die Teilnehmenden unbekannt waren sondern auch Familien angehörten die garnicht bekannt waren. Das würden in den nächsten Tagen auch immer wieder zum Thema werden als wir in die Berge fuhren. Aber erstmal unten: obwohl der Donnerdrachen sich etwas unerwartet nah zeigte und immer wieder etwas Regen produzierte, konnten wir sehr viel Zeit draußen verbringen und haben für die langen Stunden auf den Beinen viele Belohnungen bekommen: Goldmantel-Sultanspecht, Waldvanga, Trauerraupenfänger, die ersten Schrlachmeningvögel, Tibetwürger, Bengalenpirol, Schwarznackenmonarch, unglaubliche Sultansmeise, Blaubartspint, Blauwangen- und Schwarzohr-Bartvögel, Haubenschlangenadler, Mangroveeiher, Perhalstaube, 7 verschiedene Bülbülarten, Kaschmirschwalbe, Rotstirn-Schneidervogel, Strichelmeisentimalie, wunderbare Türkisfeenvogel, diverse Mainas, Schwarzrücken-Scherenschwanz, Blaumerle, beide Blattvögel, viele Karmesinnektravögel und Strichelspinnenjäger, Muskat- und Spitzschwanz-Bronzemännchen, Kleinscharbe und die einzigen beiden, riesigen Furchenhornvögel. Was für ein Anfang!



Wir mussten uns dann von diesem tiefliegenden Gebiet trennen und in die Deothang Gegend fahren diese Gegend war der erste von zwei Zwischenstopps auf dem Weg nach Trashigang. Diese beiden Übernachtungen auf gerade unter und gerade über 1000m haben uns die ersten Chancen gegeben die Vogelwelt dieser Laubwälder zu sehen. Auch hier gab es viele Highlights, sowie auch die ersten hektischen gemischten Vogelschwärme. In den tieferen Gebieten kamen erstmal Heulbartvogel, Spitzschwanz-Grüntaube, Himalajasäbler, Silberohr-Sonnenvogel, Langschwefisibia, Bambusdickichtsänger, Graubrust-Baumelster und Gelbhaubenspecht dazu, etwas weiter oben waren es am Nachmittag und am folgenden Morgen viele andere: Nepalhornvogel, Himalajacutia, Wachtelzwergkauz, Schwarzkehlschwanzmeise, Bindenschwanztaube, Malaienadler, Rotkopftrogon, Elsterschnäppervanga, drei Menningvögel, Bronzedrongo, Weißkehl-Fächerschwanz, Goldbauch-Fächerschnäpper, Blutpirol, verschiedene Laubsänger, Weißkehl-Papageimeise, Gelbnackenyuhina, Goldbuschtimalie, Brauhnäherling, Roststirn-Meisenhäherling, Fleckenscherschenschwanz, viele

Purpurpfeifdrosseln, Kastanienbauchrötel und die ersten Grünschwanz- und Schwarzkehl-Nektarvögel.



Die Fahrt nach Trashigang war die erste die das was auf uns wartete schon mal deutlich machte – die Straßen in Bhutan sind ein ewiges auf und ab mit unendlich vielen Kurven und weiten Blicken. In den letzten paar Jahren wurde die Straße hier etwas erweitert, was leider nicht gut war für das Biotop direkt am Strassenrand...trotzdem gibt es sehr viele gute Gegenden die für uns passten. Bei ein paar Stopps hatten wir Himalaja-Blauschwanz, Gelbnackenyuhina, Gelbbürzel-Honiganzeiger bei Bienen Kolonien, Assamsegler, Schieferkopf-Dickichsänger und Schwarzkappensibia. Kurz vor Trashigang hatten wir dann noch bei einem Punkt Weißhalsdrossel, Bülbülamstel, Wiedehopf, Rotwangensäbler und die ersten Orientturteltauben. In Trashigang hatten wir dann auch unser erstes Kulturelles Ziel und besuchten den Dzong hier – ein besonderes kleines Beispiel diese besonderen Klosterburgen die einen wichtigen Stellenwert in Bhutan genießen. Unter den Wänden sahen wir unser einzigen Grauen Gorals der Tour und konnten noch ein paar Minuten durch die Straßen der Kleinstadt laufen und Bogenschießen beobachten, was hier der Nationalsport ist.



Die Trashigang Gegend hat sehr viel Gras und ist deutlich trockener als andere Teile Bhutans – diese offenen Gegenden bieten Lebensraum für ein paar andere Arten. Wir hatten hier und in Flußnähe

Himalajabülbül, Gangesbrillenvogel, Haubenbülbül, Turmfalke, Tibetrotschwanz und dann einen wunderbaren Mauerläufer. Etwas später kamen wir bei dem Korila Pass an, wo wir ein paar Stunden verbrachten. Sehr gute Blaubartspint, Bänderkehlsiva, Goldkehl-Bartvogel, Kastanienzweigdrossling, Bändersiva, die ersten Weißkehlhäherling, Kobaltblauschnäpper und Weißschwanzkleiber.



Wir fahren dann wieder etwas runter wo es plötzlich sehr warm wurde, wir viele Schmetterlinge sehen konnten und an einem kleineren Fluß Graurücken-Scherenschwanz, Pallas-Wasseramsel und Wasser- und Weißscheitelrotschwanz alle sehr gut sehen konnten. Es waren dann nur noch ein paar Kilometer zu fahren zu unserem Campingplatz für die nächsten beiden Nächte - der leider nach vielen Straßenarbeiten und bei Regen nicht so aussah wie in der Vergangenheit und wir mit Schlamm und Feuchte zu kämpfen hatten. Trotzdem sahen wir auf diese kurzen Strecke noch ein paar sehr schöne Arten, wie Kastanienbauch-Rötel, Rohalshäherling, Schachwürger, Asammakak und Verschiedenfarbige Schönechse.



Dann hatten wir etwas ein-ein-halb Tage in der Yongkola Gegend und auf den niedrigeren Teilen des Thrumshingla Nationalparks – vielleicht eine der beliebtesten Birding-Strecken in Asien! Wir wurde hier auch nicht enttäuscht und haben immer wieder Besonderheiten gefunden und manchmal sehr gut gesehen. Es ging gleich los mit Nepalhornvögel, die außerhalb von Bhutan nur schwer zu finden sind. Wir sind ein wenig auf und ab gefahren, um in die verschiedenen Höhenlagen zu kommen, waren aber vor allem sehr viel und sehr lange zu fuss unterwegs. Ein paar der Arten hier waren ein

Weibliche Rosenschwanz-Trogon, Rhododendrontaube, Berghaubenadler, Tüpfelzergspecht, Scharlachbrustspecht, Graukehl- und Kurzschnabel-Meningvögel, und wunderbare Zimtkehl-Würgervireo, Jagdelster, viele Graukopfschnäpper, Weißkehl-Papageimeise, Meisen- und Rotkopfyuhinas, fantastische scheue Gelbkehl-Zweigdrossling und Karminflügel-Bunthäherling und Scharlachgimpel.



Als nächstes ging es für uns auf dem gleichen Weg nochmal deutlich höher, zu der höchsten Übernachtung unserer Tour, wo wir bei Sengor 2 Nächte gecamppt haben. Auf dem Weg von den tieferen Gegenden sahen wir wie das Biotop und die assoziierte Vogelwelt langsam sich änderte, zwischendurch gab es größere Bambusdickichte, dann wieder mehr Rhododendron und immer wieder sehr beeindruckende Straßen an sehr Steilen Hängen! Ein paar der Vogelarten die wir hier gut sahen waren Goldbauch-Fächerschnäpper, Nepalschwalbe, Rotkopf-Laubsänger, Smaragdgrasmücke, Goldgrasmücke, Kehlstreifen- und Rotsteißyuhinas und Rotnackensäbler. In den Höheren Lagen zwischen Sengor und dem Thrumshingla Pass gab es auch ein paar Spezialisten zu sehen, auch wenn manche Arten noch nicht so früh im Jahr hier zu sehen waren. Es gibt hier viele Meisenarten – wir sahen Grauhaubenmeise, eine anders aussehende Tannenmeise, Laubmeise und Bergkohlmeise. Dazu kamen Wintergoldhähnchen, Rostwangen-Schwanzmeise, Himalajablauschwanz, Wacholderkernbeißer, Weißbrauengrasmücke, Tannenhäher, Tibetbussard, Schopfabicht, Alpenkrähe und sehr schöne Weißhalsdrosseln. Obwohl wir viel versucht haben, wurde der Tragopan nicht gesehen, auch wegen Straßenarbeiten, auch wenn wir ihn mehrmals gehört haben.



Wir haben einen ganzen Tag genommen für die Fahrt nach Jakar oder Bumthang. Genau auf der höchsten Stelle, beim Thrumshingla Pass sahen wir unsere ersten Blutfasane, auf der Fahrt runter sahen wir mehrmals sehr schön diese besonderen Vögel, ruhig und nah am Wegesrand. In der Ura Gegend waren da unglaublich viele Rot- und Schwarzhalsdrosseln die offensichtlich eine Menge Beeren gefunden hatten und überall zu sehen waren. Sonst gab es auch Strichelbraunellen, Schneegeier, Tibetelster, Weißkehlrotschwanz, Rotbrushtmeise und viele andere Arten auf der langen Fahrt. Am Ende bei Jakar haben wir uns sehr gefreut den ersten Ibisschnabel zu sehen, und hatten da auch Flussuferläufer, Bachstelzen, Pallas-Wasseramsel, Rostgans und die Wasser-assoziierten Rotschwänze. Im Garten von unsere Lodge hatten wir in den wunderbaren Blüten mehrere Gouldnektarvögel. Wir haben alle die warmen Duschen sehr geschätzt.




Dann ging es sehr früh los, weil wir uns entschieden haben unplanmäßig das Tharpaling Kloster zu besuchen – hier kommen manchmal Himalaya-Glanzfazane am frühen Morgen um Reis zu fressen. Nach einer langen Fahrt auf schlechten Wegen kamen wir auf 3600m zu dem Kloster und hatten wunderbare Sichtungen von mehreren dieser unglaublichen Fasane, dazu kamen Schneetaube, Schmuckgimpel und andere Arten in der Gegend. Es ging dann weiter in die Trongsa Richtung, über den Yotongla Pass. Unterwegs haben wir mehrere schöne Arten gesehen, auch in blühenden Rhododendron. Unter anderem waren hier schöne Schwarzscheitelhäherlinge, Nektarvögel, Yuhinas,

Schwarzkappensibia, Tannenhäher, Laubsänger, Rotschwänze und Wacholderkernbeißer. Am Nachmittag hatten wir dann die Chance erstmal das interessante Museum in Trongsa zu sehen und sind dann zum Dzong gelaufen wo wir eine Tour der Innenhöfe und dem Tempel genießen konnte.



Dann kam die Fahrt nach Punakha. Morgens hatten wir sehr schöne Assammakaken, eine Nepalschwalben Kolonie, Gelbschnabelkitta und andere, bevor wir an einem großen Stupa gefrühstückt haben – da waren neben Mönchen auch viele Falter und ein überfliegende Mauerläufer. Danach fuhren wir über Pelela, wo wir zum Beispiel Haubenfischer, Schneegeier, Alpenkrähe und Kornweihe fanden. Dann ging es nach dem Pass weit runter, wir haben mehrmals gestoppt für Fichtenkreuzschnabel, Nepalesischer Hanumanlangur, und als es dann immer wärmer wurde auch China-Rotschnabelbühl, Kastanienzweigdrossling, Bändersiva, Zimtkehlschnäpper und Rotschwanzminla. Am Fluß nach Wangdue Phodrang hatten wir etwas Zeit nach Wasservögeln zu suchen – diese Gegend kann manchmal im Winter sehr interessante Arten halten. Wir fanden viele Arten die sonst auf der Tour nicht gesehen wurden: Zwerg- und Haubentaucher, Streifengans, Reiher-, Löffel-, Schnatter-, Pfeif-, Krick-, Spieß-, und Tafelenten.



In der Punakha Gegend hatten wir nochmal die Chance tiefere Laubwälder zu sehen. Wir haben hier im und unter Jigme Dorji Nationalpark Kalifasan, Pallaschwarzkehlchen, Rotscheitelhäherling, Nepalzweigdrossling, Berghauben- und Malaienadler, Tüpfelzergspecht, Kurzschnabel-Meningvogel, Goldbauch-Fächerschwanz, Felsenschwalbe, Gelbb Brust-Laubsänger, Goldbuschtimalie, Lazulischnäpper und Pallaswasseramsel. Bei unserem Mittagessen konnten wir zusehen wie Bogenschießer ein traditionelles Spiel hielten und bei Erfolg getanzt haben. Kolbenenten begrüßten uns zu der sehr schönen Begehung von dem tollen Punakha-Dzong, bevor wir über eine

lange Hängebrücke liefen und den Rest vom Nachmittag noch am Fluß entlang fuhren und liefen. Leider haben wir keine Weißbauchreiher gefunden, bis vor ein paar Jahren waren sie hier noch häufig zu sehen, es ist eine sehr gefährdete Art!



Der letzte Teil der Tour im Westen begann mit der Fahrt über den Dochula Pass, wo wir mehrmals kurz gelaufen sind, den Botanischen Garten besuchten und dann bei den 108 Chortens gelaufen sind. An diesem Morgen sahen wir sehr kurz einen Rotbauchadler, Blutpirol, Schopfhabicht, Gelbnackenspecht, Eichelhäher, verschiedene Meisen, Rotkopf-Seidensänger, Rotnackensäbler, Streifenbülbül-, Weißkehl- und Graufankenhäherling, Bülbülamstel und einen badenden Gouldnektarvogel. Eine der Highlights des ganzen Morgens waren die fantastischen Aussichten die wir auf hohe Berge genießen konnten. Zum Mittag waren wir in der Hauptstadt Thimphu, wo wir dann auch eine Weile herumgelaufen sind um ein Gefühl für die sehr ungewöhnliche Stadt zu bekommen, inklusive der tanzenden Verkehrspolizisten und dem Markt mit viele interessanten lokalen Produkten. Die Fahrt nach Paro war relativ Ereignislos, aber hübsch im trockneren steilen Tal.



Der letzte volle Tag war angebrochen und es ging früh los. Wir fuhren und kurvten uns bis zur höchsten Stelle auf der Tour: der Chelela Pass, auf fast 4000m, von wo es wieder eine wunderbare Sicht auf die hohen Himalayaberge gab. Wir hatten nochmal sehr schöne Sichtungen von Himalaya-Glanzfasan und Blutfasan, unsere ersten Waldhäherling, Rotkopfgimpel und Waldschneegimpel und auch Weißkehl- und Blaustirnrotschwanz. Am Nachmittag hatten wir ein paar Stunden in der

Tigernest Gegend. Die meisten von uns sind bis zu dem Teehaus gekommen wo wir dann schon eine sehr gute Aussicht auf das Tigernest Kloster hatten – ein schönes ruhiges Ende der Tour. Am Abend war aber dann doch noch eine Überraschung für uns als eine Gruppe Tänzer und Tänzerinnen ein paar verschiedene traditionelle Tänze vorgeführt haben. Am nächsten Morgen fahren wir dann zum sehr interessanten Flugplatz bei Paro, sahen unterwegs noch einen Ibisschnabel und haben uns dann, hoffentlich mit sehr vielen wunderbaren Erinnerungenvon einander und Bhutan verabschiedet.

Die einzelnen Tageslisten auf eBay sind hier zu finden: <https://ebird.org/tripreport/333357>

## Vogelliste

Streifengans	<i>Anser indicus</i>	Bar-headed Goose
2 mal gesehen in der Punakha Gegend		
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck
Viele an den Flüssen in der Punakha Gegend		
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	Northern Shoveler
4 im Fluß unter Punakha		
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	Gadwall
In eine gemischten gruppe mit anderen Enten – etwa 12 Vögel		
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	Eurasian Wigeon
Auch in der gemischten Gruppe unterhalb Punakha		
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard
2 Vögel mit anderen Enten im Fluß unter Punakha		
Spießente	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail
1 Männliche Vogel unter Punakha		
Krickente	<i>Anas crecca</i>	Eurasian Teal
6 Vögel in der gemischten Gruppe bei Punakha		
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard
Sehr schön waren 4 Enten direkt neben dem Dzong bei Punakha		
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard
Ein paar wurde gesehenim Fluß bei Punakha		
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck
Ein Vogel auf dem Fluß unter Punakha		
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Common Merganser
3 einzelne Vögel unterhalb Punakha am Fluß		
Hügelbuschwachtel	<i>Arborophila torqueola</i>	Hill Partridge
Immer wieder gehört, in hochgelegenen Wäldern		
Rotkehl-Buschwachtel	<i>Arborophila rufogularis</i>	Rufous-throated Partridge
An mindestens 3 Tagen gehört, vor allem in der Thrumshingla NP Gegend		
Blutfasan	<i>Ithaginis cruentus</i>	Blood Pheasant
Fantastisch gesehen, westlich von Thrumshing La und am letzten Tag au Chelel La		
Satyrtragopan	<i>Tragopan satyra</i>	Satyr Tragopan
Ein Gast hat ein Weiblichen Vogel gesehen		
Rostschwanz-Glanzfasan	<i>Lophophorus impejanus</i>	Himalayan Monal
Fantastisch in und um das Kloster bei Tharpaling, auch am letzten Tag oben auf dem Chele La Pass		

Kalifasan	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalij Pheasant
An 2 Morgenden gut gesehen – in Jigme Dorji NP und unten am Chele La Pass		
Bankivahuhn	<i>Gallus gallus</i>	Red Junglefowl
Gehört in der Nähe von SJ		
Graunachtschwalbe	<i>Caprimulgus jotaka</i>	Grey Nightjar
Gehört bei Paro		
Himalajasalangan	<i>Aerodramus brevirostris</i>	Himalayan Swiftlet
Bei SJ		
Bengalensegler	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	Asian Palm Swift
Tiefebene in Indien und bei SJ		
Assamsegler	<i>Apus leuconyx</i>	Blyth's Swift
Am besten zwischen Yongkola und Sengor, auch vor Trashigang		
Malaiensegler	<i>Apus nipalensis</i>	House Swift
Indien und SJ in Bhutan		
Asienkoel	<i>Eudynamis scolopaceus</i>	Asian Koel
In Guwahati gesehen und in tieferen Lagen in Bhutan gesehen		
Sperberkuckuck	<i>Hierococyx sparveroides</i>	Large Hawk-Cuckoo
Mehrere Male in dem Osten gehört und kurz gesehen		
Felsentaube	<i>Columba livia</i>	Rock Dove
Häufig um Siedlungen		
Schneetaube	<i>Columba leuconota</i>	Snow Pigeon
Schön gesehen beim Tharpaling Kloster und Chelela und unterwegs nach Punakha		
Rhododendrontaube	<i>Columba hodgsonii</i>	Speckled Wood Pigeon
2 mal eine Schar von 25 oberhalb Yongkola im Thrumshingla NP		
Orientturteltaube	<i>Streptopelia orientalis</i>	Oriental Turtle Dove
Ab Trashigang an jedem Tag gesehen		
Halsringtaube	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	Red Collared Dove
Etwa 5 vor der Bhutan Grenze		
Perlhalsstaube	<i>Spilopelia chinensis</i>	Spotted Dove
In den ersten Tagen ein paar mal gesehen in tieferen Siedlungen		
Bindenschwanztaube	<i>Macropygia unchall</i>	Barred Cuckoo-Dove
Fantastisch gesehen in der Morong Gegend		
Orangegrüntaube	<i>Treron phoenicopterus</i>	Yellow-footed Green Pigeon
Guwahati und SJ		
Spitzschwanz-Grüntaube	<i>Treron apicauda</i>	Pin-tailed Green Pigeon
2 gut am frühen Morgen bei Deothang		
Keilschwanz-Grüntaube	<i>Treron sphenurus</i>	Wedge-tailed Green Pigeon
Ein Weibchen in Flußnähe nach Trashigang		
Fahlbauch-Fruchttaube	<i>Ducula badia</i>	Mountain Imperial Pigeon
Einzelne bei SJ und Morong beim fliegen im Gegenlicht		
Weißbrust-Kielralle	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	White-breasted Waterhen
3 im Fluß vor Bhutan		
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe
2 Vögel wurden gut gesehen unter Punakha im Fluß		
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe

Ein im Fluß unter Punakha

Ibisschnabel	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	Ibisbill
Monotypische Familie – erst in Jakar, dann Punakha und vor dem Paro Flugplatz		
Flußregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover
1 Vogel weit weg im Spektiv unter Punakha		
Flusskiebitz	<i>Vanellus duvaucelii</i>	River Lapwing
2 bei SJ und dann an 3 Tagen im Westen an Flüssen		
Rotlappenkiebitz	<i>Vanellus indicus</i>	Red-wattled Lapwing
Kurz vor Trashigang und dann bei Punakha am Fluß		
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper
In Jakar und Punakha am Fluß		
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper
Etwa 4 bei SJ und dann in Jakar und Punakha		
Silberklaffschnabel	<i>Anastomus oscitans</i>	Asian Openbill
Ein paar in Indien auf der Fahrt zur Grenze		
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork
Im im Flug am Nachmittag in SJ		
Kleinscharbe	<i>Microcarbo niger</i>	Little Cormorant
In tiefliegenden Gegenden in Indien und um SJ		
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant
An 4 Tagen: am besten bei Jakar und Punakha		
Mangroveiher	<i>Butorides striata</i>	Striated Heron
Ein paar Vögel am Fluß bei SJ		
Paddyreiher	<i>Ardeola grayii</i>	Indian Pond Heron
SJ und vor dem Punakha Dzong		
Koromandelkuhreiher	<i>Bubulcus coromandus</i>	Eastern Cattle Egret
Mehrere auf dem Wege zur Bhutan Grenze		
Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	Great Egret
Ein auf der Fahrt zur Grenze		
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret
Mehrere am Fluß bei SJ		
Schneegeier	<i>Gyps himalayensis</i>	Himalayan Vulture
Mehrere fliegend bei Ura und später bei Pelela		
Haubenschlangennadler	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent Eagle
An 5 Tagen in tieferen Lagen: SJ und Morong und später bei Punakha		
Berghaubenadler	<i>Nisaetus nipalensis</i>	Mountain Hawk-Eagle
Sehr gut gesehen, vor allem in dem Thrumshingla Nationalpark		
Rotbauchadler	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	Rufous-bellied Eagle
Ein einziger kurz fliegend in der Nähe vom Botanischen Garten		
Malaienadler	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	Black Eagle
Mehrere schön, vor allem im Flug an 3 Tagen		
Schopfabicht	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Crested Goshawk
Mindestens 2 mal gut gesehen – Sengor und Botanische Garten		
Schikrasperber	<i>Accipiter badius</i>	Shikra
Am besten war ein Jungvogel sitzend in SJ		

Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk
Mehrere, auch in Trashigang und Sengor		
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	Hen Harrier
Ein Weibchen zwischen Trongsa und Punakha am Hang fliegend		
Tibetbussard	<i>Buteo refectus</i>	Himalayan Buzzard
An 4 Tagen in Zentral und Westbhutan, wie bei Sengor und Paro		
Wachtelzergkauz	<i>Taeniopteryx brodiei</i>	Collared Owlet
Eine fantastische Sichtung unterhalb Morong, wo sie ganz nah sitzen blieb		
Kuckuckszergkauz	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Asian Barred Owlet
Nah und lange bei Yongkola gehört		
Fuchs-Zwergohreule	<i>Otus spilocephalus</i>	Mountain Scops Owl
Gehört: Deothang und Yongkola		
Himalajakauz	<i>Strix nivicolium</i>	Himalayan Owl
Gehört - sehr nah und am Nachmittag bei Sengor		
Rotkopftrogon	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	Red-headed Trogon
Ein Vogel wurde sehr gut gesehen im Wald unter Morong		
Rosenschwanztrogon	<i>Harpactes wardi</i>	Ward's Trogon
Ein Weibchen gehört und dann gesehen im Wald über Yongkola		
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	Eurasian Hoopoe
Kurz vor Trashigang wurde ein paar gesehen, ein paar mehr im Westen		
Nepalhornvogel	<i>Aceros nipalensis</i>	Rufous-necked Hornbill
Sehr gut gesehen, ein sehr besondere Vogel: 1 bei Morong und weitere bei Yongkola		
Furchenhornvogel	<i>Rhyticeros undulatus</i>	Wreathed Hornbill
Ein paar in Flug in der SJ Gegend		
Storchschnabelliest	<i>Pelargopsis capensis</i>	Stork-billed Kingfisher
Selten in Bhutan, am Fluß bei SJ 2 mal gesehen		
Braunliet	<i>Halcyon smyrnensis</i>	White-throated Kingfisher
3 in SJ Gegend und ein bei dem großen Chorten/Stupha nach Trongsa		
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher
Gut in der SJ Gegend und dann an 3 weiteren Tagen an großen Flüssen		
Haubenfischer	<i>Megaceryle lugubris</i>	Crested Kingfisher
2 gesehen auf der Fahrt nach Pelela, vor Punakha auf Kabel über einem Fluß		
Blaubartspint	<i>Nyctornis athertoni</i>	Blue-bearded Bee-eater
In der SJ/Deothang Gegend gesehen und dann fantastisch auf dem Korila Pass		
Heulbartvogel	<i>Psilopogon virens</i>	Great Barbet
Mehrere sehr gut gesehen, ein riesige Bartvogel. An 8 Tagen in Bhutan		
Streifenbartvogel	<i>Psilopogon lineatus</i>	Lineated Barbet
In SJ gesehen am ersten Nachmittag		
Goldkehl-Bartvogel	<i>Psilopogon franklinii</i>	Golden-throated Barbet
An 5 Tagen gesehen - hübsche Vogel zB auf der Fahrt nach Trashigang und in der Yongkola Gegend		
Blauwangen-Bartvogel	<i>Psilopogon asiaticus</i>	Blue-throated Barbet
In tiefen Wäldern um SJ		
Schwarzohr-Bartvogel	<i>Psilopogon duvaucelii</i>	Blue-eared Barbet
2 einzelne Vögel in der SJ Gegend		
Kupferschmied-Bartvogel	<i>Psilopogon haemacephalus</i>	Coppersmith Barbet

Jeweils in Indien und in SJ, Bhutan gesehen

Gelbbürzel-Honiganzeiger *Indicator xanthonotus* Yellow-rumped Honeyguide

Für alle Gäste eine neue Familie: vor Trashigang und über Yongkola gesehen, in der Nähe von Bienenstöcken an Felsen

Tüpfelzwerge *Picumnus innominatus* Speckled Piculet

2 mal kurz gesehen, bei Yongkola und Jigme Dorji NP

Scharlachbrustspecht *Dryobates cathpharius* Crimson-breasted Woodpecker

Sehr schön gesehen in der Yongkola Gegend – nah und offen

Isabellbrustspecht *Dendrocopos macei* Fulvous-breasted Woodpecker

Ein in Indien vor der Grenze und dann am Nachmittag ein in SJ

Gelbnackenspecht *Chrysophlegma flavinucha* Greater Yellownape

An 5 Tagen gesehen, manchmal sehr gut wie in der SJ Gegend und bei Yongkola

Gelbhaubenspecht *Picus chlorolophus* Lesser Yellownape

Auf der Fahrt nach Morong schön und mehrmals gesehen

Grauspecht *Picus canus* Grey-headed Woodpecker

Nah bei SJ und später bei Korila

Goldmantel-Sultanspecht *Chrysocolaptes guttacristatus* Greater Flameback

Etwa 5 Vögel, auch ein nah und lange beim Rufen, alle in der Nähe von SJ

Rotohrspecht *Blythipicus pyrrhotis* Bay Woodpecker

In Yongkola ein schöne gesehen, paar auch gehört

Turmfalke *Falco tinnunculus* Common Kestrel

Ein paar am Fluß unter Trashigang und später bei Punakha

Elsterschnäppervanga *Hemipus picatus* Bar-winged Flycatcher-shrike

Bei Morong und dann bei Lingmethang – immer in tieferen Gegenden

Waldvanga *Tephrodornis virgatus* Large Woodshrike

Eine kleine Gruppe in der SJ Gegend in eine gemischten Gruppe

Grauschwalbenstar *Artamus fuscus* Ashy Woodswallow

In Indien bei dem letzten Stopp im Spektiv

Graukehl-Mennigvogel *Pericrocotus solaris* Grey-chinned Minivet

Am leichtesten zu erkennen...an 5 Tagen wie in der Yongkola Gegend

Kurzschnabel-Mennigvogel *Pericrocotus brevirostris* Short-billed Minivet

An 4 Tagen gesehen. Die ersten bei Morong

Langschwanz-Mennigvogel *Pericrocotus ethologus* Long-tailed Minivet

Immer wieder weit weg und schnell bis endlich welche in Tongsa gut zu sehen waren

Scharlachmennigvogel *Pericrocotus speciosus* Scarlet Minivet

In tieferen Gegenden wie in Morong und SJ oft

Trauer-raupenfänger *Lalage melaschistos* Black-winged Cuckooshrike

Etwa 6 in verschiedenen gemischten Gruppen bei SJ

Braunwürger *Lanius cristatus* Brown Shrike

Ein auf dem Weg zur Bhutan Grenze

Schachwürger *Lanius schach* Long-tailed Shrike

Hübsche schwarzköpfige Unterart an 5 Tagen gesehen

Tibetwürger *Lanius tephronotus* Grey-backed Shrike

In Indien, SJ Gegend und an 2 weiteren Tagen gesehen

Zimtkehl-Würgervireo *Pteruthius melanotis* Black-eared Shrike-babbler

Leider nur ein Vogel wurde gut gesehen bei unserem Frühstück über Yongkola

Rostflügel-Würgervireo	<i>Pteruthius aeralatus</i>	White-browed Shrike-babbler
------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Einzelne Vögel bei Morong und später in der Nähe von dem Botanischen Garten

Blutpirol	<i>Oriolus traillii</i>	Maroon Oriole
-----------	-------------------------	---------------

Ein paar in den Morong Wäldern und später auf der Fahrt zum Botanischen Garten

Bengalenirol	<i>Oriolus xanthornus</i>	Black-hooded Oriole
--------------	---------------------------	---------------------

Selten in Bhutan – am ersten Nachmittag in SJ

Bronzedrongo	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzed Drongo
--------------	------------------------	----------------

In der ersten Woche fast Täglich gesehen in tieferen Gegenden. Am beste bei SJ

Spateldrongo	<i>Dicrurus remifer</i>	Lesser Racket-tailed Drongo
--------------	-------------------------	-----------------------------

Mehrmals schnell in verschiedenen Laubwäldern in den ersten Tagen gesehen

Flaggendrongo	<i>Dicrurus paradiseus</i>	Greater Racket-tailed Drongo
---------------	----------------------------	------------------------------

Fantastisch am ersten Nachmittag bei SJ als es langsam dunkel wurde

Graudrongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Ashy Drongo
------------	-----------------------------	-------------

Immer wieder gut gesehen in den meisten Laubwäldern

Königsdrongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Black Drongo
--------------	-----------------------------	--------------

Ein paar auf der Fahrt in Indien

Weißkehl-Fächerschwanz	<i>Rhipidura albicollis</i>	White-throated Fantail
------------------------	-----------------------------	------------------------

In Morong, Korila und Yongkola Wäldern gut gesehen

Schwarznackenmonarch	<i>Hypothymis azurea</i>	Black-naped Monarch
----------------------	--------------------------	---------------------

2 sehr gut in SJ

Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay
-------------	----------------------------	--------------

Gut in der Gegend um den Botanischen Garten gesehen

Gelbschnabelkitta	<i>Urocissa flavirostris</i>	Yellow-billed Blue Magpie
-------------------	------------------------------	---------------------------

Fantastische Vogel – mehrmals nach Trongsa, wie im Botanischen Garten gesehen

Jagdelster	<i>Cissa chinensis</i>	Common Green Magpie
------------	------------------------	---------------------

Ein Vogel gut aber weit weg über Yongkola

Graubrust-Baumelster	<i>Dendrocitta formosae</i>	Grey Treepie
----------------------	-----------------------------	--------------

7 Tage – meist in mittelhöhen Wäldern und in Siedlungnähe

Tibetelster	<i>Pica bottanensis</i>	Black-rumped Magpie
-------------	-------------------------	---------------------

Viele in den Tagen zwischen Sengor und Trongsa

Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Spotted Nutcracker
-------------	--------------------------------	--------------------

Schön gesehen in den Nadelwäldern, um Sengor und Jakar

Alpenkrähe	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Red-billed Chough
------------	--------------------------------	-------------------

Viele gesehen, zum Teil sehr nah, zB bei Sengor und n 5 Tagen ins gesamt

Glanzkrähe	<i>Corvus splendens</i>	House Crow
------------	-------------------------	------------

Guwahati und in der Hauptstadt, Thimphu

Dschungelkrähe	<i>Corvus macrorhynchos</i>	Large-billed Crow
----------------	-----------------------------	-------------------

Sehr häufig, vor allem in höheren Lagen, nah zB in Sengor

Indochina-Dschungelkrähe	<i>Corvus leuillanti</i>	Eastern Jungle Crow
--------------------------	--------------------------	---------------------

Guwahati und Lingmethang Gegend

Goldbauch-Fächerschnäpper	<i>Chelidorhynch hypoxanthus</i>	Yellow-bellied Fantail
---------------------------	----------------------------------	------------------------

Am besten in der Morong Gegend wo einer ungewöhnlich lange still geblieben ist

Graukopfschnäpper	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	Grey-headed Canary-flycatcher
-------------------	-------------------------------	-------------------------------

Ein sehr häufige Vogel der Laubwälder, oft in gemischten Gruppen

Laubmeise	<i>Sylviparus modestus</i>	Yellow-browed Tit
Ein paar mal gesehen, wie bei Sengor und Jakar		
Sultansmeise	<i>Melanochlora sultanea</i>	Sultan Tit
Eine der Tour Highlights – bei SJ und Morong mehrmals gesehen		
Rotbrustmeise	<i>Periparus rubidiventris</i>	Rufous-vented Tit
2 Vögel kurz nach Ura		
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	Coal Tit
In hohen Nadelwäldern, bei Sengor und Chelela		
Grauhaubenmeise	<i>Lophophanes dichrous</i>	Grey-crested Tit
Wie oben, in hohen Nadelwäldern		
Graukohlmeise	<i>Parus cinereus</i>	Cinereous Tit
Ein in SJ am ersten Nachmittag		
Bergkohlmeise	<i>Parus monticolus</i>	Green-backed Tit
Sehr häufige, bunte Meise		
Königsmeise	<i>Machlolophus spilonotus</i>	Yellow-cheeked Tit
Intensiv schwarz-gelb, in Morong und jigme Dorji Gegenden		
Weißkehlbülbül	<i>Alophoixus flaveolus</i>	White-throated Bulbul
In tiefen Laubwäldern bei SJ und Lingmethang		
Streifenbülbül	<i>Alcurus striatus</i>	Striated Bulbul
Tiefer gelegenen Wäldern der ersten Tourhälfte		
Aschbülbül	<i>Hemixos flavala</i>	Ashy Bulbul
Vor allem in der SJ Gegend		
Grünflügelbülbül	<i>Ixos mcclllandii</i>	Mountain Bulbul
Ein paar wurden kurz gesehen über Yongkola		
China-Rotschnabelbülbül	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Black Bulbul
Ein häufig gesehene Vogel		
Haubenbülbül	<i>Rubigula flaviventris</i>	Black-crested Bulbul
Viele bei SJ, oft bei Bambus		
Rotohrbülbül	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Red-whiskered Bulbul
Häufig in SJ Gegend		
Rotsteißbülbül	<i>Pycnonotus cafer</i>	Red-vented Bulbul
Viel in Gegenden die nicht zu hoch sind und oft um Siedlungen		
Himalajabülbül	<i>Pycnonotus leucogenys</i>	Himalayan Bulbul
Mehrere um Trashigang gesehen		
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Eurasian Crag Martin
Etwa 10 gesehen in der Punakha Gegend		
Nepalschwalbe	<i>Delichon nipalense</i>	Nepal House Martin
Mehrere um Sengor und später wunderbar nach Trongsa bei Nestern		
Kaschmirschwalbe	<i>Delichon dasypus</i>	Asian House Martin
Etwa 10 fliegend um SJ		
Rötelschwalbe	<i>Cecropis daurica</i>	Red-rumped Swallow
Ein paar Vögel vor und nach der Indien/Bhutan Grenze		
Bambusdickichtsänger	<i>Abroscopus superciliaris</i>	Yellow-bellied Warbler
2 wurden gut gesehen in Bambus in einem Garten bei Deothang		
Schieferkopf-Dickichtsänger	<i>Abroscopus schisticeps</i>	Black-faced Warbler

An 4 Tagen zwischen Morong und Yongkola gesehen		
Breitschnabel-Dickichtsänger	<i>Tickellia hodgsoni</i>	Broad-billed Warbler
Ein oder 2 lange gehört und kurz gesehen, vor Sengor		
Bergseidensänger	<i>Horornis fortipes</i>	Brown-flanked Bush Warbler
Mehrere Male gehört, in Morong kurz gesehen		
Himalajaseidensänger	<i>Cettia brunnifrons</i>	Grey-sided Bush Warbler
Ein kurz in gemischte Gruppe vor Trongsa		
Rotkopf-Seidensänger	<i>Cettia castaneocoronata</i>	Chestnut-headed Tesia
Ein Winzling, sehr gut im Botanischen Garten vor Thimphu		
Schwarzkehl-Schwanzmeise	<i>Aegithalos concinnus</i>	Black-throated Bushtit
Beliebte und häufig gesehene Art in Laubwäldern		
Rostwangen-Schwanzmeise	<i>Aegithalos iouschistos</i>	Rufous-fronted Bushtit
Mehrere Male schön gesehen, vor allem zwischen Sengor und Trongsa		
Goldbinden-Laubsänger	<i>Phylloscopus pulcher</i>	Buff-barred Warbler
Mehrere Male gesehen, auch um Morong		
Graukehl-Laubsänger	<i>Phylloscopus maculipennis</i>	Ashy-throated Warbler
Einzelne Vögel an verschiedenen Stellen – im Sommer hoch in den Bergen		
Tianschan-Laubsänger	<i>Phylloscopus humei</i>	Hume's Leaf Warbler
Vor allem mehrere um SJ		
Gelbbürzel-Laubsänger	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	Lemon-rumped Warbler
Gut zu erkennen, wurde öfters gesehen		
Himalajalaubsänger	<i>Phylloscopus affinis</i>	Tickell's Leaf Warbler
1 auf dem Weg zur Bhutan Grenze beim Teehaus		
Grauwangen-Laubsänger	<i>Phylloscopus poliogenys</i>	Grey-cheeked Warbler
Paar mal gut gesehen, auch in Sengor und um Morong		
Rotkopf-Laubsänger	<i>Phylloscopus castaniceps</i>	Chestnut-crowned Warbler
Erst in Morong und dann wunderbar um Sengor		
Gelbbrust-Laubsänger	<i>Phylloscopus cantator</i>	Yellow-vented Warbler
3 gut in Jigme Dorji NP		
Graukopf-Laubsänger	<i>Phylloscopus xanthoschistos</i>	Grey-hooded Warbler
Sehr häufig in gemischten Laubwald Gruppen		
Rostprinie	<i>Prinia rufescens</i>	Rufescent Prinia
2 mal in der Gras-dominierten Gegend um Trashigang		
Rotstirn-Schneidervogel	<i>Orthotomus sutorius</i>	Common Tailorbird
Um SJ gesehen, da auch oft gehört und bei Punakha gesehen		
Smaragdgrasmücke	<i>Myzornis pyrrhoura</i>	Fire-tailed Myzornis
Ein sehr beliebter Vogel, nur von manchen gesehen, bei unserem Mittag vor Sengor		
Goldgrasmücke	<i>Lioparus chrysotis</i>	Golden-breasted Fulvetta
An nur einem Tag gesehen, in Bambus vor Sengor		
Weißbrauen-Grasmücke	<i>Fulvetta vinipectus</i>	White-browed Fulvetta
Häufig in höheren Gegenden gesehen		
Weißkehl-Papageimeise	<i>Psittiparus ruficeps</i>	White-breasted Parrotbill
Gut gesehen in Yongkola und nach den ersten in der Morong Gegend		
Meisenyuhina	<i>Yuhina nigrimenta</i>	Black-chinned Yuhina
Sehr gut in der Yongkola Gegend in Kirschblüten		

Gelbnackenyuhina	<i>Yuhina flavicollis</i>	Whiskered Yuhina
Sehr häufig gesehen an 7 Tagen		
Rotkopfyuhina	<i>Yuhina bakeri</i>	White-naped Yuhina
An nur einem Tag gut gesehen, bei Yongkola		
Kehlstreifenyuhina	<i>Yuhina gularis</i>	Stripe-throated Yuhina
Oft bei Rhododendrons in höheren Lagen		
Rotsteißyuhina	<i>Yuhina occipitalis</i>	Rufous-vented Yuhina
In ähnlichen Gegenden wie die obere Art, erst auf dem Weg nach Sengor		
Gangesbrillenvogel	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Indian White-eye
Bei Deothang, Lingmethang und am Ende in der Punakha Gegend		
Strichelmeisentimalie	<i>Mixornis gularis</i>	Pin-striped Tit-Babbler
Ein paar in der SJ Gegend		
Goldbuschtimalie	<i>Cyanoderma chrysaemum</i>	Golden Babbler
Ein hübscher, sehr scheue Vogel - an 5 Tagen in Dickicht gesehen		
Rotkopf-Buschtimalie	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	Rufous-capped Babbler
An mehreren Tagen gesehen, meistens in gemischten Gruppen in dichten Laubwäldern		
Rotnackensäbler	<i>Pomatorhinus ruficollis</i>	Streak-breasted Scimitar Babbler
In Bambus gesehen, erst vor Sengor und später im Botanischen Garten		
Himalajasäbler	<i>Pomatorhinus schisticeps</i>	White-browed Scimitar Babbler
Einmal gesehen am frühen Morgen vor Deothang		
Rotwangensäbler	<i>Erythrogenys erythrogenys</i>	Rusty-cheeked Scimitar Babbler
Sehr gut gesehen kurz bevor wir bei Trashigang ankamen		
Gelbkehl-Zweigdrossling	<i>Schoeniparus cinereus</i>	Yellow-throated Fulvetta
An 3 Tagen gesehen, am besten war eine kleine Gruppe in der Yongkola Gegend		
Kastanienzweigdrossling	<i>Schoeniparus castaneiceps</i>	Rufous-winged Fulvetta
Erst bei Korila und später zB sehr schön kurz vor Punakha		
Nepalzweigdrossling	<i>Alcippe nipalensis</i>	Nepal Fulvetta
Am besten in Jigme Dorji NP gesehen		
Streifenbülbülhäherling	<i>Grammatoptila striata</i>	Striated Laughingthrush
Vielleicht der häufigste Drossling, in vielen Laubwäldern		
Himalajacutia	<i>Cutia nipalensis</i>	Himalayan Cutia
Fantastisch gesehen in der Morong Gegend – eine große Gruppe mit vielen anderen Arten		
Blaufügelhäherling	<i>Trochalopteron squamatum</i>	Blue-winged Laughingthrush
Ein kurz gesehen unter Morong		
Braunhäherling	<i>Trochalopteron imbricatum</i>	Bhutan Laughingthrush
Mehrere schön gesehen, vor allem aber zwischen Deothang und Trashigang		
Schwarzscheitelhäherling	<i>Trochalopteron affine</i>	Black-faced Laughingthrush
An 3 Tagen nacheinander gesehen, in höheren Gegenden zwischen Sengor und Trongsa		
Rotscheitelhäherling	<i>Trochalopteron erythrocephalum</i>	Chestnut-crowned Laughingthrush
Ein paar mal gesehen – gut an den letzten Tagen, wie bei Jigme Dorji		
Langschwefisibia	<i>Heterophasia picaoides</i>	Long-tailed Sibia
Ein paar am frühen Morgen bei Deothang		
Schwarzkappensibia	<i>Heterophasia capistrata</i>	Rufous Sibia
An mehr als der Hälfte der Tage gesehen		
Bändersiva	<i>Actinodura strigula</i>	Bar-throated Minla

Ein sehr hübsche Vogel, an mehreren Tagen, gut zB bei Korila

Roststirn-Meisenhäherling *Actinodura egertoni* Rusty-fronted Barwing

Mehrmals gesehen, wie zum Beispiel in der Morong Gegend an langen Gräsern

Silberohr-Sonnenvogel *Leiothrix argentauris* Silver-eared Mesia

Im Nebel in der Deothang Gegend sehr nah

Rotschwanzminla *Minla ignotincta* Red-tailed Minla

Ein paar gute Sichtungen, sowie in der Yongkola Gegend

Karminflügel-Bunthäherling *Liocichla phoenicea* Red-faced Liocichla

2 dieser sehr scheuen Vögel haben sich wunderbar in der Yongkola Gegend gezeigt

Weißhaubenhäherling *Garrulax leucolophus* White-crested Laughingthrush

Mehrmals gehört, leider nur ein mal kurz bei Deothang gesehen

Waldhäherling *Ianthocincla ocellata* Spotted Laughingthrush

Nur am letzten Tag auf dem Chelela Pass gesehen, wo ein kleine Gruppe sich gut zeigte

Rothalshäherling *Pterorhinus ruficollis* Rufous-necked Laughingthrush

20 Vögel am Rande eines Feldes unter Yongkola

Weißkehlhäherling *Pterorhinus albogularis* White-throated Laughingthrush

Mehrere große Gruppen in verschiedenen Gegenden, wie bei Korila

Graufankenhäherling *Pterorhinus caerulatus* Grey-sided Laughingthrush

Einmal gesehen, in dem Botanischen Garten vor Thimphu

Türkisfeenvogel *Irena puella* Asian Fairy-bluebird

Sehr viele wurden in der SJ Gegend angetroffen und sehr gut gesehen

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus* Goldcrest

Schön in der Sengor Gegend gesehen

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* Eurasian Wren

Hier nur in hohen Lagen – bei dem Tharpaling Kloster gesehen

Weißschwanzkleiber *Sitta himalayensis* White-tailed Nuthatch

Mehrmals gesehen, auch mehrmals in der Sengor Gegend

Zimtbauchkleiber *Sitta cinnamoventris* Chestnut-bellied Nuthatch

In tieferen Lage bei SJ und Deothang

Mauerläufer *Tichodroma muraria* Wallcreeper

Fantastisch gesehen: kurz nach dem verlassen des Trashigang Flusses, nach Trongsa auch im Flug

Sikkimbaumläufer *Certhia discolor* Sikkim Treecreeper

Sehr gut in der Yongkola Gegend gesehen

Marmorstar *Saroglossa spilopterus* Spot-winged Starling

Eine schwer zu findende Art – viele waren in SJ in blühenden Bäumen zu sehen

Bergbeo *Gracula religiosa* Common Hill Myna

Eine kleine Gruppe von etwa 8 in der Nähe von SJ

Riesenmaina *Acridotheres grandis* Great Myna

Ein paar Einzelne Vögel und Paar in der SJ Gegend

Dschungelmaina *Acridotheres fuscus* Jungle Myna

Auf dem Weg in Indien und in SJ am ersten Nachmittag

Hirtenmaina *Acridotheres tristis* Common Myna

In der SJ Gegend und später um Punakha und Thimphu am Häufigsten

Graukopfstar *Sturnia malabarica* Chestnut-tailed Starling

Mehrere in der SJ Gegend in blühenden Bäumen

Bülbülamstel	<i>Turdus boulboul</i>	Grey-winged Blackbird
An 3 tagen gesehen, vor Trashigang, Korila und später bei dem Botanischen Garten		
Schwarzkehdrossel	<i>Turdus atrogularis</i>	Black-throated Thrush
Es waren sehr viele Drosseln in der Ura Gegend, viele davon auch diese Art		
Rotkehdrossel	<i>Turdus ruficollis</i>	Red-throated Thrush
Der andere Teil der riesigen Drosselschare – noch mehr als die vorige Art, die meisten bei Ura		
Weißhalsdrossel	<i>Turdus albocinctus</i>	White-collared Blackbird
Die ersten vor Trashigang, andere bei Sengor und auf dem Weg nach Trongsa		
Dajalschama	<i>Copsychus saularis</i>	Oriental Magpie-Robin
Mehrere Male, vor allem in den ersten Tagen, oft bei Siedlungen		
Kobaltblauschnäpper	<i>Niltava grandis</i>	Large Niltava
Ein wunderbares Männchen auf Korila		
Feenblauschnäpper	<i>Niltava macgrigoriae</i>	Small Niltava
Winzige Cousin der oberen Art, gut gesehen bei Yongkola		
Lazulischnäpper	<i>Eumyias thalassinus</i>	Verditer Flycatcher
Häufige Schnäpper der etwas tiefergelegenen Laubwälder zu diese Jahreszeit		
Himalajablauschwanz	<i>Tarsiger rufilatus</i>	Himalayan Bluetail
Weibchen bei Morong und dann wunderbares Männchen über Sengor im Bambus		
Schwarzrücken-Scherenschwanz	<i>Enicurus immaculatus</i>	Black-backed Forktail
Ein paar beim balzen bei SJ		
Graurücken-Scherenschwanz	<i>Enicurus schistaceus</i>	Slaty-backed Forktail
2 Paare in der SJ Gegend und dann fantastisch von eine Brücke unter Yongkola gesehen		
Fleckenscherenschwanz	<i>Enicurus maculatus</i>	Spotted Forktail
Wunderbare Vogel – 2 am Morgen in der Deothang Gegend gesehen		
Purpupfeifdrossel	<i>Myophonus caeruleus</i>	Blue Whistling Thrush
Außer am ersten Nachmittag, der einzige Vogel den wir jeden Tag in Bhutan gesehen		
Schiefermantelschnäpper	<i>Ficedula erithacus</i>	Slaty-backed Flycatcher
Ein Männchen oben auf einem Baum in SJ Gegend		
Zimtkehlschnäpper	<i>Ficedula strophilata</i>	Rufous-gorgeted Flycatcher
Mehrere Male bei verschwinden gesehen, dann sehr schön auf dem Weg nach Punakha		
Elsterschnäpper	<i>Ficedula westermanni</i>	Little Pied Flycatcher
Ein Männchen sehr gut kurz vor Deothang gesehen		
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart
Selten in Bhutan, 2 vor Sengor gesehen		
Tibetrotschwanz	<i>Phoenicurus hodgsoni</i>	Hodgson's Redstart
Winterbesucher – gut und an 6 Tagen gefunden		
Weißkehl-Rotschwanz	<i>Phoenicurus schisticeps</i>	White-throated Redstart
Winterbesucher, in der Ura Gegend und auf Chelela gesehen		
Blaustirn-Rotschwanz	<i>Phoenicurus frontalis</i>	Blue-fronted Redstart
Häufig gefunden, am Ende auch schon höher, wo sie den Sommer verbringen		
Wasserrotschwanz	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>	Plumbeous Water Redstart
Häufig gesehen, sehr eng mit fließendem Wasser verbunden		
Weißscheitel-Rotschwanz	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>	White-capped Redstart
Auch eng mit Wasser verbunden, täglich außer um Sengor		
Blaumerle	<i>Monticola solitarius</i>	Blue Rock Thrush

Schön bei SJ und nach Trashigang

Kastanienbauchrötel *Monticola rufiventris* Chestnut-bellied Rock Thrush

An 5 Tagen zwischen Morong und Sengor gut gesehen

Pallassschwarzkehlchen *Saxicola maurus* Siberian Stonechat

2 Männchen in Gras in der Punakha Gegend

Grauschmätzer *Saxicola ferreus* Grey Bush Chat

Einzelne Vögel in verschiedenen Gebieten, wie um Punakha

Pallaswasseramsel *Cinclus pallasii* Brown Dipper

Vor allem an den letzten Tagen oft und gut gesehen, vorher bei Lingmethang und Jakar

Goldstirn-Blattvogel *Chloropsis aurifrons* Golden-fronted Leafbird

Etwa 8 wunderhübsche Vögel in Blüten in der SJ Gegend – Asiatische Familie

Orangebauch-Blattvogel *Chloropsis hardwickii* Orange-bellied Leafbird

Mehrmals sehr schön gesehen in SJ und Morong Gegend

Einfarb-Mistelfresser *Dicaeum minullum* Plain Flowerpecker

An zwei Tagen um SJ gesehen

Feuerbrust-Mistelfresser *Dicaeum ignipectus* Fire-breasted Flowerpecker

Überraschend selten – Morong und Yongkola

Scharlachmistelfresser *Dicaeum cruentatum* Scarlet-backed Flowerpecker

Auf der Fahrt nach Bhutan bei der Teepause sehr gut gesehen

Purpurnektarvogel *Cinnyris asiaticus* Purple Sunbird

Selten in Bhutan – ein in SJ

Gouldnektarvogel *Aethopyga gouldiae* Mrs. Gould's Sunbird

Am besten im Jakar Garten gesehen, danach auch im Botanischen Garten - wunderhübsch!

Grünschwanz-Nektarvogel *Aethopyga nipalensis* Green-tailed Sunbird

Ziemlich oft gesehen auf dem Weg nach Trashigang bis Sengor am häufigsten

Schwarzkehl-Nektarvogel *Aethopyga saturata* Black-throated Sunbird

Mehrmals gut bei Morong gesehen, mit einzelnen Sichtungen später

Karmesinnektarvogel *Aethopyga siparaja* Crimson Sunbird

Unfassbar viele waren um SJ aktiv wo es sehr viele Blühende Büsche gab

Feuerschwanz-Nektarvogel *Aethopyga ignicauda* Fire-tailed Sunbird

Leider nie gut gesehen, kurz vor Trongsa in blühenden Rhododendron

Weißkehl-Spinnenjäger *Arachnothera longirostra* Little Spiderhunter

Am ersten Nachmittag in SJ

Strichelspinnenjäger *Arachnothera magna* Streaked Spiderhunter

Viele gut gesehen in der SJ Gegend

Rötelsperling *Passer cinnamomeus* Russet Sparrow

Hübsche Sperling, die meisten während der zweiten Tourhälfte

Feldsperling *Passer montanus* Eurasian Tree Sparrow

Vor allem in der SJ und Punakha Gegenden

Haussperling *Passer domesticus* House Sparrow

2 in der Deothang Gegend

Muskatbronzemännchen *Lonchura punctulata* Scaly-breasted Munia

Eine große Gruppe wurde genau an dem Checkpoint gesehen wo wir aus dem SJ Distrikt liefen

Spitzschwanz-Bronzemännchen *Lonchura striata* White-rumped Munia

2 oder 3 kleine Gruppen in der SJ Gegend

Strichelbraunelle	<i>Prunella strophciata</i>	Rufous-breasted Accentor
Die meisten zwischen Ura und Trongsa, aber auch anderswo gut gesehen		
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail
Am besten am Fluß direkt bei SJ gesehen		
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail
Oft vor allem in der Nähe von Flüssen gesehen, die meisten in den letzten Tagen		
Waldpieper	<i>Anthus hodgsoni</i>	Olive-backed Pipit
An etwa 10 Tagen gesehen, meistens am Wegesrand in Waldbiotopen		
Wacholderkernbeißer	<i>Mycerobas carnipes</i>	White-winged Grosbeak
Leider der einzige Kernbeißer auf der Tour, meistens zwischen Sengor und Trongsa		
Rotkopfgimpel	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	Red-headed Bullfinch
Sehr schöne Vogel, nur am letzten Tag auf Chelela gesehen		
Goldnackengimpel	<i>Pyrrhoptectes epauletta</i>	Golden-naped Finch
Sehr kurz und nur schnell gesehen auf Korila		
Nepalgimpel	<i>Procarduelis nipalensis</i>	Dark-breasted Rosefinch
Ein Männchen ganz oben auf einem Baum im Gegenlicht kurz vor Thrumshingla		
Waldschneegimpel	<i>Leucosticte nemoricola</i>	Plain Mountain Finch
Mehrere wurden am letzten vollen Tag auf Chelela Pass gesehen		
Scharlachgimpel	<i>Carpodacus sipahi</i>	Scarlet Finch
Wunderbare Vogel! Gesehen bei Morong und an 2 Tagen um Yongkola		
Schmuckgimpel	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>	Himalayan Beautiful Rosefinch
Hübsche Vogel an mehreren Tagen gut gesehen, zwischen Sengor und Trongsa		
Edwardsgimpel	<i>Carpodacus edwardsii</i>	Dark-rumped Rosefinch
Ein weibliche Vogel zeigte sich gut auf dem Yothungla Pass vor Trongsa		
Rhododendrongimpel	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	Crimson-browed Finch
Ein Weibchen gut versteckt unter Sengor		
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	Red Crossbill
Ein Weibchen auf dem Weg runter auf dem Pelela Pass		

## Säugetiere

Assammakak	<i>Macaca assamensis</i>	Assam Macaque
Mehrere gut gesehen		
Kappenlangur	<i>Trachypithecus pileatus</i>	Capped Langur
Öffters in den ersten Tagen gesehen, am besten in tiefen genden bei SJ		
Nepalesischer Hanumanlangur	<i>Semnopithecus schistaceus</i>	Himalayan Grey Langur
Sehr gut und nah auf dem Pelala Pass gesehen, weit weg in Jigme Dorji NP		
Buntmarder	<i>Martes flavigula</i>	Yellow-throated Marten
Ein schnell beim Straßenüberqueren gesehen in der Pnakha Gegend		
Grauer Goral	<i>Naemorhedus goral</i>	Grey Himalayan Goral
Mehrere waren gut am Trashigang Dzong zu sehen		
Irawadi-Hörnchen	<i>Callosciurus pygerythrus</i>	Irrawaddy Squirrel
Mehrere gut gesehen, auch in Lingmethang		
Himalaya-Zwergstreifenhörnchen	<i>Tamiops mcclllandii</i>	Himalayan Striped Squirrel

Ziemlich häufig in verschiedenen Laubwäldern, wie in der Yongkola Gegend

Schwarzes Riesenhörnchen      *Ratufa bicolor*      Black Giant Squirrel

Ein wurde lange in der Yongkola Gegend gesehen

Himalayapfeifhase      *Ochotona roylli*      Himalayan Pika

Ich denke es war diese Art in der Sengor Gegend

Waldpfeifhase

Ochotona thibetana

Moupin Pika

Vielleicht diese Art? Ich konnte den Schädel nicht inspizieren 😊 Pelela