

Bezaubernder Bodensee im Herbst

Den Herbstzug erleben



Mit knapp 120 Vogelarten können wir eine erstaunliche Anzahl feststellen - bedenkt man den hohen Wasserstand des Sees. Mit Moorente, Rothalstaucher, Zwergdommel, Purpurreiher, Kleines Sumpfhuhn, Weißflügel-Seeschwalbe im Prachtkleid (Foto: C. Moning aus Ungarn), Schmarotzerraubmöwe, Mantelmöwe und Blaukehlchen kommen uns auch einige besondere Arten vor die Linse. Der Gebirgstag überzeugt vor allem mit malerischer Landschaft und gutem Wetter, mit Steinadler, Gämse, Alpendohle, Tannenhäher, Zitronenzeisig und Wasseramsel gelingen aber auch schöne Beobachtungen.

Fotos von Rebekka Nauwerck und Tobias Epple

Highlights der Reise:

-  Herrlicher Gebirgstag mit Steinadler, Tannenhäher & Co
-  Weißflügel-Seeschwalbe im vollen Prachtkleid!
-  Fischadler mit riesen Fisch überfliegt die Gruppe

Reisedaten:

| | | |
|----------------|---|----------------|
| Termin | Von 15.09.2019 | bis 21.09.2019 |
| Teilnehmerzahl | 11 Reisende | |
| Unterkunft | Hotel Traube Dettingen und Hotel Krönele**** Lustenau | |

Reiseleiter

Tobias Epple

Reiseverlauf

Tag 1 Wir widmen uns heute und morgen dem NSG Wollmatinger Ried - heute vorwiegend dem Ermatinger Becken. Nachdem wir uns von der Ruine Schopflen am Reichenau-Damm einen ersten Eindruck vom Gebiet verschafft haben, geht es auch schon los mit dem Solarboot. Schon an sich ein tolles Erlebnis mit schönem Blick und Sonnenuntergang auf dem



See, gibt es auch einige gefiederte Höhepunkte zu sehen: Flusseeeschwalben und Zwergmöwen sind unter den zahlreichen Lachmöwen zu entdecken. Große Mengen Wasservögel beeindrucken vor allem mit der für den See charakteristischen Kolbenente - aber auch unsere ersten Moorenten Schwarzhals- und ein Rothalstaucher sind zu entdecken. Abendessen mal wieder extraklasse!

Tag 2 Heute sind wir von der Landseite im Wollmatinger Ried unterwegs. Klaus Pommerenke kann uns viel erzählen zur Entstehung und Bedeutung des Naturschutzgebiets und ist botanisch besonders bewandert. Mit ihm ist die große Riedführung ein besonderer Genuß! Auch einige Vögel gibt es zu bestaunen: Braunkehlchen, Neuntöter und Grauschnäpper fallen bei den ziehenden Singvögeln auf, unsere ersten Bartmeisen zeigen sich an der Beobachtungs-Plattform und flötend überfliegen uns Große Brachvögel. Nach einer leckeren Mittagssuppe fahren wir zur Radolfzeller Aachmündung. Sofort sowohl akustisch als auch visuell wahrnehmbar sind die Rostgänse. Bei den vielen Entenarten zeigen sich auch wieder Moorenten - und als krönender Abschluß geben sich die Greifvögel ein Stelldichein: Kurz nacheinander fliegen Sperber, Rohrweihe und Fischadler an uns vorbei!



Tag 3 Heute wechseln wir die Unterkunft und fahren via „Seetaucherstrecke Schweiz“ nach Österreich ins Vorarlberger Rheindelta. Der Tag bringt viele unterschiedliche landschaftliche Eindrücke. Wir starten am Vormittag mit dem Vulkanpfad, einem Rundweg um den Singener Hausberg Hohentwiel. Der Weg führt an (Obst-)Wiesen, Bauernhof, Weinbergen und Bannwald entlang. Nicht verwunderlich, sind Grün- und Buntspecht, Kleiber und Hausrotschwanz zu sehen. Nach der obligatorischen leckeren Mittagssuppe fahren wir nach Österreich. Der Stopp in Güttingen/CH am Obersee beschert uns Gänsesäger, einen Rothals- und mehrere Schwarzhalsstaucher. In weiter Entfernung - daher nur für einen Teil der Gruppe zu sehen - fliegt eine Schmarotzerraubmöwe über den See. In Lustenau angekommen, bleibt noch Zeit die Schleienlöcher im Rheindelta zu besuchen. Am Abend hat man hier gutes Licht auf das verschilfte Altwasser. Im Abendlicht zeigen sich Bartmeise, Eisvogel, Wasserralle und Kleines Sumpfhuhn! Der Tag endet mit einem Mehr-Gänge-Menu in unserem ****-Hotel.



Tag 4 Heute tauchen wir ein in eines der vogelreichsten Gebiete im mitteleuropäischen Binnenland. Mit Sanddelta plus Lagune, Rohrspitz und Fußacher Bucht lernen wir bedeutende Bereiche des Vorarlberger Rheindeltas kennen. Mittagspause machen wir im Restaurant Glashaus am Rohrspitz. Der artenreiche Tag kann endlich auch mit ein paar Limikolenarten aufwarten: Rotschenkel, Alpen- und Zwergstrandläufer, Flussregenpfeifer und -uferläufer sowie Bekassine sind zu sehen. Als Besonderheiten sind Blaukehlchen, Mantelmöwe und eine mit Trauerseeschwalben vergesellschaftete Weißflügel-Seeschwalbe zu erwähnen. Letztere jahreszeitlich ungewöhnlich noch in vollem Prachtkleid!



Tag 5 Wir haben gutes Wetter und nutzen es für unseren Tag im Gebirge. Das Bergpanorama ist mal wieder überaus beeindruckend und die Flora um diese Jahreszeit überrascht einen immer wieder aufs Neue. Natürlich kann man an einem Tag nicht alle vorkommenden Arten sehen. So halten wir vergeblich Ausschau nach Steinböcken und Mauerläufer. Aber Gämsen, Steinadler, Tannenhäher und Zitronenzeisige lassen sich blicken. An der Bregenzer Ache gibt's vor dem leckeren Kuchen im Cafe Natter in Bezau Wasseramsel und Gebirgsstelze. Auf der Rückfahrt ist der Uhu nicht in seiner Felswand zugegen, dafür Kolkrabe und zahlreiche Felsenschwalben.



Tag 6 An unserem letzten Tag im Rheindelta besuchen wir mit der Bregenzer Achmündung nochmal ein neues Gebiet. Außerdem sind wir am linken Rheindamm und der Lagune unterwegs. Mittagspause machen wir an den Schleienlöchern, im Restaurant ‚Fischerheim‘ - immer noch ein äußerst leckerer Geheimtipp. Vögel gibt's selbstverständlich auch zu sehen: Mit Kiebitz, Sand- und Flussregenpfeifer, Grünschenkel, Waldwasserläufer, Alpenstrandläufer und Bekassine sind einige Limikolen zu sehen. Zusätzlich sind Blaukehlchen und Eisvogel ausgiebig zu beobachten - Purpurreiher und Zwergdommel sowie erneut Mantel- und - neu - Heringsmöwe komplettieren die Liste. Eine Rotschulterente bringt uns kurzzeitig ins Grübeln.



Tag 7 Mit nicht allzu großen Erwartungen, was die tagziehenden Vogelarten angeht, fahren wir ins NSG Eriskircher Ried bei Friedrichshafen. Hauptsächlich freuen wir uns, noch ein neues Gebiet am See kennenzulernen. Umso erstaunter sind wir zusammen mit Gerhard Knötzsch auf seiner NABU-Wiese - er erzählt uns Wissenswertes zum Schutzgebiet und der Entwicklung des Vogelzugs im Lauf der Jahrzehnte - über den einsetzenden Tagzug bei einigen Arten: Ringel- und Hohltauben, Buchfinken und



Tannenmeisen ziehen. In der Obstwiese halten sich Baumpieper, Zilpzalps, Haus- und Gartenrotschwanz, Grauschnäpper und plötzlich sogar ein Kuckuck auf. Am Beeindruckendsten sind jedoch die vielen Trupps Eichelhäher, die in niedriger Höhe dem Seeufer nach Westen folgen. Hier erleben wir den Beginn der größten Invasion der Art seit Jahrzehnten! Das Abschlussessen genießen wir auf der Terrasse des Hotel Schwedi in Langenargen mit Blick auf die Schussenmündung. Immer noch überfliegen uns Eichelhäher, ein Sperber und Rotmilan - zu den Bachstelzen auf dem Hotelrasen gesellt sich eine Wiesenschafstelze. Bis zur letzten Minute treu dem birdingtours-Motto: Beobachten mit Genuß!


Bildergalerie



Fischadler Radolfzeller Achmündung



Wollmatinger Ried Plattform



Menü Krönele**** Lustenau



Wollmatinger Ried



Moos KN



Rheindelta Alpenblick




Netta' Ermatinger Becken



Große Brachvögel Fußsach



Blindschleiche



Solarbootfahrt



Solarbootfahrt



Eisvogel

Artenliste

Höckerschwan

Rostgans

Nilgans

Brandgans

Graugans

Schnatterente

Stockente

Spießente

Krickente

Knäkente

Löffelente

Pfeifente

Rotschulterente

Kolbenente

Reiherente

Tafelente

Moorente

Gänsesäger

Zwergtaucher

Haubentaucher

Rothalstaucher

Schwarzhalstaucher

Kormoran

Zwergdommel

Graureiher

Purpureiher

Silberreiher

Weißstorch

Rohrweihe

Fischadler

Rotmilan

Steinadler

Mäusebussard

Baumfalke

Wanderfalke

Turmfalke

Sperber

Teichhuhn

Bläßhuhn

Wasserralle

Kleines Sumpfhuhn

Kiebitz

Flussregenpfeifer

Sandregenpfeifer

Großer Brachvogel

Bekassine

Rotschenkel

Grünschenkel

Flussuferläufer

Waldwasserläufer

Zwergstrandläufer

Alpenstrandläufer

Schmarotzerraubmöwe

Zwergmöwe

Lachmöwe

Mantelmöwe

Mittelmeermöwe

Heringsmöwe

Flusseeschwalbe

Trauerseeschwalbe

Weißflügel-Seeschwalbe

Straßentaube

Ringeltaube

Hohltaube

Türkentaube

Kuckuck



| | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| Eisvogel | Fitis | Hausperling |
| Grünspecht | Zilpzalp | Feldsperling |
| Buntspecht | Teichrohrsänger | Bergpieper |
| Kleinspecht | Drosselrohrsänger | Baumpieper |
| Schwarzspecht | Mönchsgrasmücke | Gebirgsstelze |
| Neuntöter | Klappergrasmücke | Wiesenschafstelze |
| Elster | Kleiber | Bachstelze |
| Eichelhäher | Gartenbaumläufer | Buchfink |
| Tannenhäher | Zaunkönig | Kernbeißer |
| Dohle | Wasseramsel | Zitronenzeisig |
| Alpendohle | Star | Grünfink |
| Rabenkrähe | Misteldrossel | Stieglitz |
| Kolkrabe | Amsel | Fichtenkreuzschnabel |
| Blaumeise | Wacholderdrossel | Bluthänfling |
| Kohlmeise | Singdrossel | Rohrhammer |
| Tannenmeise | Grauschnäpper | |
| Weidenmeise | Braunkehlchen | <i>Blindschleiche</i> |
| Rauchschwalbe | Rotkehlchen | <i>Springfrosch</i> |
| Mehlschwalbe | Blaukehlchen | <i>Gämse</i> |
| Felsenschwalbe | Hausrotschwanz | <i>Reh</i> |
| Bartmeise | Gartenrotschwanz | <i>Eichhörnchen</i> |
| Schwanzmeise | Heckenbraunelle | |



Naturgucker-Links:

[Rheindelta - linker Damm mit Lagune](#)

[Rheindelta - rechter Damm mit Schleienlöchern](#)

[Bregenzer Achmündung](#)

[Rheindelta - Rohrspitz und Fußacher Bucht](#)

[Kanisfluh](#)

[Eriskircher Ried](#)

[Wollmatinger Ried mit Ermatinger Becken](#)

[Radolfzeller Achmündung](#)

[Hohentwiel](#)