

Reisebericht Helgoland 09.10. – 13.10.2019 mit Birdingtours



Wintergoldhähnchen W

09.10.

Mit einer Begrüßungssuppe in unserem schönen Hotel beginnt die gemeinsame Reise. Einige Teilnehmer sind bereits ein paar Tage eher angereist und erzählen begeistert von tollen Beobachtungen, die sie schon gemacht haben. Unsere erste gemeinsame Exkursion bietet gleich eine schöne Überraschung: Eine Zwergschnepfe drückt sich ins Gras, vertraut auf ihre Tarnung und ist auf nur wenige Meter Entfernung sehr gut zu beobachten. Wiesenpieper gibt es auch auf den kleinsten Grünflächen reichlich zu sehen. Etwas versteckter sind andere Rastvögel wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle und Zaunkönig. Auch Fernstreckenzieher werden noch entdeckt: Ein Gartenrotschwanz, ein Fitis. An der Nordostmole lässt sich kurz eine Steppenmöwe sehen. Die seltene Spornammer können wir gut beobachten, solange bis ein Hundebesitzer mit seinem vierbeinigen Gefährten sie achtlos vertreibt. Das Abendessen genießen wir im Aquarium-Cafe, doch noch bei Tisch entdecken wir durchs Fenster einen seltenen Gast: Ein junger Rotmilan kommt offensichtlich gerade frisch von See auf Helgoland an.



Zwergschnepfe

10.10.

Heute laufen wir zum Vogelfelsen. Bereits der Weg dorthin hat einiges zu bieten: Eine Kornweihe jagt dicht an uns vorbei. Am Nordoststrand tummeln sich einige Steinwälzer und Sanderlinge und auch der nordische Meerstrandläufer lässt sich bestens beobachten.



Meerstrandläufer

Am Vogelfelsen sitzen immer noch einige junge Bastöpel, so dass sich tolle Möglichkeiten zum beobachten und fotografieren aus nächster Nähe ergeben. Ganz überraschend sehen wir im Felsen auch eine große Anzahl von Trottellummen. Eigentlich sind die Lummen um diese Jahreszeit weit draußen auf dem Meer. Beziehen sie bereits frühzeitig ihr Brutquartier oder schützen sie sich vor dem stärker werdenden Wind? Ein ortsansässiger Ornithologe weist darauf hin, dass dieses Phänomen schon einige Male zuvor, aber erst seit ein paar Jahren, festgestellt wurde. Die genauen Gründe dafür sind noch unbekannt. Beendet wird unsere Exkursion von einem heftigen Regenschauer. Am Nachmittag machen wir uns erneut auf den Weg ins Oberland und können ein paar Erlenzeisige aus nächster Nähe beobachten.



Erlenzeisig M

Anschließend bekommen wir eine fachkundige Führung im Fanggarten der Vogelwarte Helgoland. Beeindruckend ist ein junges frisch-beringtes Sperberweibchen, das nach ein paar Fotos vor unseren Augen wieder in die Freiheit entlassen wird.



Sperber W

11.10.

Regen und Sturm auf Helgoland! Die geplante Dünenexkursion muss verschoben werden und auch sonst bietet der Tag nur ein paar kleinere Wetterfenster, die zum Beobachten einladen. Immerhin gelingt es uns beim „seawatch“ eine auf der Dünenmole sitzende Krähenscharbe zu bestimmen und ein echtes Highlight stellt noch die Beobachtung eines Gelbbrauenlaubsängers an der Großen Treppe dar. Sehr schön zeigt sich auch eine Zwergschnepfe gemeinsam mit einer Gebirgsstelze an einer Pfütze nahe einer Kompostanlage und auch die Spornammer am Nordoststrand wird heute wiedergesehen. Ansonsten bleibt ausreichend Zeit zum Besuch des Inselmuseums und für die eine oder andere Tasse Kaffee im warmen und trockenen...



Gelbbrauenlaubsänger

12.10.

Der Wind hat sich über Nacht gelegt und auch der Regen hat aufgehört, so dass wir heute die Düne besuchen können. Wir laufen den Nordstrand entlang und machen dabei immer wieder spannende Beobachtungen: Pfuhlschnepfe und Kiebitzregenpfeifer, Sanderlinge, Meerstrandläufer, Sandregenpfeifer, Alpenstrandläufer sind auf den Beinen um am Strand und im Spülsaum nach Nahrung zu suchen. Strandpieper werden bestimmt und gleich mehrere Schwarzkehlchen entdeckt. Eine Schwarzkopfmöwe fliegt vorbei. Am Ende des Strandes stehen ein paar aufgeschüttete Dünenhügel: Steinschmätzer und Pieper rasten hier, auch ein paar Bluthänflinge. Plötzlich taucht vom Meer her ein kleiner Singvogel auf, setzt sich für den Bruchteil einer Sekunde hin und fliegt dann einige Meter weiter in die Vegetation. „Sah aus wie ein Rotkehlchen, hatte aber keine rote Kehle“, stellt der Reiseleiter grübelnd fest, bevor er ausruft: „Das muss ein Blauschwanz gewesen sein!“ Nach kurzer Nachsuche wird der Vogel wiedergefunden. Es ist tatsächlich ein Blauschwanz. Diese Art brütet von Ostfinnland aus ostwärts bis weit nach Sibirien, überwintert in Südostasien und kommt in Deutschland nur sehr ausnahmsweise vor. Es gelingt, noch ein paar Belegaufnahmen anzufertigen, bevor der Vogel weiterfliegt und von uns leider nicht mehr gesehen wird.



Blauschwanz, Düne (Foto: M.Schulz)

Doch ist diese Sichtung wie ein Startschuss für eine Reihe weiterer großartiger Beobachtungen an diesem Tag. In kurzer Folge werden am Strand Ohrenlerche und Schneeamer gefunden, auf See Trottellumme, Tordalk und Sterntaucher beobachtet und als Höhepunkt noch eine von See einfliegende Sumpfohreule gesichtet. Ein wunderbarer Beobachtungstag, der für manche wetterbedingte Entbehrung an den Vortagen entschädigt und am Abend mit dem ein oder anderen alkoholischen Getränk gebührend gefeiert wird.

13.10.

Auch am Vormittag des letzten Tages bleibt noch Zeit für eine Exkursion. Noch einmal lässt sich die Spornammer rund um die Nordostmole gut beobachten. Ein ganz besonderes Highlight ist jedoch die Beobachtung von zwei Sumpfohreulen, von denen wir die eine, im Busch sitzend, mit dem Spektiv

ausgiebig betrachten können. Mit der Abschlussuppe endet der offizielle Teil der Reise, doch die, die sich anschließend nochmal auf den Weg zum Krinkel machen, werden mit großartigen Beobachtungen von Gelbbrauenlaubsänger, Wintergoldhähnchen und Schwarzkehlchen belohnt. Eine spannende Herbstreise auf den Vogelfelsen in geselliger und lustiger Gruppe!



© Stef Leimbach

Schneeammer

Artenliste Helgolandreise mit Birdingtours 09.10.-13.10.19

| | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| Sternaucher | Überfahrt | | | 1 | |
| Basstölpel | x | x | x | x | x |
| Kormoran | x | x | x | x | x |
| Krähenscharbe | | | | 1 | |
| Stockente | x | | x | x | x |
| Eiderente | x | x | x | x | x |
| Krickente | | | | 2 | |
| Pfeifente | | | | | Überfahrt |
| Turmfalke | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Rotmilan | 1 | 1 | | | |
| Kornweihe | | 1 | | 2 | |
| Sperber | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Teichhuhn | | | | x | |
| Wasserralle | | | | x | |
| Sanderling | | 2 | x | x | |
| Meerstrandläufer | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Austernfischer | | 1 | 8 | x | |
| Sandregenpfeifer | | | | x | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----|--------|----|
| Goldregenpfeifer | | | | 1 | |
| Kiebitzregenpfeifer | | | | 2 | |
| Pfuhlschnepfe | | | | 2 | |
| Zwergschnepfe | 1 | | 1 | | |
| Bekassine | | | | 1 | |
| Steinwälzer | 1 | 3 | 10 | x | x |
| Alpenstrandläufer | | | | x | |
| Lachmöwe | x | x | x | x | x |
| Sturmmöwe | | x | x | x | x |
| Heringsmöwe | | x | x | x | |
| Silbermöwe | x | x | x | x | x |
| Steppenmöwe | 1 | | | | |
| Mantelmöwe | x | x | x | x | x |
| Schwarzkopfmöwe | | | | 1 | |
| Flusseeeschwalbe | | | | x | |
| Trottellumme | | x | | 3 | |
| Tordalk | | | | 1 | |
| Gryllteiste | | | | 1 | |
| Sumpfohreule | | | | 1 | 2 |
| Ringeltaube | x | x | x | x | x |
| Türkentaube | x | x | x | x | x |
| | | | | | |
| Mehlschwalbe | | | 2 | 1 | |
| Wiesenpieper | x | x | x | x | x |
| Strandpieper | | | | x | x |
| Bachstelze | x | x | x | x | x |
| Gebirgsstelze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feldlerche | | 3 | | 2 | |
| Ohrenlerche | | | | x | |
| Zaunkönig | x | x | x | x | x |
| Heckenbraunelle | 3 | x | x | x | x |
| Gartenrotschwanz | 1 | 1 | 1 | | |
| Steinschmätzer | | | | 3 | |
| Blauschwanz | | | | 1 Düne | |
| Schwarzkehlchen | | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Rotkehlchen | x | x | x | x | x |
| Amsel | x | x | x | x | x |
| Singdrossel | x | x | x | x | x |
| Rotdrossel | x | x | x | x | x |
| Wacholderdrossel | | | | 1 | |
| Mönchsgrasmücke | | 1 | | 1 | |
| Zilpzalp | x | x | x | x | x |
| Fitis | 1 | 1 | | | 1 |
| Gelbbrauenlaubsänger | | | 1 | | 1 |
| Wintergoldhähnchen | x | x | x | x | x |
| Kohlmeise | | | 1 | | |
| Elster | | | | x | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Dohle | x | x | | x | |
| Aaskrähe | x | x | x | x | x |
| Star | x | x | x | x | X |
| Haussperling | x | x | x | x | X |
| Rohrhammer | 1 | 1 | | | |
| Bluthänfling | | | 1 | x | |
| Erlenzeisig | x | x | x | x | X |
| Schneeammer | | | | 5 | |
| Spornammer | 1 | | 1 | | 1 |
| Buchfink | x | x | x | x | x |
| Bergfink | | | 2 | x | x |
| | | | | | |
| Sonstige Beobachtungen | | | | | |
| | | | | | |
| Seehund | | x | x | x | |
| Kegelrobbe | | x | x | x | |
| Rotwangenschmuckschildkröte | | | | x | |