

Reisebericht birdingtour Kärnten 2015

Text: Stefan Lilje

Bilder: Erwin Pauwels und Günther Paschek

Zeit: 20.06.- 28.06.15

Unterkunft: Hotels in Villach und an der Großglockner-Hochalpenstraße

Teilnehmerzahl: 11

Reiseleiter: Stefan Lilje

Kärnten im Frühsommer – wahrlich eine naturkundliche Reise wert: Lebensräume von fast mediterran bis hochalpin, eine unglaubliche Pflanzen- und Blütenvielfalt (292 Pflanzenarten bestimmt!!!!), verschiedenste bunte Schmetterlinge allerorten (27 Tagfalterarten bestimmt!), Murmeltiere und Gämsen zu beobachten und natürlich viele Vögel – insgesamt 94 Arten, darunter Steinadler, Ringdrossel, Zitronenzeisig, Schneesperling, Alpenbraunelle, ...

Das alles in einer begeisterungsfähigen Gruppe, die mit viel Spaß und Energie auch einige Anstiege bewältigt hat – dabei aber mit tollen Landschaftseindrücken, besonderen Vogelbeobachtungen und überwältigender Blütenpracht mehr als entschädigt wurde.

1.Tag: Bei Oberschütt

Abendliche Exkursion nach Ankunft und erstem gemeinsamen Abendessen zur Einstimmung in die [Schütt](#) bei Oberschütt:

- Im Dorf Oberschütt sind Grauschnäpper zu sehen, später hören wir u.a. auch Schwarzspecht, Kuckuck und sehen mehrere Eichelhäher – aber keinen Tannenhäher
- Letzte Illyrische Siegwurz/Gladiolen blühen auf der Gladiolenwiese noch, viele verblüht sind zu sehen. Dafür stehen beispielsweise die nicht minder filigranen Gras-Schwerlilien, Mückenwie Wohlriechende Händelwurz und diverse andere seltene und schöne Pflanzenarten in schönster Blüte ...
- Leider ist es heute deutlich kühler als am Tag zuvor – auf der gestrigen abendlichen Vorexkursion des Reiseleiters hat der Ziegenmelker noch toll geschnurrt, heute schweigt er still ... - aber dennoch wunderschöne Abendstimmung an der halboffenen Lichtung im wilden, felsreichen Wald der Bergsturzlandschaft Schütt





2. Tag: Beobachtungen an der Villacher Alpenstraße

Fahrt über die Alpenstraße auf die Villacher Alp (bzw. - slawischer Name – auf den [Dobratsch](#)) mit diversen Stopps und Beobachtungsgängen an verschiedenen Parkplätzen

- immer wieder phantastische Ausblicke auf Villach und einige Kärntner Seen, das Gailtal mit der Schütt, die Karawanken und die Julischen Alpen sowie die steilen Südhänge des Dobratsch
- In der steilen Felswand auf einem Busch sitzend entdeckt unser „Adlerauge“ Herbert eine Zippammer, die sich länger betrachten lässt – an den südexponierten Steilwänden des Dobratsch ist es mediterran!
- Viele Tagfalter wie Weißbindiges und Wald-Wiesenvögelchen, Weißbindiger Mohrenfalter ...
- eine fast zahme Mauereidechse (die allerdings ihren Schwanz schon weitgehend eingebüßt hat) zeigt sich auf einer Bank in wenigen Zentimetern Entfernung ganz zahm
- Viele botanische Besonderheiten: u.a. Türkenbund-Lilie, diverse Orchideen, Braunklee, Alpen- und Aufrechte Waldrebe, Einblütiges Wintergrün ...
- Finkenshow von der Terrasse der Aichingerhütte aus: Zitronenzeisige fliegen vorbei, ein junger Erlenzeisig hüpft zwischen unseren Füßen herum, eine große Gruppe Fichtenkreuzschnäbel fliegt von einem Baumwipfel zum nächsten und lässt sich dabei gut beobachten, Birkenzeisige lassen ihren Ruf erklingen ... - dazu sehr nah bei uns futtersuchende Ringdrosseln, die immer wieder dicke Würmer zu ihrem Nest tragen



3. Tag: Wanderung auf den Dobratsch und Alpengarten

Heute geht es hoch hinaus – wir wandern auf den Gipfel des [Dobratsch](#) ...



- Botanische Selten- und Schönheiten: Schwarzes und Rotes Kohlröschen, Braunklee, Aurikel teilweise noch blühend, Zwerg-Seidelbast etc.
- Wir hören an mehreren Stellen Alpenbraunellen singen, einigen gelingt es auch, sie kurz vorm Gipfel zu sehen ...
- Zitronen- und Birkenzeisige, Ringdrosseln und Bergpieper sind mehrmals zu entdecken
- Steinschmätzer sind sehr nah am Brutplatz zu beobachten
- Besuch der beiden Bergkirchen und wärmende Mittagsmahlzeit im Gipfelhaus
- Wanderfalken machen durch eigenartige Rufe auf sich aufmerksam und sind dann gut über uns hin- und herfliegend zu sehen ...

Der Villacher Alpengarten zeugt von der Fülle und Schönheit der Alpenflora ...




4. Tag: Klagenfurt und Guntschacher Au

Leider meint der Wettergott es nicht so gut mit uns – im Dauerregen fahren wir also nach Klagenfurt, um das sehenswerte Landesmuseum mit seiner Naturkundeabteilung zu besuchen – was wegen Umbau geschlossen hat ... So ein Pech! Aber die Altstadt Klagenfurts hat auch im Regen ihre Reize und der Wappensaal im Landhaus (heute Sitz des Kärntner Landtages) und das unterirdische Bergbaumuseum sind einen Besuch wert!

Gegen Nachmittag reißt der Himmel auf – so steht einem Besuch der [Guntschacher Au](#) an der Drau nichts im Wege!

- In Guntschach, gerade aus dem Auto gestiegen, ist eine Neuntöter-Familie toll zu beobachten
- Als wir am Rande des Auwaldes angekommen sind, gelingt eine außergewöhnliche Beobachtung eines Pirols: Bestimmt 10 Minuten lang ist der schöne gelb-schwarze Vogel im Gebüsch, nur wenige Meter hoch und mal nicht im Wipfel der Bäume, beim Futter suchen gut zu beobachten
- etwas entfernt sind die hier brütenden Gänsesäger sowie Mittelmeermöwen zu beobachten, näher dran Reiherente und Haubentaucher, ein Baumfalke schießt jagend durch die Luft und schließlich schwimmt auch noch ein Trauerschwan vorbei – ein Australier in den Südalpen ...
- Weißfleckwidderchen und Straußfarn sind zu bewundern



5. Tag: Wanderung in der Schütt, Abendexkursion Alpenstraße

Wanderung in der [Schütt](#) Unterschütt-Oberschütt-Almgasthof Schütt

- botanische Vielfalt, tolle Wälder und viele Tagfalter prägen den ersten Teil des Wanderweges
- Grauspecht lässt sich hören, Steinadler fliegt hoch über, Hohлтаuben fliegen, Kleinspecht ruft, Eichel- aber wieder kein Tannenhäher ...
- an der Gail gelingen Beobachtungen von einige typischen Vogelarten der Alpenflüsse: an einem Wehr finden wir Flussuferläufer und Gebirgsstelzen, ein Teil der Gruppe beobachtet auch einen Eisvogel (den Vogel ...) - vorher haben wir mehrmals Kleine Eisvögel gesehen (die Tagfalter ...) ...
- in einer Pfütze auf dem Weg finden wir eine Gelbbauchunke, die auch kurz ihren gelben Bauch zeigt, als wir sie versuchen zu fangen ... - später hören wir die märchenhaften Unkenrufe aus einem flachen Wiesentümpel
- gemütliches Kaffeetrinken im Almgasthof Schütt

Bei der Abendexkursion an der Alpenstraße ist endlich doch noch ein Ziegenmelker schnurrend in der Ferne zu hören – aber doch so weit, dass nicht alle das Vergnügen haben, ihn wahrzunehmen ...





6. Tag Fahrt nach Mallnitz, Wanderung im Seebachtal, Weiterfahrt zum Wallackhaus an der Großglocknerstr.

Wanderung im [Seebachtal](#)

- Ein landschaftliches sehr schönes Wiesental mit Bach, Sumpf und See, naturnahen Wäldern an den Hängen, teils schneebedeckten Bergen rundherum – toll!
- Am Stappitzer See im Seebachtal beobachten wir Zwergtaucher an ihrem höchstgelegenen Brutplatz in Österreich
- Steinadler fliegen mehrmals hoch vor den Gipfeln der Tauern vorbei
- Rothirsche sind äsend am steilen Hang der Berge zu beobachten
- Große Pflanzenvielfalt mit tollen Arten, u.a. Kugelorchis, Akeleiblättrige Wiesenraute, Blauer Eisenhut, Einblütiges Wintergrün, Knotenfuß, Sprossender Bärlapp ...
- Wasseramseln sind im Gebirgsbach in ihrem Element und an mehreren Stellen kurz und schließlich gar fotogen länger zu sehen!

Erste Erkundungen am [Wallackhaus](#)

- Noch Schneereste ums Wallackhaus
- Murmeltiere pfeifen und sind auch zu sehen
- Zwerg-Alpengöckchen brechen durch den schmelzenden Schnee, Zwerg-Primeln, Gamsheide und Alpen-Anemone zeigen den alpinen Charakter
- Junge und alte Schneesperling kommen in Dämmerung zum Wallackhaus – hier wurde gebrütet und wird jetzt übernachtet!



7. Tag Wanderung [Gletschwerweg Pasterze](#), Abendbeobachtungen an der Edelweißspitze

- Der Mauerläufer wird nur von einem von uns beobachtet
- Farbenprächtige Pflanzenarten: Alpen-Süßklee, Clusius-Enzian , Gewöhnlicher Alpen-Spitzkiel ...
- viele Orchideen: Weißzüngel, Grüne Hohlzunge, Breitblättriges Knabenkraut, Pyramiden-Spitzorchis, div. weitere alpine Pflanzenarten wie Enziane, Mannsschild, mehrere Steinbrecharten und Primeln ...



8. Tag Wanderung Gamsgrubenweg und Gondelfahrt zum Schareck

- erst durch die Tunnel am [Gamsgrubenweg](#), die uns vor Steinschlag schützen – dann gelingen auch schöne Beobachtungen: Schneesperlinge, blühendes Edelweiß ...
- Am Schareck nach Gondelfahrt tolle Blicke auf viele 3000er-Gipfel sowie Kaffee und Kuchen ...



9. Tag Abreise

Georg und ich blieben ja noch in Kärnten – und bei unserer ersten Wanderung in der Nähe des Seebachtals hörten wir sehr nah ... - Tannenhäher!
Und auf der Rückfahrt flogen zwei Bartgeier hoch über uns ...

ARTENLISTEN

Vögel

Höckerschwan	Wanderfalke	Buntspecht
Trauerschwan	Turmfalke	Kleinspecht
Stockente	Blässhuhn	Pirol
Reiherente	Flussuferläufer	Neuntöter
Gänsesäger	Mittelmeermöwe	Alpendohle
Zwergtaucher	Straßentaube	Elster
Haubentaucher	Hohltaube	Eichelhäher
Graureiher	Ringeltaube	Rabenkrähe
Wespenbussard	Türkentaube	Nebelkrähe
Steinadler	Kuckuck	Kolkrabe
Sperber	Ziegenmelker	Blaumeise
Schwarzmilan	Alpensegler	Kohlmeise
Mäusebussard	Mauersegler	Haubenmeise
Baumfalke	Eisvogel	Tannenmeise
	Grauspecht	Weidenmeise
	Schwarzspecht	Felsenschwalbe

Rauchschnalbe
Mehlschnalbe
Schwanzmeise
Zilpzalp
Teichrohrsänger
Mönchsgrasmücke
Klappergrasmücke
Wintergoldhähnchen

Sommergoldhähnchen

Mauerläufer
Kleiber
Waldbaumläufer
Zaunkönig
Star
Wasseramsel
Misteldrossel
Ringdrossel
Amsel
Wacholderdrossel
Singdrossel
Grauschnäpper
Braunkehlchen
Rotkehlchen
Hausrotschwanz
Gartenrotschwanz
Steinschmätzer
Alpenbraunelle
Heckenbraunelle
Haussperling
Feldsperling
Schneesperling
Baumpieper
Bergpieper
Gebirgsstelze
Bachstelze
Buchfink
Kernbeißer
Gimpel
Girlitz
Fichtenkreuzschnabel

Grünling
Stieglitz
Zitronenzeisig
Erlenzeisig
Hänfling
Birkenzeisig

Goldammer
Zippammer

Andere Tiere

Fuchs
Mauswiesel
Murmeltier
Biber (Spuren)
Rothirsch
Gämse

Mauereidechse

Gelbbauch-Unke
Erdkröte
Seefrosch
Grasfrosch
(Kaulquappen)

Blaufügel-Prachtlibelle

Hufeisen-Azurjungfer

Große Königslibelle
Gemeine Smaragdlibelle

Vierfleck
Großer Blaupfeil

Große Steinfliege

Großes Grünes Heupferd

Gewöhnliche
Gebirgsschrecke
Warzenbeißer

Wasserläufer
Rückenschwimmer

Bergzikade

Silberwuz-
Würfeldickkopffalter
Rostfarbener
Dickkopffalter
Baumweißling

Zitronenfalter
Argus-Bläuling
Rotklee-Bläuling
Zwergbläuling
Randring-Perlmutterfalter

Feuriger Perlmutterfalter

Früher Perlmutterfalter

Großer Perlmutterfalter

Kaisermantel
Admiral
C-Falter
Kleiner Fuchs
Alpen-Maivogel
Wachtelweizen-
Scheckenfalter
Kleiner Eisvogel
Braunauge
Rundäugiger
Mohrenfalter
Weißbindiger
Mohrenfalter
Mandelaugen-
Mohrenfalter
Weißbindiger Bergwald-
Mohrenfalter
Schachbrett
Wald-Wiesenvögelchen

Weißbindiges
Wiesenvögelchen
Schachbrett
Weißfleck-Widderchen

Klee-Widderchen
Riesengebirgsspanner

Gefleckter Schmalbock

Glühwürmchen

Schwarzer Kielschnegel

Pflanzen

Gefäßpflanzen

Steinraute, Weißer Speik	<i>Achillea clavennae</i>
Gelber Eisenhut	<i>Aconitum lycoctonum</i>
Blauer Eisenhut	<i>Aconitum napellus</i>
Grauer Alpendost	<i>Adenostyles alliariae</i>
Giersch	<i>Aegopodium podagraria</i>
Pyramiden-Günsel	<i>Ajuga pyramidalis</i>
Gewöhnlicher Frauenmantel	<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.
Gewöhnlicher Froschlöffel	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Gekielter Lauch	<i>Allium carinatum</i>
Gewöhnliche Felsenbirne	<i>Amelanchier ovalis</i>
Pyramiden-Spitzorchis	<i>Anacamptis pyramidalis</i>
Stumpfbblätteriger Mannschild	<i>Androsace obtusifolia</i>
Dreiblatt-Windröschen	<i>Anemone trifolia</i>
Gew. Engelwurz	<i>Angelica sylvestris</i>
Karparten-Katzenpötchen	<i>Antennaria carpartica</i>
Astlose Graslilie	<i>Anthericum liliago</i>
Ästige Graslilie	<i>Anthericum ramosum</i>
Gemeiner Wundklee	<i>Anthyllis vulneraria</i>
Stinkender Hainsalat	<i>Aposeris foetida</i>
Dunkle Akelei	<i>Aquilegia atrata</i>
Alpen-Gänsekresse	<i>Arabis alpina</i>
Glänzende Gänsekresse	<i>Arabis soyeri</i>
Echte Bärentraube	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>
Alpen-Grasnelke	<i>Armeria alpina</i>
Haselwurz	<i>Asarum europaeum</i>
Hügel-Meier	<i>Asperula cynanchica</i>
Färber-Meier	<i>Asperula tinctoria</i>
Mauerraute	<i>Asplenium ruta-muraria</i>
Braunstielliger Streifenfarn	<i>Asplenium trichomanes</i>
Grünstielliger Streifenfarn	<i>Asplenium viride</i>
Berg-Aster, Herbst-Aster	<i>Aster amellus</i>
Alpen-Maßliebchen	<i>Aster bellidiastrum</i>
Bärenschole	<i>Astragalus glycyphyllos</i>
Große Sterndolde	<i>Astrantia major</i>
Tollkirsche	<i>Atropa bella-donna</i>
Trauerblume, Alpenhelm	<i>Bartsia alpina</i>
Berberitze	<i>Berberis vulgaris</i>
Echter Ziest, Heil-Ziest	<i>Betonica officinalis</i>
Mondraute	<i>Botrychium lunaria</i>
Aufrechte Trespe	<i>Bromus erectus</i>
Weidenblättriges Ochsenauge	<i>Buphtalmum salicifolium</i>
Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha palustris</i>
Bärtige Glockenblume	<i>Campanula barbata</i>
Knäuel-Glockenblume	<i>Campanula glomerata</i>
Breitblättrige Glockenblume	<i>Campanula latifolium</i>
Wiesen-Glockenblume	<i>Campanula patula</i>
Pfirsichblättrige Glockenblume	<i>Campanula persicifolia</i>
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>

Scheuchzers Glockenblume	<i>Campanula scheuchzeri</i>
Nesselblättrige Glockenblume	<i>Campanula trachelium</i>
Bitteres Schaumkraut	<i>Cardamine amara</i>
Nickende Zahnwurz	<i>Cardamine enneaphyllos (Dentaria enneaphyllos)</i>
Spring-Schaumkraut	<i>Cardamine impatiens</i>
Alpen-Distel, Berg-Distel	<i>Carduus defloratus</i>
Berg-Distel	<i>Carduus personata</i>
Schwärzliche Flockenblume	<i>Centaurea nigrescens</i>
Skabiosen-Flockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i>
Rotes Waldvögelein	<i>Cephalanthera rubra</i>
Einblütiges Hornkraut	<i>Cerastium uniflorum</i>
Gold-Kälberkropf	<i>Chaerophyllum aureum</i>
Rauhaariger Kälberkropf	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>
Guter Heinrich	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>
Graselkenblättr. Habichtskraut	<i>Chlorocrepis staticifolia (Hieracium staticifolium)</i>
Wechselblättriges Milzkraut	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>
Klebrige Kratzdistel	<i>Cirsium erisithales</i>
Sumpf-Kratzdistel	<i>Cirsium palustre</i>
Alpen-Kratzdistel	<i>Cirsium spinosissimum</i>
Alpen-Waldrebe	<i>Clematis alpina</i>
Aufrechte Waldrebe	<i>Clematis recta</i>
Grüne Hohlzunge	<i>Coeloglossum viride</i>
Herbst-Zeitlose	<i>Colchicum autumnale</i>
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>
Wiesen-Pippau	<i>Crepis biennis</i>
Sumpf-Pippau	<i>Crepis paludosa</i>
Kreuzlabkraut	<i>Cruciata laevipes</i>
Thymian-Seide	<i>Cuscuta epithymum</i>
Alpenveilchen	<i>Cyclamen purpurascens</i>
Zerbrechlicher Blasenfarn	<i>Cystopteris fragilis</i>
Fuchs-Knabenkraut	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>
Fleischfarbenes Knabenkraut	<i>Dactylorhiza incarnata</i>
Breitblättriges Knabenkraut	<i>Dactylorhiza majalis var. pumila</i>
Gewöhnlicher Seidelbast	<i>Daphne mezereum</i>
Zwerg-Seidelbast	<i>Daphne striata</i>
Karthäuser-Nelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>
Großblütiger Fingerhut	<i>Digitalis grandiflora</i>
Österreichische Gemswurz	<i>Doronicum austriacum</i>
Clusius-Gemswurz	<i>Doronicum clusii</i>
Hoppes Felsenblümchen	<i>Draba hoppeana</i>
Silberwurz	<i>Dryas octopetala</i>
Gew. Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>
Berg-Weidenröschen	<i>Epilobium montanum</i>
Rotbraune Stendelwurz	<i>Epipactis atrorubens</i>
Sumpf-Sitter, Sumpf-Stendelwurz	<i>Epipactis palustris</i>
Wald-Schachtelhalm	<i>Equisetum sylvaticum</i>
Bunter Schachtelhalm	<i>Equisetum variegatum</i>
Schnee-Heide	<i>Erica carnea (E. herbacea)</i>
Einjähriges Berufkraut	<i>Erigeron annuus</i>
Einköpfiges Berufkraut	<i>Erigeron uniflorus</i>
Schmalblättriges Wollgras	<i>Eriophorum angustifolium</i>
Breitblättriges Wollgras	<i>Eriophorum latifolium</i>

Alpen-Wollgras	<i>Eriophorum scheuchzeri</i>
Wald-Schöterich	<i>Erysimum sylvestre</i>
Süße Wolfmilch	<i>Euphorbia dulcis</i>
?-Augentrost	<i>Euphrasia spec.</i>
Faulbaum	<i>Frangula alnus</i>
Sumpf-Labkraut	<i>Galium palustre</i>
Flügel-Ginster	<i>Genista sagittalis</i>
Färber-Ginster	<i>Genista tinctoria</i>
Clusius-Enzian	<i>Gentiana clusii</i>
Kreuz-Enzian	<i>Gentiana cruciata</i>
Rundblättriger Enzian	<i>Gentiana orbicularis</i>
Frühlings-Enzian	<i>Gentiana verna</i>
Wald-Storchschnabel	<i>Geranium sylvaticum</i>
Berg-Nelkenwurz, Petersbart	<i>Geum montanum</i>
Bach-Nelkenwurz	<i>Geum rivale</i>
Echte Nelkenwurz	<i>Geum urbanum</i>
Illyrische Siegwurz	<i>Gladiolus illyricus</i>
Herzblättrige Kugelblume	<i>Globularia cordifolia</i>
Mücken-Händelwurz	<i>Gymnadenia conopsea</i>
Wohriechende Händelwurz	<i>Gymnadenia odoratissima</i>
Eichenfarn	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>
Ruprechtsfarn	<i>Gymnocarpium robertianum</i>
Kriechendes Gipskraut	<i>Gypsophila repens</i>
Gewöhnliches Sonnenröschen	<i>Helianthemum nummularium</i>
Strahlensame	<i>Heliosperma alpestre (Silene alpestris)</i>
Christrose	<i>Helleborus niger</i>
Orangerotes Habichtskraut	<i>Hieracium aurantiacum</i>
Alpenlattich, Alpenbrandlattich	<i>Homogyne alpina</i>
Kleinblütiges Springkraut	<i>Impatiens parviflora</i>
Gras-Schwertlilie	<i>Iris graminea</i>
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>
Ungarische Witwenblume	<i>Knautia drymeia</i>
Breitblättriges Laserkraut	<i>Laserpitium latifolium</i>
Preußisches Laserkraut	<i>Laserpitium prutenicum</i>
Berg-Laserkraut	<i>Laserpitium siler</i>
Edelweiß	<i>Leontopodium nivale</i>
Alpen-Wucherblume	<i>Leucanthemopsis alpina</i>
Margerite	<i>Leucanthemum vulgare agg.</i>
Weißzüngel, Höswurz	<i>Leucorchis albida</i>
Mutterwurz	<i>Ligusticum mutellinoides</i>
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>
Feuer-Lilie	<i>Lilium bulbiferum ssp. bulbiferum</i>
Türkenbund-Lilie	<i>Lilium martagon</i>
Alpen-Leinkraut	<i>Linaria alpina</i>
Purgier-Lein	<i>Linum catharticum</i>
Klebriger Lein	<i>Linum viscosum</i>
Großes Zweiblatt	<i>Listera ovata</i>
Faltenlilie	<i>Lloydia serotina</i>
Gemsheide	<i>Loiseleuria procumbens</i>
Blaue Heckenkirsche	<i>Lonicera caerulea</i>
Rote Heckenkirsche	<i>Lonicera xylosteum</i>
Einjähriges Silberblatt	<i>Lunaria annua</i>

Sprossender Bärlapp
Blutweiderich
Schattenblume
Straußfarn
Wiesen-Wachtelweizen
Wald-Wachtelweizen
Gewöhnlicher Steinklee
Immenblatt
Wasser-Minze
Zwergmiere, Polstermiere
Einblütiges Wintergrün
Mauerlattich
Sumpf-Vergissmeinnicht
Nestwurz
Schwarzes Kohlröschen
Rotes Kohlröschen
Saat-Esparsette
Dornige Hauhechel
Stattliches Knabenkraut
Labkraut-Sommerwurz
Gewöhnlicher Alpen-Spitzkiel
Alpen-Süßklee
Dreiblütiger Spitzkiel
Gelber Ehrenpreis
Einbeere
Julisches Läusekraut
Kopfiges Läusekraut
Felsennelke
Hirschwurz
Berg-Haarstrang
Meisterwurz
Sumpf-Haarstrang
Riesen-Haarstrang
Buchenfarn
Ziestblättrige Teufelskralle
Kugelige Teufelskralle
Ährige Teufelskralle
Alpen-Fettkraut
Spitz-Wegerich
Mittlerer Wegerich
Weiße Waldhyazinthe
Alpen-Rispengras
Himmelsleiter
Salomonsiegel
Quirl-Weißwurz
Knöllchen-Knöterich
Lanzettblättriger Schildfarn
Schwimmendes (?) Laichkraut
Gold-Fingerkraut
Blutwurz
Hasenlattich
Aurikel

Lycopodium annotinum
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Matteuccia struthiopteris
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Melilotus altissimus
Melittis melissophyllum
Mentha aquatica
Minuartia sedoides (*Minuartia cherlerioides*)
Moneses uniflora
Mycelis muralis
Myosotis scorpioides
Neottia nidus-avis
Nigritella nigra
Nigritella rubra
Onobrychis viciifolia
Ononis spinosa
Orchis mascula
Orobanche caryophyllacea
Oxytropis campestris
Oxytropis jaquinii
Oxytropis triflora
Paederota lutea
Paris quadrifolia
Pedicularis julica
Pedicularis rostratocapitata
Petrorhagia saxifraga
Peucedanum cervaria
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum ostruthium
Peucedanum palustre
Peucedanum verticillare
Phegopteris connectilis
Phyteuma betonicifolium
Phyteuma cf. orbiculare
Phyteuma spicatum
Pinguicula alpina
Plantago lanceolata
Plantago media
Platanthera bifolia
Poa alpina
Polemonium caeruleum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonum viviparum
Polystichum aculeatum
Potamogeton cf. natans
Potentilla aurea
Potentilla erecta
Prenanthes purpurea
Primula auricula

Mehl-Primel	<i>Primula farinosa</i>
Kleinste Primel, Zwerg-Primel	<i>Primula minima</i>
Große Braunelle	<i>Prunella grandiflora</i>
Kleine Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>
Zwerg-Blaugras	<i>Psilathera ovata</i>
Adlerfarn	<i>Pteridium aquilinum</i>
Geflecktes Lungenkraut	<i>Pulmonaria officinalis</i>
Weißer Osterglocke	<i>Pulsatilla alba</i>
Alpen-Anemone	<i>Pulsatilla alpina</i>
Mittleres Wintergrün	<i>Pyrola media</i>
Rundblättriges Wintergrün	<i>Pyrola rotundifolia</i>
Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>
Eisenhutblättriger Hahnenfuß	<i>Ranunculus aconitifolius</i>
Alpen-Hahnenfuß	<i>Ranunculus alpestris</i>
Berg-Hahnenfuß	<i>Ranunculus montanus</i>
Rostrote Alpenrose	<i>Rhododendron ferrugineum</i>
Bewimperte Alpenrose	<i>Rhododendron hirsutum</i>
Zwerg-Alpenrose	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>
Kriechende Rose, Acker-Rose	<i>Rosa arvensis</i>
Steinbeere, Felsen-Brombeere	<i>Rubus saxatilis</i>
Netzblättrige Weide	<i>Salix reticulata</i>
Quendelblättrige Weide	<i>Salix serpyllifolia</i>
Wiesen-Salbei	<i>Salvia pratensis</i>
Zwerg-Holunder	<i>Sambucus ebulus</i>
Kleiner Wiesenkopf	<i>Sanguisorba minor</i>
Fetthennen-Steinbrech	<i>Saxifraga azidoides</i>
Keilblättriger Steinbrech	<i>Saxifraga kuneifolia</i>
Moschus-Steinbrech	<i>Saxifraga moschata</i>
Gegenblättriger Steinbrech	<i>Saxifraga oppositifolia</i>
Trauben-Steinbrech	<i>Saxifraga paniculata</i>
Rundblättriger Steinbrech	<i>Saxifraga rotundifolia</i>
Bach-Steinbrech	<i>Saxifraga stellata</i>
Graue Skabiose	<i>Scabiosa canescens</i>
Glänzende Skabiose	<i>Scabiosa lucida</i>
Gewöhnliche Teichsimse	<i>Schoenoplectus lacustris</i>
Rostrote Kopfbirse	<i>Schoenus ferrugineus</i>
Weißer Fetthenne	<i>Sedum album</i>
Milder Mauerpfeffer	<i>Sedum sexangulare</i>
Fuchs-Kreuzkraut	<i>Senecio ovatus</i>
Färber-Scharte	<i>Serratula tinctoria</i>
Blaugras	<i>Sesleria varia</i> agg.
Stengelloses Leimkraut	<i>Silene acaulis</i>
Nickendes Leimkraut	<i>Silene nutans</i>
Steinbrech-Nelke	<i>Silene saxifraga</i>
Aufgeblasenes Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>
Bittersüßer Nachtschatten	<i>Solanum dulcamara</i>
Zwerg-Alpenglöckchen	<i>Soldanella minima</i>
Kleines Alpenglöckchen	<i>Soldanella pusilla</i>
Riesen-Goldrute	<i>Solidago gigantea</i>
Echte Goldrute	<i>Solidago virgaurea</i>
Mehlbeere	<i>Sorbus aria</i>
Ästiger Igelkolben	<i>Sparganium erectum</i>

Alpen-Ziest
Aufrechter Ziest
Wald-Ziest
Hain-Sternmiere
Knotenfuß
Teufelsabbiss
Gelbe Spargelbohne
Akeleiblättrige Wiesenraute
Glänzende Wiesenraute
Kelch-Simsenlilie
Kugelorchis
Braunklee
Mittel-Klee
Berg-Klee
Trollblume
Breitblättriger Rohrkolben
Preiselbeere
Berg-Baldrian
Weißer Germer
Grüner Germer
Schwarze Königskerze
Blattloser Ehrenpreis
Rosetten-Ehrenpreis
Gamander-Ehrenpreis
Felsen-Ehrenpreis
Wald-Ehrenpreis
Schild-Ehrenpreis
Nesselblättriger Ehrenpreis
Schwalbenwurz
Zweiblütiges Veilchen
Wunder-Veilchen
Wildes Stiefmütterchen

Stachys alpina
Stachys recta
Stachys sylvatica
Stellaria nemorum
Streptopus amplexifolius
Succisa pratensis
Tetragonolobus maritimus
Thalictrum aquilegifolia
Thalictrum lucidum
Tofieldia calyculata
Traunsteinera globosa
Trifolium badium
Trifolium medium
Trifolium montanum
Trollius europaeus
Typha latifolia
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana montana
Veratrum album
Veratrum album ssp. lobelianum
Verbascum nigrum
Veronica aphylla
Veronica bellidioides
Veronica chamaedrys
Veronica fruticans
Veronica officinalis
Veronica scutellata
Veronica urticifolia
Vincetoxicum hirundinaria
Viola biflora
Viola mirabilis
Viola tricolor

Flechten

Totengebeinsflechte
Gelbe Tartschenflechte
Landkartenflechte
Schneeflechte

Thamnolia vermicularis
Vulpicida tubulosus
Rhizocarpon geographicum
Flavocetraria nivalis