

Kuba: Karibische Traumwelt

Kubanisches Gezwitscher



Quer durch Kuba in vierzehn Tagen

Highlights der Reise:

- Krabbenbussard am Lagunenweg
- Styxeule neben Seilbahn
- Mangrovenkuckuck ganz nahe

Reisedaten:

Termin 24.10.2018 bis 08.11.2018
Teilnehmerzahl 4 Reisende
Unterkunft Hostal Peregrino und fünf andere

Reiseleiter

Rolf Schneider

Reiseverlauf

Tag 1 Gemeinsame Ankunft abends in Havanna
Nach einem langen Flug wurden wir von unserer Reiseleiterin Estrella sowie unserem Fahrer Roberto begrüßt und direkt in unsere Unterkunft in Havanna Vieja gebracht.

Tag 2 Nach einem ersten gemeinsamen Frühstück machten wir einen Besuch bei der Ornithologischen Gesellschaft Kubas.

Nach unserer Fahrt in den Westen der Insel nach Soroa hatten wir erste gute Beobachtungen beim Castillo des Nubes. Unsere Zimmer in einem schönen Hotel im nahen Las Terrazas konnten wir nach einiger Verzögerung beziehen. Direkt vom Balkon aus waren erste Schnäpperwaldsänger zu beobachten. Kubasmaragdkolobris flogen um die Futterstelle des Hotels.



Tag 3 Besuch von Park La Guira

Unser ornithologischer Guide Diango führte uns durch den Park von La Guira. Grünreiher, Königstyrann, Blutfleckspecht und Rosenbrust-Kernknacker konnten wir gut beobachten.

Das Abendessen genossen wir im vegetarischen Spezialitätenrestaurant des Hotels.



Tag 4 Morgenexkursion in Las Terrazas.

Morgens hatten wir eine erste Begegnung mit dem großen Eidechsenkuckuck und später die Sichtung einer Styxeule neben der Canopy-Seilbahn. Unser Guide Otis zeigte uns den Kubatrogon, den Vielfarbtdodi und das Amerikanische Teichhuhn. Nachmittags fuhren wir in Richtung Süden mit einem Stopp für eine Bootsfahrt auf einem Kanal um anschließend rechtzeitig zum Abendessen unser Hostal in Playa Larga zu erreichen.



Tag 5 Besuch der Lagunen bei Playa Larga mit unserem Guide William.

Caracara, Kubaflamingo, Rosalöffler, Schneesichler, Dreifarbreiher, Rötelreiher und eine laut rufende Klapperralle beeindruckten uns auf dem Lagunenweg. Der Mangroven- oder Krabbenbussard wollte gar nicht abfliegen



Tag 6 Zapatasumpf

Ganz früh ging es trockenen Fußes in den Sumpf um den Zapata-Zaunkönig zu suchen. Erst als die erste Zapataammer gesichtet wurde, kam auch der Zaunkönig aus der Deckung. Ein Gundlachsperber überflog uns und der Katzenvogel miaute.

Nachmittags fanden wir den kleinsten Vogel der Welt - die Bieneelfe. Auch der Kubasmaragdkolibri und der Blaurücken-Waldsänger kamen zum beliebten Blütenbaum.

Am frühen Abend fanden wir den Rallenkranich und den Kubazwergkauz nahe einer Pferdeweide.



Tag 7 Fahrt nach Trinidad

Im Botanischen Garten in Cienfuegos wurden uns der Leberwurstbaum und sehr unterschiedliche Palmenarten gezeigt.

Über uns kreiste ein Breitflügelbussard und in den Büschen riefen Glattschnabelanis und Spottdrosseln. Abends dann Ankunft in einem schönen Casa Particular mit leckerem Abendessen.



Tag 8 Sierra Escambray

Am frühen Morgen wurden wir von Trinidad in die Bergregion Topes de Collantes gebracht und stiegen dort auf sehr alte russische Allrad-LKWs um, die uns noch tiefer in die Waldregion brachten. Die ersten Kubaamazonen zeigte uns unser Guide Alex. Ein großer Ritteranoli kam aus einem Spechtloch und der Goldbrauen-Gimpelfink ließ sich gut bei der Kaffeefeldplantage fotografieren.



Tag 9 Fahrt nach Najasa

Unterwegs in den Ostteil des Landes machten wir eine Stadtrundfahrt mit Fahrrad-Rikschas in Camaguey um abends in der Finca Belen anzukommen. Die Gastgeber dort waren nicht so gut auf uns Gäste vorbereitet. Das soll nächstes Jahr anders werden. Die Kubakrähen und der Froschgesang waren aber eine schöne Ablenkung. Der Lerchenstärling sang auf einer Stromleitung bei Najasa.



Tag 10 Finca Belen

Morgens ging Camilo mit uns auf einen mehrstündigen Rundwanderweg auf dem neben Palm- und Kubakrähen auch allerlei Schmetterlinge zu sehen waren. Braunschulterstärlinge, Gürtelfischer, Weißflügeltauben und der Goldspecht waren neben dem wenig scheuen Rallenkranich die ornithologischen Höhepunkte.



Tag 11 Fahrt an den Strand

Die Fahrt nach Cayo Coco wurde nur kurz unterbrochen um auf dem 17 km langen Steindamm zur Insel eine kurze Fotopause einzulegen. Angekommen im Hotel freuten wir uns über das erste europäische Essen und schöne Zimmer. Direkt vor dem Hotel rasteten morgens Kubaflamingos in der Lagune, am Strand Sanderlinge, Steinwälzer und Königsseeschwalben sowie auf dem Gelände überall Palmwaldsänger.



Tag 12 Cayo Guillermo und Cayo Coco

Am frühen Morgen führte uns unser Guide Odey zu einer Stelle, wo der Mangrovenkuckuck gut zu sehen war. Eine Vielzahl von Limikolen versteckte sich an einer Wasserstelle. Der erste Kubamückenfänger und ein erster Fornswaldsänger konnten gut bestimmt werden. Eine ungiftige Kuba-Antillennatter kroch neben unseren Schuhen und ließ sich ausgiebig beobachten.



Tag 13 Cayo Guillermo

Am zweiten Expeditionstag fuhren wir in den Ostteil der Insel. Nahe einer Höhlendisco war eine Futter- und Süßwasserstelle eingerichtet die sehr viele Singvögel anlockte: eine Inselunterart der Zapataammer, einen Pabstfink, einen Kapuzenwaldsänger sowie Sperlingstäubchen und Eidechsenkuckuck. An einem abgelegenen Strandabschnitt stocherten Watvögel im Tang: Austernfischer und Flötenregenpfeifer, Kiebitz- und Amerikanische Sandregenpfeifer sowie über uns jagende Raubseeschwalben.



Tag 14 Fahrt zurück nach Havanna

Eine lange Rückfahrt nach Havanna brachte uns unterwegs an einer Lache neben einer Raststätte noch einen Drosseluferläufer, einen Einsamen Wasserläufer, beide Gelbschenkelarten und einen Keilschwanz-Regenpfeifer.
Angekommen in Havanna gingen wir abends in der Altstadt essen und Cocktails genießen.



Tag 15 Havanna Stadtrundfahrt

Eine Stadtrundfahrt mit zwei Oldtimern machte uns Spaß, über eine private Einladung von Ramon(Green Alligator) zum privaten Abendessen freuten wir uns und genossen den letzten Abend.



Tag 16 Havanna Abflug

Nach letzten Erledigungen und einem tollen Mittagessen wurden wir zum Flughafen gebracht und unsere Kuba-Reise endete hier.
Alle waren sich einig, dass mit ein paar kleinen Änderungen für 2019 die Reise ein voller Erfolg war. Von den 25 möglichen endemischen Vogelarten hatten wir 17 gut beobachtet, eine große Anzahl an Schmetterlingen und Echsen konnten bestimmt werden und über allem stand die große Freundlichkeit der Kubaner, die wir an allen Tagen erleben durften.



Artenliste

Artenliste Kuba		
Englisch	Wissenschaftlich	Deutsch
West Indian Whistling-Duck	<i>Dendrocygna arborea</i>	Kubapfeifgans
Blue-winged Teal	<i>Anas discors</i>	Blauflügelente
Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>	Löffelente
Lesser Scaup	<i>Aythya affinis</i>	Kanadabergente
Ruddy Duck	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Schwarzkopf-Ruderente
Helmeted Guineafowl	<i>Numida meleagris</i>	Helmerlhuhn
Least Grebe	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Schwarzkopf-Zwergtaucher
Pied-billed Grebe	<i>Podilymbus podiceps</i>	Bindentaucher
American Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>	Kubaflamingo
Wood Stork	<i>Mycteria americana</i>	Waldstorch
Magnificent Frigatebird	<i>Fregata magnificens</i>	Prachtfrégattvogel
Neotropic Cormorant	<i>Phalacrocorax brasiliensis</i>	Olivenscharbe
Double-crested Cormorant	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Ohrenscharbe
Brown Pelican	<i>Pelecanus occidentalis</i>	Braunpelikan

Englisch	Wissenschaftlich	Deutsch
Great Blue Heron	<i>Ardea herodias</i>	Kanadareiher
Great Egret	<i>Ardea alba</i>	Silberreiher
Snowy Egret	<i>Egretta thula</i>	Schmuckreiher
Little Blue Heron	<i>Egretta caerulea</i>	Blaureiher
Tricolored Heron	<i>Egretta tricolor</i>	Dreifarbenreiher
Reddish Egret	<i>Egretta rufescens</i>	Rötelreiher
Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuhreiher
Green Heron	<i>Butorides virescens</i>	Grünreiher
Yellow-crowned Night-Heron	<i>Nyctanassa violacea</i>	Krabbenreiher
White Ibis	<i>Eudocimus albus</i>	Schneesichler
Roseate Spoonbill	<i>Platalea ajaja</i>	Rosalöffler
Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>	Truthahngeier
Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	Fischadler
Gundlach's Hawk	<i>Accipiter gundlachi</i>	Gundlachsperber
Cuban Black Hawk	<i>Buteogallus gundlachii</i>	Kubabussard
Broad-winged Hawk	<i>Buteo platypterus</i>	Breitflügelbussard
Red-tailed Hawk	<i>Buteo jamaicensis</i>	Rotschwanzbussard
Clapper Rail	<i>Rallus crepitans</i>	Klapperralle
Common Gallinule	<i>Gallinula galeata</i>	Amerikateichhuhn
Limpkin	<i>Aramus guarauna</i>	Rallenkranich
Black-necked Stilt	<i>Himantopus mexicanus</i>	
American Oystercatcher	<i>Haematopus palliatus</i>	Braunmantel-Asternfischer
Black-bellied Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>	Kiebitzregenpfeifer
Semipalmated Plover	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Amerikanischer Sandregenpfeifer
Piping Plover	<i>Charadrius melanotos</i>	Flötenregenpfeifer
Killdeer	<i>Charadrius vociferus</i>	Keilschwanz-Regenpfeifer
Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularius</i>	Drosselufläufer
Solitary Sandpiper	<i>Tringa solitaria</i>	Einsamer Wasserläufer
Greater Yellowlegs	<i>Tringa melanoleuca</i>	Großer Gelbschenkel
Willet	<i>Tringa semipalmaria</i>	Schlammstreter
Lesser Yellowlegs	<i>Tringa flavipes</i>	Kleiner Gelbschenkel
Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>	Steinwälzer
Stilt Sandpiper	<i>Calidris himantopus</i>	Bindenstrandläufer
Sanderling	<i>Calidris alba</i>	Sanderling
Least Sandpiper	<i>Calidris minutilla</i>	Wiesenstrandläufer
Pectoral Sandpiper	<i>Calidris melanotos</i>	Graubrust-Strandläufer
Semipalmated Sandpiper	<i>Calidris pusilla</i>	Sandstrandläufer
Long-billed Dowitcher	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Großer Schlammläufer
Laughing Gull	<i>Leucophaeus atricilla</i>	Aztekenmöwe
Herring Gull	<i>Larus argentatus</i>	Silbermöwe
Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>	Heringsmöwe
Caspian Tern	<i>Hydroprogne caspia</i>	Raubseeschwalbe
Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>	Königsseeschwalbe
Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Brandseeschwalbe
Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>	Felsentaube
Scaly-naped Pigeon	<i>Patagioenas squamosa</i>	Antillentaube
White-crowned Pigeon	<i>Patagioenas leucocephala</i>	Weißscheiteltaube
Plain Pigeon	<i>Patagioenas inornata</i>	Rosenschultertaube
Eurasian Collared-Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube

Englisch	Wissenschaftlich	Deutsch
Common Ground-Dove	<i>Columbina passerina</i>	Sperlingstäubchen
Ruddy Quail-Dove	<i>Geotrygon montana</i>	Bergtaube
White-winged Dove	<i>Zenaida asiatica</i>	Weißflügeltaube
Zenaida Dove	<i>Zenaida aurita</i>	Liebestaube
Mourning Dove	<i>Zenaida macroura</i>	Carolinataube
Mangrove Cuckoo	<i>Coccyzus minor</i>	Mangrovekuckuck
Great Lizard-Cuckoo	<i>Coccyzus merlini</i>	Eidechsenkuckuck
Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>	Glattschnabelani
Cuban Pygmy-Owl	<i>Glaucidium siju</i>	Kubazwergkauz
Stygian Owl	<i>Asio stygius</i>	Styxeule
White-collared Swift	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Halsbandsegler
Antillean Palm-Swift	<i>Tachornis phoenicobia</i>	Kubasegler
Bee Hummingbird	<i>Mellisuga helenae</i>	Bieneneelfe
Cuban Emerald	<i>Chlorostilbon ricordii</i>	Kubasmaragdkolibri
Cuban Trogan	<i>Priotelus temnurus</i>	Kubatrogon
Cuban Tody	<i>Todus multicolor</i>	Vielfarbentodi
Belted Kingfisher	<i>Megaceryle alcyon</i>	Gürtelfischer
West Indian Woodpecker	<i>Melanerpes superciliaris</i>	Bahamaspecht
Yellow-bellied Sapsucker	<i>Sphyrapicus varius</i>	Gelbbauch-Saftlecker
Cuban Green Woodpecker	<i>Xiphidiopicus percussus</i>	Blutfleckspecht
Northern Flicker	<i>Colaptes auratus</i>	Goldspecht
Crested Caracara	<i>Caracara cheriway</i>	Nordkarakara
American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	Buntfalke
Cuban Parrot	<i>Amazona leucocephala</i>	Kubaamazone
Cuban Parakeet	<i>Psittacara euops</i>	Kubasittich
Eastern Wood-Pewee	<i>Contopus virens</i>	Oestlicher Waldschnäppertyrann
Cuban Pewee	<i>Contopus caribaeus</i>	Kubaschnäppertyrann
La Sagra's Flycatcher	<i>Myiarchus sagrae</i>	Kubaschopftyrrann
Loggerhead Kingbird	<i>Tyrannus caudifasciatus</i>	Olivgrauer Königstyrann
Giant Kingbird	<i>Tyrannus cubensis</i>	Riesenköingstyrann
Cuban Vireo	<i>Vireo gundlachii</i>	Gundlachvireo
Yellow-throated Vireo	<i>Vireo flavifrons</i>	Gelbkehlvireo
Palm Crow	<i>Corvus palmarum</i>	Palmenkrähe
Cuban Crow	<i>Corvus nasicus</i>	Kubakrähe
Northern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	Graukehlschwalbe
Cuban Martin	<i>Progne cryptoleuca</i>	Kubaschwalbe
Tree Swallow	<i>Tachycineta bicolor</i>	Sumpfschwalbe
Zapata Wren	<i>Ferminia cerverai</i>	Kubazaunkönig
Blue-gray Gnatcatcher	<i>Polioptila caerulea</i>	Blaumückenfänger
Cuban Gnatcatcher	<i>Polioptila lembeyei</i>	Kubamückenfänger
Red-legged Thrush	<i>Turdus plumbeus</i>	Rotfußdrossel
Gray Catbird	<i>Dumetella carolinensis</i>	Katzenvogel
Northern Mockingbird	<i>Mimus polyglottos</i>	Spottdrossel
Ovenbird	<i>Seiurus aurocapilla</i>	Pieperwaldsänger
Worm-eating Warbler	<i>Helmitheros vermivorum</i>	Haldenwaldsänger
Louisiana Waterthrush	<i>Parkesia motacilla</i>	Stelzenwaldsänger
Golden-winged Warbler	<i>Vermivora chrysoptera</i>	Goldflügel-Waldsänger
Black-and-white Warbler	<i>Mniotilla varia</i>	Kletterwaldsänger
Common Yellowthroat	<i>Geothlypis trichas</i>	Weidengelbkehlchen

Englisch	Wissenschaftlich	Deutsch
Hooded Warbler	<i>Setophaga citrina</i>	Kapuzenwaldsänger
American Redstart	<i>Setophaga ruticilla</i>	Schnäpperwaldsänger
Cape May Warbler	<i>Setophaga tigrina</i>	Tigerwaldsänger
Northern Parula	<i>Setophaga americana</i>	Meisenwaldsänger
Magnolia Warbler	<i>Setophaga magnolia</i>	Magnolienwaldsänger
Yellow Warbler	<i>Setophaga petechia</i>	Goldwaldsänger
Black-throated Blue Warbler	<i>Setophaga caerulescens</i>	Blaurücken-Waldsänger
Palm Warbler	<i>Setophaga palmarum</i>	Palmenwaldsänger
Olive-capped Warbler	<i>Setophaga pityophila</i>	Kubawaldsänger
Yellow-throated Warbler	<i>Setophaga dominica</i>	Goldkehl-Waldsänger
Prairie Warbler	<i>Setophaga discolor</i>	Rostscheitel-Waldsänger
Oriente Warbler	<i>Teretistris fornsi</i>	Fornswaldsänger
Red-legged Honeycreeper	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Türkisnaschvogel
Cuban Grassquit	<i>Tiaris canorus</i>	Kubagimpelfink
Yellow-faced Grassquit	<i>Tiaris olivaceus</i>	Goldbrauen-Gimpelfink
Cuban Bullfinch	<i>Melopyrrha nigra</i>	Schwarzgimpelfink
Western Spindalis	<i>Spindalis zena</i>	Kuba-Streifenkopftangare
Zapata Sparrow	<i>Torreornis inexpectata</i>	Zapataammer
Rose-breasted Grosbeak	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Rosenbrust-Kernknacker
Painted Bunting	<i>Passerina ciris</i>	Papstfink
Tawny-shouldered Blackbird	<i>Agelaius humeralis</i>	Braunschulterstărpling
Eastern Meadowlark	<i>Sturnella magna</i>	Lerchenstărpling
Cuban Blackbird	<i>Dives atroviolaceus</i>	Kubastărpling
Greater Antillean Grackle	<i>Quiscalus niger</i>	Antillengrackel
Cuban Oriole	<i>Icterus melanopsis</i>	Kubatrupial
House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Haussperling

Artenanzahl: 138, davon 17 endemisch

Sonstige Arten:

Cuban Treefog	<i>Osteopilus septentrionalis</i>	Kuba-Laubfrosch
Long-legged Frog	<i>Eleutherodactylus dimidiatus</i>	Antillen-Pfeiffrosch
Curlytail Lizard	<i>Leucocephalus stictigaster</i>	Rollschwanzleguan
Cuban Knight Anole	<i>Anolis equestris</i>	Ritteranolis
Blue-eyed Anole	<i>Anolis ahli</i>	Saumfingerechse
Cuban Lesser Racer	<i>Caraiba andreae</i>	Kuba-Antillennatter
Giant Katydid	<i>Stilpnochlora couloniana</i>	Kuba-Blattschrecke
Frangipani Hawkmoth	<i>Pseudosphinx tetrio</i>	Tetrio Sphynx
Zebra Heliconian	<i>Heliconius zebra</i>	Zebrafalter
Malachit	<i>Siproeta stelenes</i>	Malachitfalter
Pale Cracker	<i>Hamadryas amphichloe</i>	Cracker
Julia Butterfly	<i>Dryas iulia</i>	Juliafalter