

Reisebericht:

Frühlingserwachen in Litauen und Ostpolen Bialowiesza, Biebrza und Dzūkija

Reisedaten:

Termin: 12.04. – 19.04.2026

Reiseleitung: Audrius Antanavicius & Rainer Stoll

Local Guides: Marius Karlonas (Litauen) & Oliwier Myka (Polen)

Teilnehmer: Dietmar R., Uwe R., Jan Derk v.d.B., Margrita und Max B., Berit S., Michael W., Uwe und Birgit K.



Foto von Audrius

12.04. – Ankunft und erste Impressionen

Nach unserem Treffen am Flughafen Vilnius verstauten wir das Gepäck in den bereitstehenden Fahrzeugen und steuerten direkt das erste Ziel an: ein idyllisches Wiesenbrütergebiet nahe der Hauptstadt. Neben Kiebitzen und verschiedenen Limikolen begleiteten uns die Gesänge zahlreicher Feldlerchen. Den Abend ließen wir in unserem gemütlichen Landgasthof direkt an einem kleinen Waldsee ausklingen. Als ersten Höhepunkt sahen wir den heiß ersehnten Sperlingskauz.



13.04. – Der „balztolle“ Auerhahn und die Auerhantränen der Bäuerin

Der Tag begann spektakulär: Auf dem Weg zum Birkhuhn-Balzplatz entdeckte Marius einen Auerhahn, der sich als äußerst „balztoll“ erwies und uns sogar folgte, als wir mit den Autos weiterfahren wollten. Auch die Birkhühner enttäuschten uns nicht – über 20 balzende Hähne boten bei strahlendem Sonnenschein einen herrlichen Anblick. Auf dem Rückweg erspähten wir zwei Hennen, bevor uns eine einheimische Bäuerin zum Mittagessen mit regionalen Speisen und dem legendären Schnaps „Auerhantränen“ bewirtete. Nachmittags besuchten wir die Wisentstation und erkundeten die Wälder. Ein nächtliches Highlight krönte den Tag: Drei rufende Raufußkäuze in Paramelis, dem Herzstück unseres Birdingtours-Projekts.



Auerhahn (Uwe Roschlau)

14.04. – Specht-Wecken und Grenzübergang

Wir wurden von den Rufen eines Grauspechts geweckt. Zurück in Paramelis besichtigten wir die 15 künstlichen Horste für Bartkäuze, Schwarzstörche und Schreiadler und werteten mit Marius die Kamerafallen aus. Danach führte uns die Reise weiter in die polnische Biebrza-Region, wo wir abends ein Blaukehlchen aus nächster Nähe im Schilf beobachten konnten.



15.04. – Wolfsbegegnung und Adler-Rätsel

Eigentlich hielten wir Ausschau nach Schrei- und Schelladlern, doch die Kälte hielt sie noch zurück. Dafür gelang Margrit eine sensationelle Entdeckung: Ein prachtvoller Wolfsrüde beobachtete uns gelassen, bevor er im Unterholz verschwand – ein Gänsehaut-Moment für die ganze Gruppe. Im Sumpfbereich folgten Sichtungen von Kampfläufern, Spieß-, Löffel- und Zwergsägern. Ein ungewöhnlicher Adler sorgte für Diskussionen und forderte die Seltenheitskommission heraus; letztlich wurde er als Schelladler identifiziert. Auf dem Heimweg kreuzten zwei junge Elche unseren Pfad.

16.04. – Schilf-Safari und Nestbau-Künste

Morgens erkundeten wir Polens größtes Schilfgebiet, in dem sich Bekassinen und Waldwasserläufer hervorragend fotografieren ließen, während im Hintergrund Elche und Rotwild vorbeizogen. Später beobachteten wir bei Bialystok im goldenen Licht Beutelmeisen beim filigranen Nestbau sowie zahlreiche Rothalstaucher. Überraschend früh zeigten sich zudem die ersten Braunkehlchen und ein Gartenrotschwanz.



Beutelmeise (Uwe Roschlau)

17.04. – Urwald-Magie in Bialowieza

Oliwier führte uns in einen urigen Erlenbruchwald. Schon der Empfang durch einen Schwarzstorch war vielversprechend, gefolgt von Weißrücken- und Grauspechten in Bestform. Da der April die ideale Zeit für Wisente ist, hatten wir Glück und konnten vier Bullen beim Äsen auf den frischen Frühlingwiesen beobachten. Ein weiteres Highlight war ein Raufußkauz, der sich an einem von Oliwier bekannten Platz bereits nach wenigen Sekunden zeigte.



18.04. – Die Adler-Suche und geschichtliche Einblicke

Nachdem wir bereits viele Zielarten gesehen hatten, galt unsere Aufmerksamkeit heute der Optimierung unserer Adler-Sichtungen. Wir entdeckten eine beeindruckende Herde von 34 Wisenten, über denen passenderweise ein Schreiadler kreiste. An einem ehemaligen russischen Militär-Reservoir beobachteten wir zudem Seeadler, Habichte, Baumfalken und einen laut singenden Wendehals. Einer unserer Gäste, Jan Derk, bereicherte den Tag mit seinem Fachwissen über die Kunst und Geschichte der Region Bialowieza.



Schreiadler (R. Stoll)

19.04. – Abschied im Park

Unsere letzte Morgenexkursion führte uns in den Park von Bialowieza. Mit 20 verschiedenen Arten, darunter Halsbandschnäpper und Mittelspecht, fand die Reise einen runden Abschluss. Nach einer vierstündigen Fahrt erreichten wir Warschau, von wo aus die Teilnehmer die Heimreise antraten.

Artenliste Litauen/Polen 12. bis 19.04.2026 mit birdingtours

Name deutsch	Wissenschaftlich	Englisch	gesehen
	<i>Branta</i>		x
4 Kanadagans	<i>canadensis</i>	Canada Goose	
5 Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	Barnacle Goose	
7 Graugans	<i>Anser anser</i>	Greylag Goose	x
8 Waldsaatgans	<i>Anser fabalis</i>	Taiga Bean Goose	
		Greater White-fronted	
11 Bläßgans	<i>Anser albifrons</i>	Goose	x
13 Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	Mute Swan	x
	<i>Cygnus</i>		
14 Zwergschwan	<i>columbianus</i>	Tundra Swan	
15 Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	Whooper Swan	x
	<i>Alopochen</i>		
16 Nilgans	<i>aegyptiaca</i>	Egyptian Goose	
	<i>Tadorna</i>		
18 Rostgans	<i>ferruginea</i>	Ruddy Shelduck	
	<i>Spatula</i>		
22 Knäkente	<i>querquedula</i>	Garganey	x
23 Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	Northern Shoveler	x
24 Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	Gadwall	x
26 Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	Eurasian Wigeon	x
	<i>Anas</i>		
28 Stockente	<i>platyrhynchos</i>	Mallard	x
29 Spießente	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	x
30 Krickente	<i>Anas crecca</i>	Eurasian Teal	x
33 Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard	
34 Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard	x
35 Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Duck	
36 Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck	x
37 Bergente	<i>Aythya marila</i>	Greater Scaup	
	<i>Bucephala</i>		
48 Schellente	<i>clangula</i>	Common Goldeneye	x
	<i>Mergellus</i>		
50 Zwergsäger	<i>albellus</i>	Smew	x
	<i>Mergus</i>		
51 Gänsesäger	<i>merganser</i>	Common Merganser	
52 Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser	
56 Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	Hazel Grouse	x
59 Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	Western Capercaillie	x
60 Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	Black Grouse	x
61 Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Grey Partridge	x
	<i>Phasianus</i>		
65 Jagdfasan	<i>colchicus</i>	Common Pheasant	x
66 Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Common Quail	

75	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	Common Swift	
83	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	Common Cuckoo	
86	Felsentaube	<i>Columba livia</i>	Rock Dove	x
87	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	Stock Dove	x
		<i>Columba</i>		
88	Ringeltaube	<i>palumbus</i>	Common Wood Pigeon	x
		<i>Streptopelia</i>		
93	Türkentaube	<i>decaocto</i>	Eurasian Collared Dove	x
97	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Water Rail	
98	Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	Corn Crane	
99	Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	Spotted Crane	
		<i>Gallinula</i>		
100	Teichhuhn	<i>chloropus</i>	Common Moorhen	x
101	Bläßhuhn	<i>Fulica atra</i>	Eurasian Coot	x
108	Kranich	<i>Grus grus</i>	Common Crane	x
		<i>Tachybaptus</i>		
109	Zwergtaucher	<i>ruficollis</i>	Little Grebe	
		<i>Podiceps</i>		
110	Rothalstaucher	<i>grisegena</i>	Red-necked Grebe	x
		<i>Podiceps</i>		
111	Haubentaucher	<i>cristatus</i>	Great Crested Grebe	x
112	Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	Horned Grebe	
	Schwarzhalstauch	<i>Podiceps</i>		
113	er	<i>nigricollis</i>	Black-necked Grebe	
		<i>Himantopus</i>		
119	Stelzenläufer	<i>himantopus</i>	Black-winged Stilt	
		<i>Recurvirostra</i>		
120	Säbelschnäbler	<i>avosetta</i>	Pied Avocet	
		<i>Pluvialis</i>		
121	Kiebitzregenpfeifer	<i>squatarola</i>	Grey Plover	
122	Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	European Golden Plover	
		<i>Charadrius</i>		
124	Sandregenpfeifer	<i>hiaticula</i>	Common Ringed Plover	
		<i>Charadrius</i>		
125	Flußregenpfeifer	<i>dubius</i>	Little Ringed Plover	x
126	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing	x
		<i>Numenius</i>		
134	Regenbrachvogel	<i>phaeopus</i>	Eurasian Whimbrel	
		<i>Numenius</i>		
135	Brachvogel	<i>arquata</i>	Eurasian Curlew	x
		<i>Limosa</i>		
136	Pfuhschnepfe	<i>lapponica</i>	Bar-tailed Godwit	
137	Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	x
		<i>Lymnocyptes</i>		
138	Zwergschnepfe	<i>minimus</i>	Jack Snipe	

	<i>Scolopax</i>		
139 Waldschnepfe	<i>rusticola</i>	Eurasian Woodcock	x
140 Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	Great Snipe	
	<i>Gallinago</i>		
141 Bekassine	<i>gallinago</i>	Common Snipe	x
	<i>Actitis</i>		
145 Flußuferläufer	<i>hypoleucos</i>	Common Sandpiper	
146 Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	x
147 Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	
148 Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	x
149 Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	x
151 Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank	
	<i>Arenaria</i>		
152 Steinwälzer	<i>interpres</i>	Ruddy Turnstone	
153 Knutt	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot	
154 Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	Ruff	x
	<i>Calidris</i>		
155 Sumpfläufer	<i>falcinellus</i>	Broad-billed Sandpiper	
	<i>Sternula</i>		
165 Zwergseeschwalbe	<i>albifrons</i>	Little Tern	
	<i>Gelochelidon</i>		
166 Lachseeschwalbe	<i>nilotica</i>	Gull-billed Tern	
	<i>Hydroprogne</i>		
167 Raubseeschwalbe	<i>caspia</i>	Caspian Tern	x
Weißbart-	<i>Chlidonias</i>		
168 Seeschwalbe	<i>hybrida</i>	Whiskered Tern	
169 Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern	
Weißflügel-	<i>Chlidonias</i>		
170 Seeschwalbe	<i>leucopterus</i>	White-winged Tern	
Küstenseeschwalb	<i>Sterna</i>		
171 e	<i>paradisaea</i>	Arctic Tern	
172 Flußseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	
	<i>Hydrocoloeus</i>		
177 Zwergmöwe	<i>minutus</i>	Little Gull	
	<i>Chroicocephalus</i>		
181 Lachmöwe	<i>ridibundus</i>	Black-headed Gull	x
184 Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	Common Gull	
186 Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	Caspian Gull	x
187 Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	European Herring Gull	
190 Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	Great Black-backed Gull	
192 Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull	
233 Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork	x
234 Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork	x
	<i>Phalacrocorax</i>		
241 Kormoran	<i>carbo</i>	Great Cormorant	x

245	Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	
		<i>Platalea</i>		
246	Löffler	<i>leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill	
248	Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	Eurasian Bittern	
		<i>Ixobrychus</i>		
249	Zwergdommel	<i>minutus</i>	Little Bittern	
251	Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	
256	Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	Great Egret	x
258	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	x
		<i>Pandion</i>		
264	Fischadler	<i>haliaetus</i>	Osprey	x
276	Schreiadler	<i>Clanga pomarina</i>	Lesser Spotted Eagle	x
277	Schelladler	<i>Clanga clanga</i>	Greater Spotted Eagle	x
282	Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	Golden Eagle	
283	Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	Short-toad Eagle	
286	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk	
287	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Eurasian Goshawk	x
		<i>Circus</i>		
288	Rohrweihe	<i>aeruginosus</i>	Western Marsh Harrier	x
289	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	Hen Harrier	
		<i>Circus</i>		
290	Steppenweihe	<i>macrourus</i>	Pallid Harrier	
291	Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	Montagu's Harrier	
292	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Red Kite	x
293	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	
		<i>Haliaeetus</i>		
295	Seeadler	<i>albicilla</i>	White-tailed Eagle	x
297	Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	Rough-legged Buzzard	
299	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	x
300	Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	Western Barn Owl	
		<i>Aegolius</i>		
304	Raufußkauz	<i>funereus</i>	Boreal Owl	x
		<i>Glaucidium</i>		
307	Sperlingskauz	<i>passerinum</i>	Eurasian Pygmy Owl	x
309	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	Long-eared Owl	
310	Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl	
312	Uhu	<i>Bubo bubo</i>	Eurasian Eagle-Owl	
313	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	Tawny Owl	x
315	Habichtskauz	<i>Strix uralensis</i>	Ural Owl	
316	Bartkauz	<i>Strix nebulosa</i>	Great Grey Owl	
	Steinkauz			x
317	Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	Eurasian Hoopoe	x
320	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	
321	Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	European Bee-eater	
322	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Eurasian Wryneck	x

323 Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	Eurasian Three-toed Woodpecker	x
	<i>Dendrocoptes</i>		
324 Mittelspecht	<i>medius</i>	Middle Spotted Woodpecker	x
325 Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	Lesser Spotted Woodpecker	x
	<i>Dendrocopos</i>		
327 Buntspecht	<i>major</i>	Great Spotted Woodpecker	x
	<i>Dendrocopos</i>		
328 Weißrückenspecht	<i>leucotos</i>	White-backed Woodpecker	x
	<i>Dryocopus</i>		
329 Schwarzspecht	<i>martius</i>	Black Woodpecker	x
		European Green	
330 Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	Woodpecker	x
332 Grauspecht	<i>Picus canus</i>	Grey-headed Woodpecker	x
333 Rötelfalke	<i>Falco naumanni</i>	Lesser Kestrel	
	<i>Falco</i>		
334 Turmfalke	<i>tinnunculus</i>	Common Kestrel	x
	<i>Falco</i>		
337 Merlin	<i>columbarius</i>	Merlin	
338 Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby	x
342 Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	
347 Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	Great Grey Shrike	x
352 Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed Shrike	
	<i>Garrulus</i>		
354 Eichelhäher	<i>glandarius</i>	Eurasian Jay	x
356 Elster	<i>Pica pica</i>	Eurasian Magpie	x
	<i>Nucifraga</i>		
357 Tannenhäher	<i>caryocatactes</i>	Spotted Nutcracker	
	<i>Coloeus</i>		
360 Dohle	<i>monedula</i>	Western Jackdaw	x
361 Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	Rook	x
362 Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Carrion Crow	x
363 Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	Hooded Crow	x
364 Kolkkrabe	<i>Corvus corax</i>	Northern Raven	x
	<i>Bombycilla</i>		
365 Seidenschwanz	<i>garrulus</i>	Bohemian Waxwing	x
366 Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	Coal Tit	x
	<i>Lophophanes</i>		
367 Haubenmeise	<i>cristatus</i>	Crested Tit	x
370 Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	Marsh Tit	
	<i>Poecile</i>		
371 Weidenmeise	<i>montanus</i>	Willow Tit	x
	<i>Cyanistes</i>		
373 Blaumeise	<i>caeruleus</i>	Eurasian Blue Tit	x
375 Kohlmeise	<i>Parus major</i>	Great Tit	x

	<i>Remiz</i>		
376 Beutelmeise	<i>pendulinus</i>	Eurasian Penduline Tit	x
	<i>Panurus</i>		
377 Bartmeise	<i>biarmicus</i>	Bearded Reedling	
378 Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	Woodlark	x
379 Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	Eurasian Skylark	x
381 Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	Crested Lark	
	<i>Eremophila</i>		
382 Ohrenlerche	<i>alpestris</i>	Horned Lark	
390 Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	
	<i>Ptyonoprogne</i>		
392 Felsenschwalbe	<i>rupestris</i>	Eurasian Crag Martin	
393 Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	x
	<i>Delichon</i>		
394 Mehlschwalbe	<i>urbicum</i>	Western House Martin	x
397 Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	Cetti's Warbler	
	<i>Aegithalos</i>		
398 Schwanzmeise	<i>caudatus</i>	Long-tailed Tit	x
	<i>Phylloscopus</i>		
399 Waldlaubsänger	<i>sibilatrix</i>	Wood Warbler	
	<i>Phylloscopus</i>		
403 Fitis	<i>trochilus</i>	Willow Warbler	x
	<i>Phylloscopus</i>		
405 Zilpzalp	<i>collybita</i>	Common Chiffchaff	x
	<i>Acrocephalus</i>		
413 Seggenrohrsänger	<i>paludicola</i>	Aquatic Warbler	
	<i>Acrocephalus</i>		
414 Schilfrohrsänger	<i>schoenobaenus</i>	Sedge Warbler	
	<i>Acrocephalus</i>		
415 Buschrohrsänger	<i>dumetorum</i>	Blyth's Reed Warbler	
	<i>Acrocephalus</i>		
416 Teichrohrsänger	<i>scirpaceus</i>	Common Reed Warbler	
	<i>Acrocephalus</i>		
417 Sumpfrohrsänger	<i>palustris</i>	Marsh Warbler	
	<i>Hippolais</i>		
424 Gelbspötter	<i>icterina</i>	Icterine Warbler	
	<i>Locustella</i>		
425 Schlagschwirl	<i>fluviatilis</i>	River Warbler	
	<i>Locustella</i>		
426 Rohrschwirl	<i>luscinioides</i>	Savi's Warbler	x
		Common Grasshopper	
427 Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	Warbler	
Mönchsgrasmück			
429 e	<i>Sylvia atricapilla</i>	Eurasian Blackcap	x
430 Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	Garden Warbler	
431 Sperbergrasmücke	<i>Curruca nisoria</i>	Barred Warbler	
432 Klappergrasmücke	<i>Curruca curruca</i>	Lesser Whitethroat	x

	<i>Curruca</i>		
442 Dorngrasmücke	<i>communis</i>	Common Whitethroat	
Sommergoldhähn	<i>Regulus</i>		
448 chen	<i>ignicapilla</i>	Common Firecrest	x
Wintergoldhähnch			
450 en	<i>Regulus regulus</i>	Goldcrest	x
	<i>Troglodytes</i>		
452 Zaunkönig	<i>troglodytes</i>	Eurasian Wren	x
456 Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	Eurasian Nuthatch	x
458 Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	Eurasian Treecreeper	x
	<i>Certhia</i>		
459 Gartenbaumläufer	<i>brachydactyla</i>	Short-toed Treecreeper	
463 Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	x
	<i>Turdus</i>		
466 Singdrossel	<i>philomelos</i>	Song Thrush	x
	<i>Turdus</i>		
467 Misteldrossel	<i>viscivorus</i>	Mistle Thrush	x
468 Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	Redwing	
469 Amsel	<i>Turdus merula</i>	Common Blackbird	x
471 Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	Fieldfare	x
472 Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	Ring Ouzel	
	<i>Muscicapa</i>		
476 Grauschnäpper	<i>striata</i>	Spotted Flycatcher	
	<i>Erithacus</i>		
478 Rotkehlchen	<i>rubecula</i>	European Robin	x
480 Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	Thrush Nightingale	
	<i>Luscinia</i>		
481 Nachtigall	<i>meigarhynchos</i>	Common Nightingale	
482 Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	Bluethroat	x
	<i>Ficedula</i>		
485 Trauerschnäpper	<i>hypoleuca</i>	European Pied Flycatcher	
Halsbandschnäpp	<i>Ficedula</i>		
486 er	<i>albicollis</i>	Collared Flycatcher	x
	<i>Phoenicurus</i>		
489 Hausrotschwanz	<i>ochruros</i>	Black Redstart	x
	<i>Phoenicurus</i>		
490 Gartenrotschwanz	<i>phoenicurus</i>	Common Redstart	x
494 Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Whinchat	x
498 Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	European Stonechat	x
	<i>Oenanthe</i>		
500 Steinschmätzer	<i>oenanthe</i>	Northern Wheatear	
507 Wasserramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	White-throated Dipper	
510 Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	x
	<i>Passer</i>		
513 Haussperling	<i>domesticus</i>	House Sparrow	x

	<i>Prunella</i>		
524 Heckenbraunelle	<i>modularis</i>	Dunnock	
525 Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Western Yellow Wagtail	
527 Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	Citrine Wagtail	
528 Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	
529 Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	x
530 Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>	Richard's Pipit	
	<i>Anthus</i>		
531 Brachpieper	<i>campestris</i>	Tawny Pipit	
532 Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit	x
533 Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit	x
534 Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit	
	<i>Anthus</i>		
535 Bergpieper	<i>spinoletta</i>	Water Pipit	
536 Strandpieper	<i>Anthus petrosus</i>	European Rock Pipit	
538 Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	Eurasian Chaffinch	x
	<i>Fringilla</i>		
544 Bergfink	<i>montifringilla</i>	Brambling	
	<i>Coccothraustes</i>		
545 Kernbeißer	<i>coccothraustes</i>	Hawfinch	x
547 Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Eurasian Bullfinch	x
	<i>Carpodacus</i>		
553 Karmingimpel	<i>erythrinus</i>	Common Rosefinch	
556 Grünfink	<i>Chloris chloris</i>	European Greenfinch	x
	<i>Linaria</i>		
559 Bluthänfling	<i>cannabina</i>	Common Linnet	x
Kiefernkreuzschna	<i>Loxia</i>		
563 bel	<i>pytyopsittacus</i>	Parrot Crossbill	
Fichtenkreuzschna			
565 bel	<i>Loxia curvirostra</i>	Red Crossbill	
	<i>Carduelis</i>		
567 Stieglitz	<i>carduelis</i>	European Goldfinch	x
	<i>Carduelis</i>		
568 Zitronenzeisig	<i>citrinella</i>	Citrel Finch	
570 Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	European Serin	x
572 Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	Eurasian Siskin	x
	<i>Calcarius</i>		
573 Spornammer	<i>lapponicus</i>	Lapland Longspur	
	<i>Plectrophenax</i>		
574 Schneeammer	<i>nivalis</i>	Snow Bunting	
	<i>Emberiza</i>		
575 Grauammer	<i>calandra</i>	Corn Bunting	x
	<i>Emberiza</i>		
576 Goldammer	<i>citrinella</i>	Yellowhammer	x
	<i>Emberiza</i>		
587 Rohrammer	<i>schoeniclus</i>	Common Reed Bunting	x

Gesamt

131

Säugetiere

1	Elch	x
2	Fuchs	x
3	Wisent	x
4	Reh	x
5	Rotwild	x
6	Feldhase	x
7	Eichhörnchen	x
8	WOLF	x
9		
10	Bachneunauge	x
11	Rotbauchunke	x
12	Trauermantel	x
13	Zitronenfalter	x



Auerhahn, Uwe Roschlau



Wendehals, Michael Waldeck



Sperlingskauz. Uwe Roschlau



Raufußkauz, Uwe Kleinschmidt



Schreiadler, Rainer Stoll



Kleiber, nordische Unterart, Uwe Roschlau



Dreizehenspecht, Uwe Roschlau



Seidenschwanz, Uwe Roschlau