

Reise: Vogelparadies Oman	Reiseleiter: Tobias Epple
Datum: 01.11.2014 – 10.11.2014	Teilnehmerzahl: 13
Unterkunft: Hotel Haffa House <i>Muscat</i> und Beach Villas <i>Salalah</i>	
Fotobericht: https://www.facebook.com/birdingtours.gmbh/photos_albums	



Oman 2014

Smaragdspint Jürgen Hottinger

Die voll gebuchte Reise bereitet allen Teilnehmern große Freude. Unser befreundeter Operater Abdullah hat vor Ort alles bestens organisiert und kümmert sich hervorragend um uns. So werden wir beispielsweise mit Essen und Getränken rund um die Uhr köstlich versorgt.

Für hervorragendes Bildmaterial sorgten dankenswerterweise Dorothea Koch und Jürgen Hottinger!

Tag 1: Anreise

Glücklicherweise ohne Streiks trifft sich die Gruppe überpünktlich am Flughafen *Frankfurt*. Diese Pünktlichkeit bleibt bis zum Ende der Reise durchgehend erhalten - sehr angenehm für alle Teilnehmer und den Reiseleiter. Der Flug läuft reibungslos - wer auf der richtigen Seite sitzt, kann die beleuchteten Hotels und 'Palmeninsel' *Abu Dhabi's* sehen - und Oman Air wurde seinen zahlreichen Auszeichnungen in Komfort und Service mehr als gerecht. Nach dem Auschecken in Muscat können auf der Fahrt zum Hotel schon erste Eindrücke des Sultanats registriert werden: Angenehme

Temperaturen trotz der nächtlichen Ankunftszeit, ausgeleuchtete - und zum Teil schon für den ‚Sultanstag‘ geschmückte - Straßen sowie die größte und prächtigste Moschee des Landes: Die weithin sichtbare *Sultan Qaboos* Moschee mit ihren fünf Minaretten. Nach den Strapazen des Anreisetags wird die Vorstellungsrunde auf den nächsten Morgen vertagt und alle fallen müde ins Bett.

Tag 2: Al Amerat Waste Disposal Site und Quryat

Nach einem wirklich ausladenden Frühstücksbuffet und der Vorstellungsrunde geht's auch gleich los. Rund um das in der Stadt gelegene Hotel sind nämlich ‚nur‘ **Hirtenmainas** zu sehen. Die ganze Gruppe ist erneut pünktlich zur Stelle, so dass wir keine Zeit verlieren, um aus der Stadt heraus zu kommen. Alles ist von unserem Operator vor Ort bestens organisiert und so fährt uns der seit Jahren bewährte Fahrer Massoud zum ersten Beobachtungspunkt, der Mülldeponie bei *Al Amerat*. Nicht nur die Deponie ist zur Vogelbeobachtung geeignet, sondern auch die umgebenden Trockenhabitats. Die ersten **Steppenadler** und **Schmutzgeier** überfliegen schon beim Ausstieg aus dem Bus unsere Köpfe und **Steinlerchen** und **-schwalben** besiedeln die felsigen Hänge. Der erste **Schwarzkopf-Steinschmätzer** lässt auch nicht lange auf sich warten, und Farbtupfer setzen **Hinduracke** und **Smaragdspint**. Bei *Quryat* begegnen uns zunächst in einem Park weitere Hinduracken, **Wachtelfrankoline**, **Purpurnektarvogel** und **Weißohrbülbül**. Rasenflächen und Parksee besiedeln **Pazifische Goldregenpfeifer**, **Rotlappenkiebitz**, **Sichelstrandläufer** und weitere Limikolen. Immer wieder rütteln **Orientseeschwalben** über der Wasseroberfläche. Noch macht uns die Hitze zu schaffen - glücklicherweise ist etwas Schatten vorhanden. An Küste und Flussmündung sind weitere typische Vögel des Sultanats bei bestem Licht zu entdecken. Der Artenreichtum einer Seeschwalben- und Möwenansammlung ist beeindruckend: Neben den Großmöwen **Tundra-**, **Baraba-** und **Steppenmöwe** stehen **Eil-**, **Rüppell-** und **Brandseeschwalben** direkt nebeneinander - flankiert von **Dünnschnabel-** und den hübschen **Hemprichmöwen** sowie einem fischenden **Küstenreiher**. Schließlich fällt eine etwas abseits sitzende dunkle Seeschwalbe auf, die wir nach längerem Studieren als **Zügelseeschwalbe** bestimmen. Mehrere auf Pfosten oder Sandbänken sitzende **Fischadler** bilden den passenden Hintergrund. Die Limikolen wollen da nicht hinten an stehen und mit bekannten aus dem Norden, wie beispielsweise **Regenbrachvogel**, **Kiebitzregenpfeifer** oder **Grünschenkel**, bilden **Wüsten-**, **Mongolenregenpfeifer** und **Terekwasserläufer** schon eine gute Mischung. Besonders die beiden nah verwandten Regenpfeifer sind schön im direkten Vergleich zu betrachten. Unter den Kleinvögeln fallen der allgegenwärtige **Wüstensteinschmätzer** und der verwandte **Kaukasusteinschmätzer** sowie **Isabellwürger** auf.

Tag 3: Khwar Jirama und Ras Al Hadd

Heute starten wir früh, um die lange Fahrt nach *Ras Al Hadd* in Angriff zu nehmen. Hier treffen das *Arabische Meer* und der *Golf von Oman* aufeinander, wo bei bestimmten Wetterbedingungen Beobachtungen von Hochseevögeln oder Vogelzug möglich sind. Auf der Fahrt sehen wir die unterschiedlichsten Landschaftstypen und Küstenabschnitte. Wir machen Halt an einer mangrovenbewachsenen Bucht bei *Sur* und stellen eine große Vielfalt an Reihern, Seeschwalben und Limikolen fest. Die flachen ortsnahen Wattflächen werden von der Jugend als Fußballplatz genutzt. Das stört die Vögel offenbar wenig: Nicht weit entfernt tummeln sich wild durcheinander **Küsten-**,

Grau-, Silber- und Seidenreiher sowie etwas weiter entfernt **Löffler** und **Rosaflamingos**. Über den Wasserflächen jagen **Lach-** und **Weißbart-Seeschwalben**. Ein **Stentorrohrsänger** huscht durch die Mangroven und entgeht unseren Objektiven nicht.

Einer unserer Zielpunkte ist das *Khwar Jirama*, wo unheimlich viele Krabben in verschiedensten Größenklassen zu sehen sind. Einer der ‚most wanted‘ Vögel vieler Birder lässt glücklicherweise nicht lange auf sich warten: Der skurrile **Reiherläufer** - Crab Plover! Ein kleiner Trupp steht aufmerksam an der Wasserkante. Ein Individuum zeigt sich wenig scheu und die engagierten Fotografen können sich mit hochgekrempten Hosen durchs Watt auf wenige Meter nähern. Mehrmals kann der hübsche Jungvogel beim Krabbenfang beobachtet werden. Auch die anderen zahlreichen Larolimikolen stellen auf unterschiedlichste Art und Weise den Krebstieren nach. Besonders lustig sieht es bei den **Terekwasserläufern** aus. Diese rennen mit ausgestrecktem Hals flach über die freifallenden Wattflächen, um dann blitzschnell zuzupacken - mit großem Erfolg. Auch andere Langschnäbel aus dem Norden machen hier Beute: Beispielsweise **Großer Brachvogel, Pfuhlschnepfe, Regenbrachvogel, Grünschenkel**. Auch Reiher, Möwen und Seeschwalben sind reichlich vorhanden und über der fischreichen Bucht fliegt der **Fischadler**. Die ‚kleinen‘ **Wüsten-** und **Mongolenregenpfeifer** haben sich auf die kleineren Krabben spezialisiert und wuseln über die sandigen Bereiche.

Nach ausgiebiger Beobachtung im Schatten einer Fischerhütte mussten wir trotz der Einladung eines freundlichen Fischers weiter zum Kap. Dort war zwar sehr schön ein **Maskentöpel** und sehr fotogen der allgegenwärtige **Wüstensteinschmätzer** zu sehen, aber leider war auch schnell klar, dass an diesem Tag kein auffälliger Vogelzug zu verzeichnen sein würde. So machen wir uns auf die Rückfahrt nach *Muscat*, um noch bei Tageslicht weitere Eindrücke des Sultanats sammeln zu können.

Tag 4: Fahal Island und Al Ansab Lagunen

Die letzten beiden Tage waren sehr windig, so dass wir erst heute mit dem Boot zur *Fahal Island* fahren können. Hier brüten **Schieferfalken**, die im November ins Winterquartier nach Madagaskar aufbrechen. Sie brüten im Herbst, da ziehende Singvögel einen Großteil der Nahrung ausmachen. Wir haben großes Glück noch einen einzigen Jungvogel der Art zu beobachten. Zunächst narrt uns ein junger **Baumfalke**, der auf wenige Meter im Fels sitzend zu fotografieren ist. Glücklicherweise fliegt aber auf der meerzugewandten Seite der ersehnte junge **Schieferfalke** - zeitweise zusammen mit zwei **Fischadlern**. Auf See sind dann mit etwas Mühe auch die erwarteten Seevögel zu sehen: **Jouaninsturmvogel, Persiensturmtaucher** und **Maskentöpel** umfliegen das Boot – ebenso wie Trupps von **Odinshühnchen, Zügel-** und **Eilseeschwalben**. Neben den gefiederten Gästen wecken eine getigerte Seeschlange und fliegende Fische Begeisterung. Im Hafen sitzen die hübschen **Hemprichmöwen** und ein **Mangroveiher**.

Zurück an Land machen wir Mittagsrast in den Grünanlagen um das *Al Bustan Palace Hotel*. Hier bietet sich nicht nur Vogelreichtum, sondern auch die Möglichkeit die eine oder andere Art aus der Nähe zu studieren und zu fotografieren. Dazu zählen beispielsweise **Hinduracke, Wachtelfrankolin** und **Purpurnektarvogel**.

Mittags geht es zu einem der bekanntesten Vogelbeobachtungsgebiete um *Muscat*: Die *Al Ansab Lagunen* sind ein betreutes Schutzgebiet mit Beobachtungsunterständen (Zutritt nur nach Absprache und mit lokalem Führer). Das Wasser ist ein Magnet für viele Wasser-, Sing- und Greifvögel. Zeitweise weiß man nicht, wohin man zuerst schauen soll. Auf den Teichen schwimmen **Moor-, Knäk-** und **Löffelenten**, im flacheren Wasser stehen Rosaflamingos, an den Ufern tummeln sich

Zitronenstelzen, Teichwasserläufer, Weißschwanzkiebitze, Zwergstrandläufer und viele andere. Schließlich entdecken wir auch die momentan anwesende Rarität des Gebietes, ein durch den Uferbewuchs turnendes **Purpurhuhn**. Besonders nah lassen sich die Vögel am Hide beim Überlauf einer der Teiche fotografieren. Ein **Blauehlchen** huscht neben einer **Wachtel** am Ufer entlang und im Wasser gehen **Krick-** und **Knäkenten, Dunkler-, Wald-, Bruch-** und **Teichwasserläufer, Bekassine** und **Stelzenläufer** sowie **Flussuferläufer** und **Kampfläufer** der Nahrungssuche nach. Auch der Luftraum ist voller Leben - sowohl **Schelladler** als auch ein sehr hoch fliegender **Schieferfalke** sind zu sehen; **Smaragdspinte** und **Steinschwalben** jagen dagegen eher bodennah. Nach diesem ereignisreichen Tag sind alle müde, doch es warten noch ein reichhaltiges, leckeres Abendessen und das Kofferpacken für den Flug in die *Dhofar-Region* am nächsten Morgen auf uns.

Tag 5: Flug nach Salalah und Fahrt in die Wüste nach Quatbit

Wir fliegen nach *Salalah*, um uns die tausend Kilometer lange Fahrt durch die Wüste zu sparen. Von dort aus geht es mit drei Jeeps aber gleich wieder los in Richtung der Wüstenoase *Muntasar*. Auf der Fahrt sitzen zwei adulte Kaiseradler direkt neben der Straße bei *Thumrait*! Unser Ziel ist heute allerdings der Übernachtungsort *Quatbit*. Das ‚Grün‘ rund um die Tankstelle und das Motel mitten in der Wüste ist ein bekannter Anziehungspunkt für Zugvögel. Immer wieder werden hier Ausnahmegäste unter den gängigen Arten festgestellt. Trotz kurzer Beobachtungszeit bis zum malerischen, einzigartigen ‚Wüsten-Sonnenuntergang‘ gelingen noch Entdeckungen von **Nachtreiher**, **Blauwangenspint**, **Blauracke** und dem seltenen **Koel** sowie **Pagodenstar**. Noch vor dem Abendessen fliegt ein **Ziegenmelker** im Scheinwerferlicht durch die unmittelbar hereingebrochene Dunkelheit. Beim Abendessen im Innenhof berichtet uns Uwe George aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz seiner Forschungen an Flughühnern und macht Lust auf die Beobachtungsziele am nächsten Tag.

Tag 6: Oase Muntasar und Al Beed Farm

Es geht früh los - allerdings nicht ohne eine Runde ums Hotel - zur *Oase Muntasar*, um den Einflug der Flughühner nicht zu verpassen. Bei der morgendlichen Exkursion lassen sich unter zahlreichen anderen Kleinvögeln **Zwergschnäpper**, **Tamariskengrasmücken** und **Nonnensteinschmätzer** beobachten. In der Oase angelangt, sind bald die ankommenden **Tropfen-** und **Kronenflughühner** zu hören. Wir begeben uns in gebührenden Abstand und sehen schließlich die Tropfenflughühner auch schön am Boden. Die grünen Bereiche der Oase sind voller Vogelleben. **Blauracken** und **Blauwangenspinte** jagen nach Großinsekten und im Übergangsbereich zur Wüste zeigen sich schön **Wüstengrasmücken**. Auf der Fahrt nach *Salalah* suchen wir die ausgedehnten Kreisfelder der *Al Beed Farm* auf - ein Magnet für rastende Zugvögel. Skurril anmutend schauen auf einer Rasenfläche vier **Bläßgänse** einer jagenden **Steppenweihe** hinterher. Bei den Kleinvögeln fallen uns unter anderem **Rosenstare**, **Isabellsteinschmätzer**, **Wüstenläufer-** und **Bergkalanderlerchen** auf. Nach langer Fahrt durch die Wüste kommen wir voll erfüllender Eindrücke in unserem Hotel am Indischen Ozean an. Hier lassen sich tags und nachts Limikolen, Möwen und Seeschwalben sehen und hören. Beim Abendessen auf der Terrasse mit Meerblick kommt gelegentlich ein Flughund zum Trinken an den hoteleigenen Pool.



Tag 7: Al Mughsayl, Raysut und West Khwar

Wie zu erwarten erleben wir einen abwechslungsreichen Tag mit knapp hundert beobachteten Vogelarten. Besonders das Quelltal *Al Mughsayl* beschert uns ein reiches, vielfältiges Vogelleben. Dafür sorgen die trockenen, felsigen Hänge, die schilfgesäumte Lagune und die bis ans Meer reichenden flachen Tümpel. Mehr als zehn Reiherarten, darunter **Chinadommeln**, **Paddy-** und **Mittelreiherr** besiedeln die Wasserflächen. Während uns niedrig ein **Schelladler** überfliegt, huscht immer wieder ein **Zwergsumpfhuhn** am Schilfrand entlang. An den Hängen sind die hübschen **Schwarzkopf-Steinhühner**, **Wüstenammern** und **Steinlerchen** zu beobachten. Beim Mittagessen unter Palmen besuchen uns neben einigen Kamelen auch **Steppenraubwürger**, **Kuckuck** und **Jakobinerkuckuck**. Auf dem Meer sind zwei nicht weit entfernt fliegende **Weißbauchtölpel** zu sehen. Die Deponie bei *Raysut* präsentiert sich mit einer schon sehr ansehnlichen Zahl an Adlern und Störchen: **Steppen-**, **Kaiser-** und **Schelladler** sowie **Weiß-** und **Abdimstörche**. Wir nutzen das schöne Abendlicht im Rücken und beobachten zuletzt am *West Khwar*. **Rosaflamingos** und verschiedene Reiherarten sind nicht zu übersehen; aber auch Limikolen und Enten besiedeln das Gewässer- nicht zu vergessen die hier nächtigenden, bunten **Blauwangenspinne**. Uns fällt eine Brachschwalbe auf, die wir schließlich als die hier seltene **Rotflügel-Brachschwalbe** bestimmen.

Tag 8: Ayn Hamram, Tawi Atayr, Jarziz Farm und East Khwar

Wir starten in der *Jarziz Farm*, wo uns zunächst der dort schon länger anwesende Trupp von 32 **Steppenkiebitzen** überfliegt. Gleiches gilt für ein **Kaptäubchen**, und obwohl wir nur von einem Randweg der Farm beziehungsweise von außerhalb beobachten können, folgen weitere schöne Vogelarten nahezu ununterbrochen: Unser erster **Graukopfliege** sitzt auf dem Zaun, während die Greifvögel sich ein Stelldichein geben - eine **Wiesenweihe** jagt über den Agrarflächen und **Schell-** und **Zwergadler** sowie ein **Schopfwespenbussard** sind überfliegend zu sehen. Geeignete Flächen werden von **Kurzzehen-** und **Bergkalanderlerchen** sowie verschiedenen Stelzen zur Nahrungssuche genutzt und aus dem hohen Grasland steigen **Buschlerchen** auf und tragen vor den Augen von **Isabell-** und **Steppenraubwürger** ihren klirrenden Gesang vor.

Das Quelltal *Ayn Hamran* begehen wir nahezu vom Talgrund bis zum steil ansteigenden Taleinschnitt, wo der Bus im Schatten mit dem Mittagessen sowie gekühlten Melonen und Kokosnüssen auf uns wartet. Während unserer kleinen Wanderung lassen sich viele der *Dhofar*-Spezialarten hervorragend bestaunen und fotografieren. **Langschnabelpieper** und **Bergammern** laufen in der Talsohle, **Afrikanische Silberschnäbel** und **Gilbweber** suchen nach Sämereien, **Graukopfliege** halten sich in Bachnähe auf und immer wieder huscht ein **Graubrust-Paradiesschnäpper** durch die beschatteten Baumbereiche. Der Luftraum über dem Taleinschnitt, den wir vor allem wegen des Kaffernadlers ständig im Blick haben, wird besiedelt von **Schlangen-**, **Habichts-**, **Steppen-** und **Kaiseradlern**, **Borstenrabern** und **Dhofar-Seglern**. Während sich im Unterholz der **Senegaltshagra** nur gelegentlich zeigt, huschen **Somalibrillenvogel** und **Akaziengrasmücke** durch die Baum- und Strauchkronen. Viele der Bäume sind vernetzt durch die Netze der riesigen allgegenwärtigen Spinnen. Ein junger **Goldkuckuck**, der noch von seinen Gilbweber-Eltern gefüttert wird, lässt sich dadurch nicht stören. Bei *Tawi Atayr* schließlich sind die endemischen **Jemengirlitze** und **Arabischen Steinschmätzer** ebenso kooperativ wie **Habichtsadler**, **Dhofar-Segler** und **Bergammern**. Am *East Khwar* tummeln sich eine beinahe unüberschaubare Menge an Limikolen, Möwen, Seeschwalben und Reihern, so dass wir den gemeldeten, seltenen **Langzehen-Strandläufer** nicht entdecken. Ein **Heiliger Ibis** fällt dagegen sofort auf - hinter **Sichlern**, hunderten **Kampfläufern**, **Alpen-** und **Zwergstrandläufern**. Der Abend

klings bei einem leckeren indischen Abendessen mit Blick auf den gleichnamigen Ozean auf der Terrasse des Hotels aus.

Tag 9: Wadi Darbat, Ayn Razat, Khwar Ruwri und East Khwar

In *Ayn Razat* und im *Wadi Darbat* ‚sammeln‘ wir die letzten fehlenden Spezialarten der Dhofarregion ‚ein‘: Sehr schön zu sehen sind **Waaliataube**, **Jericho-** und **Glanznektarvogel**. Ein **Shikra**, ein **Maskenwürger** und eine **Weißbrust-Kielralle** sind dagegen als Seltenheiten zu betrachten. An den Khwars und am Meer genießen wir nochmals die Vogelfülle der Region und entdecken als Besonderheiten zwei **Noddys** und einen **Schwarzhalsreiher**. Überhaupt gibt sich nochmals die ganze Reiherpalette, inklusive drei **Löfflern**, die Ehre. Ein europäischer **Ziegenmelker** stellt uns ein Weilchen vor Bestimmungsprobleme, lässt aber dann eine Annäherung auf wenige Meter zu. Am *East Khwar* verstreicht auch unsere letzte Chance den Langzehen-Strandläufer zu finden. Entschädigt werden wir durch **Lach-**, **Raub-**, **Eil-**, **Weißflügel-**, **Weißbart-**, **Fluss-** und **Orientseeschwalben** und viele sehr nah zu studierende Limikolenarten.

Tag 10: Flug nach Muskat - Qurum Park, Souk und Heimreise

Um es gleich vorweg zu nehmen. Der seltenste Vogel des letzten Tages ist ein **Wiesenpieper**. Aber auch viele exotische Arten verabschieden sich von uns: **Smaragdspint**, **Purpurnektarvogel** und **Hinduracke**, um nur ein paar zu nennen. Nach den letzten Einkäufen im Souk geht's zum Flughafen und zurück nach Deutschland.

Naturgucker-Links:

[East Khwar](#)

[Ayn Razat](#)

[Ayn Hamran](#)

[Wadi Darbat](#)

[Raysut](#)

[Mughsayl](#)

[Tawi Atayr](#)

[Al Amerat](#)

[Al Ansab Lagunen](#)

Artenliste

Zwergtaucher	Little Grebe
Jouaninsturmvogel	Jouanin's Petrel
Persischer Sturmtaucher	Persian Shearwater
Maskentölpel	Masked Booby
Weißbauchtölpel	Brown Booby
Kormoran	Great Cormorant
Graureiher	Grey Heron
Purpureiher	Purple Heron
Schwarzhalsreiher	Black-headed Heron
Silberreiher	Great Egret
Mittelreiher	Intermediate Egret
Seidenreiher	Little Egret
Küstenreiher	Western Reef Heron
Rallenreiher	Squacco Heron
Paddyreiher	Indian Pond Heron
Kuhreiher	Cattle Egret
Mangrovereiher	Striated Heron
Nachtreiher	Black-crowned Night Heron
Zwergdommel	Little Bittern
Chinadommel	Yellow Bittern
Abdimstorch	Abdim's Stork
Weißstorch	White Stork
Sichler	Glossy Ibis
Heiliger Ibis	Sacred Ibis
Löffler	Eurasian Spoonbill
Flamingo	Greater Flamingo
Blässgans	Greater White-fronted Goose
Pfeifente	Eurasian Wigeon
Schnatterente	Gadwall
Krickente	Eurasian Teal
Stockente	Mallard
Spießente	Northern Pintail
Knäkente	Garganey
Löffelente	Northern Shoveler
Tafelente	Common Pochard
Moorente	Ferruginous Duck
Fischadler	Osprey
Schopfwespenbussard	Oriental Honey Buzzard
Schmarotzermilan	Yellow-billed Kite
Schwarzohrmilan	Black-eared Kite
Schmutzgeier	Egyptian Vulture
Schlangenadler	Short-toed Eagle
Rohrweihe	Western Marsh-Harrier
Steppenweihe	Pallid Harrier
Wiesenweihe	Montagu's Harrier
Schikrasperber	Shikra
Schelladler	Greater Spotted Eagle
Steppenadler	Steppe Eagle
Kaiseradler	Imperial Eagle
Habichtsadler	Bonelli's Eagle

Zwergadler
Turmfalke
Schieferfalke
Baumfalke
Wüstenfalke
Wanderfalke
Schwarzkopf-Steinhuhn
Wachtel
Wachtel
Weißbrust-Kielralle
Zwergsumpfhuhn
Teichhuhn
Blässhuhn
Purpurhuhn
Reiherläufer
Austernfischer
Stelzenläufer
Säbelschnäbler
Triel
Rotflügel-Brachschwalbe
Rotlappenkiebitz
Steppenkiebitz
Weißschwanzkiebitz
Pazifischer Goldregenpfeifer
Kiebitzregenpfeifer
Sandregenpfeifer
Flussregenpfeifer
Seereggenpfeifer
Mongolenregenpfeifer
Wüstenregenpfeifer
Zwergschnepfe
Spießbekassine
Bekassine
Uferschnepfe
Pfuhschnepfe
Regenbrachvogel
Großer Brachvogel
Terekwasserläufer
Flussuferläufer
Waldwasserläufer
Dunkler Wasserläufer
Grünschenkel
Teichwasserläufer
Bruchwasserläufer
Rotschenkel
Sanderling
Zwergstrandläufer
Temminckstrandläufer
Sichelstrandläufer
Alpenstrandläufer
Graubrust-Strandläufer
Kampfläufer

Booted Eagle
Eurasian Kestrel
Sooty Falcon
Eurasian Hobby
Barbary Falcon
Peregrine Falcon
Arabian Partridge
Grey Francolin
Common Quail
White-breasted Waterhen
Baillon's Crake
Common Moorhen
Eurasian Coot
Purple Swamphen
Crab Plover
Eurasian Oystercatcher
Black-winged Stilt
Pied Avocet
Eurasian Thick-knee
Collared Pratincole
Red-wattled Lapwing
Sociable Lapwing
White-tailed Lapwing
Pacific Golden-Plover
Grey / Black-bellied Plover
Common Ringed Plover
Little Ringed Plover
Kentish / Snowy Plover
Lesser Sandplover
Greater Sandplover
Jack Snipe
Pintail Snipe
Common Snipe
Black-tailed Godwit
Bar-tailed Godwit
Whimbrel
Eurasian Curlew
Terek Sandpiper
Common Sandpiper
Green Sandpiper
Spotted Redshank
Common Greenshank
Marsh Sandpiper
Wood Sandpiper
Common Redshank
Sanderling
Little Stint
Temminck's Stint
Curlew Sandpiper
Dunlin
Pectoral Sandpiper
Ruff

Odinshühnchen	Red-necked Phalarope
Spatelraubmöwe	Pomarine Skua
Schmarotzerraubmöwe	Arctic Skua
Hemprichmöwe	Sooty Gull
Dünnschnabelmöwe	Slender-billed Gull
Tundramöwe	Siberian Gull
Steppenmöwe	Caspian Gull
Barabamöwe	Steppe Gull
Eilseeschwalbe	Swift / Great Crested Tern
Rüppellseeschwalbe	Lesser Crested Tern
Brandseeschwalbe	Sandwich Tern
Flusseeschwalbe	Common Tern
Zügelseeschwalbe	Bridled Tern
Zwergseeschwalbe	Little Tern
Orientseeschwalbe	Saunders' Tern
Lachseeschwalbe	Gull-billed Tern
Raubseeschwalbe	Caspian Tern
Weißflügel-Seeschwalbe	White-winged Tern
Weißbart-Seeschwalbe	Whiskered Tern
Braunbauch Flughuhn	Chestnut-bellied Sandgrouse
Tropfenflughuhn	Spotted Sandgrouse
Kronenflughuhn	Crowned Sandgrouse
Felsentaube	Rock Pigeon
Türkentaube	Eurasian Collared-Dove
Palmtaube	Laughing Dove
Kaptäubchen	Namaqua Dove
Waaliantaube	Bruce's Green-Pigeon
Halsbandsittich	Ring-necked Parakeet
Jakobinerkuckuck	Jacobin Cuckoo
Kuckuck	Common Cuckoo
Goldkuckuck	Dideric Cuckoo
Koel	Asian Koel
Ziegenmelker	Eurasian Nightjar
Fahlsegler	Pallid Swift
Dhofar-Segler	Dhofar Swift
Graukopfliege	Grey-headed Kingfisher
Smaragdspint	Little Green Bee-eater
Blauwangenspint	Blue-cheeked Bee-eater
Blauracke	European Roller
Hinduracke	Indian Roller
Wiedehopf	Eurasian Hoopoe
Wendehals	Eurasian Wryneck
Buschlerche	Singing Bushlark
Weißstirnlerche	Black-crowned Sparrow-Lark
Wüstenläuferlerche	Greater Hoopoe-Lark
Bergkalanderlerche	Bimaculated Lark
Kurzzehenlerche	Greater Short-toed Lark
Haubenlerche	Crested Lark
Uferschwalbe	Bank Swallow
Steinschwalbe	African Rock Martin
Rauchschwalbe	Barn Swallow
Langschnabelpieper	Long-billed Pipit

Brachpieper	Tawny Pipit
Baumpieper	Tree Pipit
Rotkehlpieper	Red-throated Pipit
Bergpieper	Water Pipit
Wiesenpieper	Meadow Pipit
Zitronenstelze	Citrine Wagtail
Gebirgsstelze	Grey Wagtail
Bachstelze	White Wagtail
Weißohrbülbül	White-cheeked Bulbul
Rußbülbül	Red-vented Bulbul
Gelbsteißbülbül	White-spectacled Bulbul
Blaukehlchen	Bluethroat
Hausrotschwanz	Black Redstart
Schwarzschwanz	Blackstart
Isabellsteinschmätzer	Isabelline Wheatear
Nonnensteinschmätzer	Pied Wheatear
Wüstensteinschmätzer	Desert Wheatear
Kaukasussteinschmätzer	Red-tailed Wheatear
Arabischer Steinschmätzer	South Arabian Wheatear
Kappensteinschmätzer	Hooded Wheatear
Schwarzkopf-Steinschmätzer	Hume's Wheatear
Blaumerle	Blue Rock-Thrush
Streifenprinie	Graceful Prinia
Stentorrohrsänger	Clamorous Reed-Warbler
Blassspötter	Eastern Olivaceous Warbler
Tamariskengrasmücke	Menetries's Warbler
Wüstengrasmücke	Desert Warbler
Akaziengrasmücke	Arabian Warbler
Klappergrasmücke	Lesser Whitethroat
Buschgrasmücke	Desert Whitethroat
Eibischgrasmücke	Hume's Whitethroat
Dorngrasmücke	Greater Whitethroat
Fitis	Willow Warbler
Waldlaubsänger	Wood Warbler
Zilpzalp	Common Chiffchaff
Grauschnäpper	Spotted Flycatcher
Zwergschnäpper	Red-breasted Flycatcher
Graubrust-Paradiesschnäpper	African Paradise-Flycatcher
Purpurnektarvogel	Purple Sunbird
Glanznektarvogel	Shining Sunbird
Jerichonektarvogel	Palestine Sunbird
Somalibrillenvogel	White-breasted White-eye
Senegaltschagra	Black-crowned Tchagra
Isabellwürger	Isabelline Shrike
Rotschwanzwürger	Turkestan Shrike
Schwarzstirnwürger	Lesser Grey Shrike
Mittelmeerraubwürger	Southern Grey Shrike
Steppen-Raubwürger	Steppe Grey Shrike
Maskenwürger	Masked Shrike
Glanzkrähe	House Crow
Wüstenrabe	Brown-necked Raven
Borstenrabe	Fan-tailed Raven

Tristramstar
Rosenstar
Pagodenstar
Hirtenmaina
Haussperling
Gilbweber
Manyarweber
Indischer Silberschnabel
Afrikanischer Silberschnabel
Jemengirlitz
Wüstenammer
Bergammer

Tristram's Starling
Rose-coloured Starling
Brahminy Starling
Common Mynah
House Sparrow
Rueppell's Weaver
Streaked Weaver
Indian Silverbill
African Silverbill
Yemen Serin
Striolated Bunting
African Rock Bunting

