







YoungBirding Tour - Bodensee und Liechtenstein



Highlights der Reise:

-  Breites Artenspektrum von Wasservögeln bis hochalpinen Bewohnern
-  Nachtreiher, Purpurreiher, Zwergdommel, Sichler und Bartmeisen im Rheindelta
-  Birkhuhn, Alpenschneehuhn, Steinrötel und Mauerläufer auf der Kanisfluh
-  Wasserramsel, Steinadler und Braunkehlchen in Liechtenstein
-  Alpensegler in Bregenz
-  Brachvögel, Uferschnepfe und zahlreiche Kiebitze in der Fussacher Bucht

Reisedaten:

Datum: 23.05. bis 27.05.2026
Teilnehmer: 9 Reisende
Unterkunft: Gasthof Meindl in Lustenau

Reiseleiter:

Ronja Schlosser (Urheberin Fotos)
Maximilian Mitterbacher

Reiseverlauf

Tag 1 – Rechter Rheindamm und Schleienloch

Nach dem ersten Kennenlernen im Hotel starten wir am Nachmittag ins Rheindelta, wo wir den rechten Rheindamm entlang spazieren und das sogenannte Schleienloch umrunden. Dort lernen wir die Gesänge von Teich- und Drosselrohrsänger kennen. Besondere Anblicke sind zudem eine Haubentaucher-Familie sowie Purpurreiher, Nachtreiher und eine Zwergdommel im Flug.



Tag 2 – Liechtenstein: Bergwald und Ruggeller Riet





Nach einem entspannten Frühstück fahren wir nach Liechtenstein und starten bei bestem Wetter eine entspannte Wanderung entlang des Valünerbachs. Schon wenige Meter vom Parkplatz entfernt entdecken wir die gewünschte Wasseramsel, der wir ausgiebig beim Schwimmen und Tauchen zuschauen können. Auch einige Murmeltiere sind auf den Bergwiesen unterwegs. Doch auch ein Blick Richtung Bergspitzen lohnt sich: Wir entdecken einen Steinadler im Flug, den wir anschließend sogar hoch oben sitzend in einem Baum durchs Spektiv beobachten können.



Wir machen eine gemütliche Mittagspause auf einer authentischen Berghütte mit musikalischer Untermalung. Auch auf dem Rückweg zeigt sich erneut die Wasseramsel. Besonders schön und nah lassen sich zwei Weidenmeisen beobachten. Wir fahren weiter zu einer Nachmittags-Exkursion ins Ruggeller Riet, einem bedeutenden Gebiet für Wiesenvögel in Liechtenstein. Wir sehen dort einige Braunkehlchen und hören Sumpfrohrsänger in den Feuchtwiesen singen, die voll mit blühenden Sibirischen Schwertlilien sind. Auf dem Rückblick entdecken wir einen Schwarzmilanhorst und können sogar die Jungvögel deutlich erkennen.

Tag 3 – Linker Rheindamm

Der dritte Tag unserer Exkursion führt uns wieder ins Rheindelta, diesmal an den linken Rheindamm mit seiner bekannten Lagune. Hier werden wir von singenden Mönchsgrasmücken, Gelbspöttern und rufenden Kuckucken ins Gebiet begleitet. Während wir ausgiebig einen singenden Drosselrohrsänger frei sitzend beobachten können, tauchen plötzlich zwei Bartmeisen auf. Schnell verschwinden sie wieder, doch nach etwas Geduld gelingt uns etwas später eine weitere Sichtung. Im Bereich der Lagune ist alles voll mit brütenden bzw. jungen Lachmöwen, unter denen wir auch Schwarzkopfmöwen und sogar eine Mittelmeermöwe mit Jungen entdecken können.



Von einer kleinen Anhöhe aus richten wir den Blick auf die gut angenommenen, für die Flussschwaben angelegten Brutflöße. Auf einmal hören wir einen Eisvogel, der blauschillernde Vogel umrundet uns einmal präsentierfreudig. Während einer eigentlich entspannten Mittagspause werden wir Zeuge, wie zwei Mittelmeermöwen ein junges Schwanenküken entführen. Unerwartet entdeckt eine Teilnehmerin einen braunen Vogel, der sich als Sichler herausstellt. Eine außergewöhnliche, seltene Beobachtung am Bodensee, ein Highlight für die ganze Gruppe! Nach dieser erfolgreichen Runde erholen wir uns von den hochsommerlichen Temperaturen in einer Eisdielen.

Anschließend fahren wir in das Höchster Ried, wo wir ein Kiebitzbrutpaar und Wiesenschafstelzen entdecken. In den Bäumen brüten zahlreiche Weißstörche. Außerdem sehen wir dort eine Schwarzkehlchen-Familie mit frisch flüggen Jungvögeln. Zum Abschluss des Tages machen wir noch einen gemütlichen Spaziergang an der Bregenzer Achmündung, wo wir im angenehmen Schatten der Laubbäume den Gesängen von Mönchsgrasmücke und Singdrossel lauschen können.

Tag 4 – Kanisfluh

Heute heißt es früh aufstehen, denn wir wollen schon zu Sonnenaufgang unsere Wanderung auf die Kanisfluh beginnen. Gleich zu Beginn sehen wir direkt am Weg einen Alpensalamander und einen Bergmolch. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt, wir entdecken tatsächlich einen Birkhahn, der entspannt über die Wiese spaziert und sich wunderbar durchs Spektiv beobachten lässt. Bei einem kurzweiligen Aufstieg mit Steinböcken direkt vor uns auf dem Weg, mehreren Ringdrosseln und zahlreichen singenden Bergpiepern



überfliegen uns plötzlich zwei Alpenschneehühner! Kurz darauf erreichen wir den Grat, wo es spannend weitergeht: neben einer großartigen Aussicht sehen wir bei einer kleinen Rast eine Alpenbraunelle und mehrere Alpendohlen. Wir entdecken sogar einen Mauerläufer mit seinen auffällig rot gefärbten Flügeln, eine besondere und unerwartete Beobachtung. Während wir uns noch auf diese konzentrieren, hören wir hinter uns den knarrenden Ruf der Alpenschneehühner. Beim Anstieg zum Gipfelkreuz fliegen die Schneehühner wieder knapp über unsere Köpfe. Eines lässt sich unweit von uns nieder und lässt sich schön beobachten und fotografieren.



Nach dem Abstieg kehren wir zur wohlverdienten Mittagspause in die Edelweißhütte ein und genießen einen ausgezeichneten Kaiserschmarren. Anschließend machen wir noch eine kleine Wanderung, bei der wir sogar noch einen Steinrötel sichten – wenn auch weit entfernt durchs Spektiv.

Müde von der Wanderung und der vielen Sonne kehren wir in unser Hotel zurück. Zum Tagesabschluss besuchen wir an diesem warmen Sommerabend noch die Altstadt von Bregenz, wo wir unter Mauerseglern auch mehrere Alpensegler ausfindig machen. Ein gelungener letzter gemeinsamer Abend mit der Gruppe.



Tag 5 – Fussacher Bucht



Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück im Gasthaus machen wir uns auf den Weg in die Fussacher Bucht. Heute stehen noch ein paar neue Enten- und Limikolen-Arten auf dem Programm. Beim ersten Blick in die Bucht entdecken wir einige Brachvögel, Kiebitze, eine Uferschnepfe und eine Knäkente. Von einem Beobachtungs-Hide aus können wir die Vögel aus nächster Nähe beobachten. Zum Abschluss drehen wir noch eine Runde durchs Wiesengebiet und freuen uns über die gelb leuchtenden Wiesenschafstelzen. Auch ein Kuckuck zeigt sich noch einmal besonders schön im Baum sitzend. Mit einigen „Lifern“ und schönen Beobachtungen und Erinnerungen im Gepäck heißt es gegen Mittag Abschiednehmen von der netten Reisegruppe. Schön wars!



Artenliste (105 Vogelarten)

Name	Wissenschaftlich	Englisch	23	24	25	26	27
Graugans	<i>Anser anser</i>	Greylag Goose	X		X		X
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	Mute Swan	X		X	X	X
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck	X				X
Knäkente	<i>Spatula querquedula</i>	Garganey					X
Schnatterente	<i>Mareca strepera</i>	Gadwall					X
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	X	X	X	X	X
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard	X		X		X
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Common Merganser			X		
Alpenschneehuhn	<i>Lagopus muta</i>	Rock ptarmigan				X	
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	Black Grouse				X	
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Common quail		X			
Alpensegler	<i>Tachymarptis melba</i>	Alpine Swift				X	
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	Common Swift	X	X	X	X	
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	Common Cuckoo	X		X	X	X
Felsentaube	<i>Columba livia</i>	Rock Dove		X	X	X	
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	Common Wood Pigeon	X	X	X	X	X
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared Dove	X	X	X	X	
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen	X		X		
Bläßhuhn	<i>Fulica atra</i>	Eurasian Coot	X		X	X	X
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	X				
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe	X		X	X	X
Flußregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover			X		X
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing			X		X
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy ibis			X		
Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew					X
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit					X
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank			X		
Flußseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	X		X	X	X
Weißbartseeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern			X		
Lachmöwe	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Black-headed Gull	X		X	X	X
Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	Mediterranean Gull			X		
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	Caspian Gull	X				
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull			X		X
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork		X	X	X	X
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant	X		X		X
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	Little Bittern	X		X		
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night Heron	X				
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	X	X	X	X	X
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	X		X		
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	European Honey Buzzard			X		
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	Golden Eagle		X			
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Red Kite	X	X	X	X	X

Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	x	x	x	x	x
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard		x	x		x
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher			x		x
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	European Green Woodpecker		x			x
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	Great spotted Woodpecker	x		x		x
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel		x		x	x
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby				x	
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	Eurasian Golden Oriole			x		
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay		x			x
Elster	<i>Pica pica</i>	Eurasian Magpie	x		x		x
Alpendohle	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Alpine Chough				x	
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	Western Jackdaw			x	x	
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Carrion Crow	x	x	x	x	x
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Northern Raven		x			
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	Coal Tit		x		x	
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	Crested Tit				x	
Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i>	Marsh Tit				x	
Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	Willow Tit		x	x		
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Eurasian Blue Tit	x		x		x
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	Great Tit	x	x			x
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow		x	x	x	x
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	Western House Martin		x	x		
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Willow Warbler		x	x		x
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Common Chiffchaff	x	x	x	x	x
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Great Reed Warbler	x	x	x		
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Common Reed Warbler	x		x		x
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	Marsh Warbler		x	x		x
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	Icterine Warbler			x		
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	Savi's Warbler	x		x		
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	Eurasian Blackcap	x	x	x	x	x
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	Garden Warbler			x		
Klappergrasmücke	<i>Curruca curruca</i>	Lesser Whitethroat				x	
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	Goldcrest				x	
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Eurasian Wren		x	x	x	
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	Short-toed Treecreeper			x		
Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	Wallcreeper				x	
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	x	x	x	x	x
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	Song Thrush			x		
Amsel	<i>Turdus merula</i>	Common Blackbird	x	x	x	x	x
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	Fieldfare		x			
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	Ring Ouzel				x	
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Common nightingale	x				
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	Common rock thrush				x	
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted Flycatcher	x		x		
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	European Robin		x	x	x	

Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart	x	x	x	x	x
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Whinchat		x			
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	European Stonechat			x		
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	White-throated Dipper		x			
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	x	x	x		
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	x	x	x	x	x
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	Alpine Accentor				x	
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Western Yellow Wagtail			x		x
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail		x			
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	x	x	x	x	x
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit				x	
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	Water Pipit				x	
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	Eurasian Chaffinch	x	x	x	x	x
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Eurasian Bullfinch				x	
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	Common Linnet				x	
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	European Goldfinch	x	x	x	x	
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	Yellowhammer		x			
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Common Reed Bunting			x		x
Sonstiges							
Biber			x				
Distelfalter			x				
Taubenschwänzchen			x				
Murmeltier				x		x	
Gams				x		x	
Schwalbenschwanz				x			
Trauermantel							
KleinerFuchs				x			
Gemeiner Dickkopffalter				x			
Aurorafalter				x			
Zitronenfalter				x			
Zwergbläuling				x			
Pantherspanner				x			
Blaufügelige Prachtlibelle				x			
Knabenkraut				x			
Apollofalter					x		
Zauneidechse					x		
Pyramidenorchis					x		
Helm-Knabenkraut					x		
Steinbock						x	
Reh						x	x
Alpensalamander						x	
Bergmolch						x	
Feldhase							x